


Número: 12 Folha: 1

Nome da Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA



Endereço: Rua D, 100

Complemento

Bairro: PARQUE INDEPENDENCIA

Municipio: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 10.554.289/0001-44

Inscrição Estadual.....: 123104793

Registro na junta.....: 21600078415 Data registro: 12/12/2008

Inscrição Municipal.....:

OPERATRIZ, 01/01/2023

LUIS FERNANDO
BORGES

COELHO:25088033320

LUIS FERNANDO BORGES COELHO

EMPRESÁRIO

CPF: 250.880.333-20

JOSE CARLOS
VASCONCELOS

LUCENA:17958776349

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA

Reg. no CRC - MA sob o No. 4529

CPF: 179.587.763-49

LIVRO DIÁRIO

Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIA LTDA		DATA			
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10285	R\$ 384,00	D
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12579	R\$ 27.909,70	C
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12579	R\$ 27.909,70	D
06/04/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10286	R\$ 700,00	C
06/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10286	R\$ 700,00	D
06/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10289	R\$ 123,80	C
06/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10289	R\$ 123,80	D
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12580	R\$ 12.519,66	C
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12580	R\$ 12.519,66	D
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12581	R\$ 11.433,81	C
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12581	R\$ 11.433,81	D
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12582	R\$ 936,00	C
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12582	R\$ 936,00	D
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12583	R\$ 2.397,50	C
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12583	R\$ 2.397,50	D
06/04/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12584	R\$ 3.776,00	C
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	12584	R\$ 3.776,00	D
06/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	15815	R\$ 1.358,43	C
06/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	15815	R\$ 1.358,43	D
06/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	15816	R\$ 740,99	C
06/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO		BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	15816	R\$ 740,99	D
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 03 2023	4956	R\$ 13.033,81	C
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 03 2023	4956	R\$ 13.033,81	D
10/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10290	R\$ 819,00	C





9

—

11

—

“

(

11

—

7

•

■

3

2


2

‘

33



Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008




PÁGINA NÚMERO: 1278

Folha: 0002
 Número livro: 0012

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.1.7.02.001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	3.167.577,08	
01/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		3.167.577,08
03/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.259,19	
03/01/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COM L PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.259,19
03/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
03/01/2023	2.1.3.01.004	AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
04/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.806,60	
04/01/2023	2.1.3.01.005	D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.806,60
05/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.300,00	
05/01/2023	2.1.3.01.006	SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.300,00
06/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.177,50	
06/01/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.177,50
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.601,09	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.601,09
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,75	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,75
07/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.340,17	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.340,17
07/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.000,00	
07/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.000,00
09/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,60	
09/01/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,60
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.530,60	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.530,60
10/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,97	
10/01/2023	2.1.3.01.010	SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,97
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.200,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.200,00
11/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
11/01/2023	2.1.3.01.011	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
11/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,55	
11/01/2023	2.1.3.01.012	AUTO POSTO SERRA LESTE N2 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,55
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.200,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.200,00
11/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	4.130,03	
11/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		4.130,03
12/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
12/01/2023	2.1.3.01.013	EDVILSON G. ANDRADE COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.669,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.669,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.609,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.609,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.173,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.173,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.043,50	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.043,50
13/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.396,00	
13/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.396,00
14/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.885,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008



PÁGINA NUMERO: 1279
Folha: 0003
Número livro: 0012


LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE	3.931.607,63	3.903.722,63
15/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.885,00
15/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	4.090,45	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		4.090,45
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.575,60	
16/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.575,60
16/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.500,00	
16/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.500,00
16/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	330,00	
16/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		330,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.216,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135.216,00
17/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.000,00	
17/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.000,00
18/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,00	
18/01/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.663,46	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.663,46
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,69	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,69
19/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
19/01/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
19/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.876,58	
19/01/2023	2.1.3.01.021	TOCAUTO CAMINHOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.876,58
19/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
19/01/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.777,87	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.777,87
19/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	613,42	
19/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		613,42
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.817,53	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		34.817,53
20/01/2023	2.1.6.06.001	OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	338.011,78	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		338.011,78
20/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. PARCELAMENTOS	188.499,01	
20/01/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTOS	VR. REF. PARCELAMENTOS		188.499,01
20/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. PARCELAMENTOS	120.603,19	
20/01/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTOS	VR. REF. PARCELAMENTOS		120.603,19
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR. REF. PARCELAMENTOS	94,43	
20/01/2023	2.2.1.09.001	PARCELAMENTOS	VR. REF. PARCELAMENTOS		94,43
20/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	4.196,00	
20/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		4.196,00
21/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/01/2023	2.1.3.01.022	A. LEITE DA SILVA COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
23/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.550,00	
23/01/2023	2.1.3.01.023	VIDROLAR COM. MAT. DE CONST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.550,00
23/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
23/01/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
23/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
23/01/2023	2.1.3.01.023	VIDROLAR COM. MAT. DE CONST. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
23/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,59	
23/01/2023	2.1.3.01.014	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,59
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125.293,90	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125.293,90

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1280

Folha: 0004
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.054.871,13	5.054.871,13
23/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.670,93	
23/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.670,93
24/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.000,00	
24/01/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.000,00
24/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.000,00	
24/01/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.000,00
24/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.990,00	
24/01/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.990,00
25/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,44	
25/01/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,44
25/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,81	
25/01/2023	2.1.3.01.014	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,81
25/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.983,75	
25/01/2023	2.1.3.01.025	ALMEIDA E RAMOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.983,75
25/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00	
25/01/2023	2.1.3.01.025	ALMEIDA E RAMOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,00
25/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.819,15	
25/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.819,15
26/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.608,84	
26/01/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.608,84
26/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,40	
26/01/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,40
26/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,78	
26/01/2023	2.1.3.01.029	NATULAB LABORATORIO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,78
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.216,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135.216,00
26/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.999,99	
26/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.999,99
27/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,56	
27/01/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,56
27/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.000,00	
27/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.000,00
30/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.978,00	
30/01/2023	2.1.3.01.031	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.978,00
30/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
30/01/2023	2.1.3.01.032	D DE J FIGUEIREDO SERVICOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
30/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.639,20	
30/01/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.639,20
30/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.075,00	
30/01/2023	2.1.3.01.034	SALDANHA RODRIGUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.075,00
30/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.754,73	
30/01/2023	2.1.3.01.036	COMERCIAL SILVA DE JESUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.754,73
30/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.555,34	
30/01/2023	2.1.3.01.036	COMERCIAL SILVA DE JESUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.555,34
30/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	700,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1281

Folha: 0005
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE	5.532.194,05	5.531.494,05
30/01/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		700,00
30/01/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.999,97	
31/01/2023	3.2.1.01.006	INSS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.999,97
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 01 2023	2.135,52	
31/01/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 01 2023		2.135,52
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS A RECOLHER DO MÊS 01 2023	947,41	
31/01/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF FGTS A RECOLHER DO MÊS 01 2023		947,41
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023	8.838,56	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023		8.838,56
31/01/2023	2.1.3.01.035	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,03	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,03
31/01/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.853,08	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.853,08
31/01/2023	2.1.3.01.031	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.975,40	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.975,40
31/01/2023	2.1.3.01.036	COMERCIAL SILVA DE JESUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.993,26	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.993,26
31/01/2023	2.1.3.01.037	ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
31/01/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.100,58	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.100,58
31/01/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,62	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,62
31/01/2023	2.1.3.01.034	SALDANHA RODRIGUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.245,00	
31/01/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.245,00
31/01/2023	2.1.3.01.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,22	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,22
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.015,88	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.015,88
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.866,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.866,00
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.020,90	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.020,90
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.530,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.530,00
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.258,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.258,00
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.492,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.492,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	833.333,68	
			VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		833.333,68
			TOTAL DO MÊS	6.514.534,16	6.514.534,16
01/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,05	
01/02/2023	2.1.3.01.039	PONTO ELETRICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,05
01/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,95	
01/02/2023	2.1.3.01.039	PONTO ELETRICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,95
02/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	

Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
 Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1282

0006
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	2.1.3.01.034	SALDANHA RODRIGUES LTDA	TRANSPORTE	1.880,00	760,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,90	
02/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.500,00	1.183,90
02/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.500,00
03/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.155,00	
03/02/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.155,00
03/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
03/02/2023	2.1.3.01.022	A.LEITE DA SILVA COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
03/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
03/02/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
03/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.946,39	
03/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.946,39
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.746,50	
05/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.746,50
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023	8.838,56	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 01 2023		8.838,56
06/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.008,48	
06/02/2023	2.1.3.01.036	COMERCIAL SILVA DE JESUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.008,48
06/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.217,35	
06/02/2023	2.1.3.01.036	COMERCIAL SILVA DE JESUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.217,35
06/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.966,92	
06/02/2023	2.1.3.01.036	COMERCIAL SILVA DE JESUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.966,92
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112.680,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112.680,00
07/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
07/02/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
07/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,05	
07/02/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,05
07/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
07/02/2023	2.1.3.01.040	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
07/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,45	
07/02/2023	2.1.3.01.040	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,45
07/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,90	
07/02/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,90
07/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	26,50	
07/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		26,50
08/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
08/02/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,20	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,20
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.432,10	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.432,10
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.746,50	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.746,50
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.892,80	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.892,80

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1283

Folha: 0007
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	476.049,60	476.049,60
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.118,30	
10/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.118,30
10/02/2023	2.1.3.01.025	ALMEIDA E RAMOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,30	
10/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	805,00	
10/02/2023	2.1.3.01.032	D DE J FIGUEIREDO SERVICOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		805,00
10/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,00	
10/02/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.211,50	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.211,50
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.360,48	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.360,48
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.501,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.501,00
10/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.751,19	
10/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.751,19
11/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.973,82	
2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.973,82
14/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,85	
12/02/2023	2.1.3.01.014	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,85
12/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.456,55	
12/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.456,55
13/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.015,76	
13/02/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.015,76
13/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.230,00	
13/02/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.230,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,62	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,62
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.739,18	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.739,18
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,60	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,60
14/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,67	
14/02/2023	2.1.3.01.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,67
2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,93	
14/02/2023	2.1.3.01.043	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,93
14/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,20	
14/02/2023	2.1.3.01.043	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,20
14/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,57	
14/02/2023	2.1.3.01.043	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,57
14/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.838,50	
14/02/2023	2.1.3.01.045	CARLOS ALBERTO DE SOUZA CRUZ DENTAL ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.838,50
14/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	791,69	
14/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		791,69
14/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	229,90	
14/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		229,90
14/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.641,90	
14/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.641,90

Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
 Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1284

Folha: 0008
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	598.165,11	598.165,11
15/02/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	259,00
15/02/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
15/02/2023	2.1.3.01.046	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
15/02/2023	2.1.3.01.047	J J R VIANA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.203,00	
15/02/2023	2.1.3.01.047	J J R VIANA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.203,00
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.443,47	
15/02/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.443,47
15/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,24	
15/02/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,24
15/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.892,56	
15/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.892,56
16/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,04	
16/02/2023	2.1.3.01.039	PONTO ELETRICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,04
16/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,96	
16/02/2023	2.1.3.01.039	PONTO ELETRICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,96
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.323,78	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.323,78
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.309,90	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135.309,90
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.046,40	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.046,40
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.952,54	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.952,54
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,63	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,63
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,62	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,62
16/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	232,00	
16/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		232,00
16/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,85	
17/02/2023	2.1.3.01.039	PONTO ELETRICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,85
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,15	
17/02/2023	2.1.3.01.039	PONTO ELETRICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,15
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187.000,00	
17/02/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187.000,00
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,09	
17/02/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,09
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,90	
17/02/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,90
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,42	
17/02/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,42
17/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,90	
17/02/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,90

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1285

Folha: 0009
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971.000,56 3.596,80	971.000,56
18/02/2023	2.1.3.01.031	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.596,80
18/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.670,08	
18/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.670,08
20/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,28	
20/02/2023	2.1.3.01.014	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,28
20/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.536,59	
20/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.536,59
21/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.087,50	
21/02/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.087,50
21/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.515,67	
21/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.515,67
22/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.728,39	
22/02/2023	2.1.3.01.029	NATULAB LABORATORIO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.728,39
23/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
23/02/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
23/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
23/02/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
23/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	907,40	
23/02/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		907,40
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.468,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.468,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.280,20	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.280,20
23/02/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.645,00	
23/02/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.645,00
24/02/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS A POLIANA AGUIAR SILVA - GOZO 28/03/2023 A 26/04/2023	2.142,38	
24/02/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS A POLIANA AGUIAR SILVA - GOZO 28/03/2023 A 26/04/2023		2.142,38
24/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
24/02/2023	2.1.3.01.052	CASA DAS FRALDAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
24/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
24/02/2023	2.1.3.01.022	ALETTE DA SILVA COMERCIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.468,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.468,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	710,38	
24/02/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		710,38
27/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,64	
27/02/2023	2.1.3.01.053	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,64
27/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,00	
27/02/2023	2.1.3.01.054	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,00
27/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
27/02/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
27/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,40	
27/02/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,40
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS SOBRE FATURAMENTO MES 02 2023	7.077,46	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS SOBRE FATURAMENTO MES 02 2023		7.077,46

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1286

Folha: 0010
 Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	TRANSPORTE VR REF COFINS SOBRE FATURAMENTO MES 02 2023	1.442.432,73 32.665,14	1.442.432,73
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS SOBRE FATURAMENTO MES 02 2023		32.665,14
28/02/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 02 2023	7.570,06	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 02 2023		7.570,06
28/02/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF FGTS A RECOLHER DO MÊS 02 2023	1.021,71	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS A RECOLHER DO MÊS 02 2023		1.021,71
28/02/2023	3.2.1.01.010	IRRF	VR REF DARF IRRF MES 02 2023	51,89	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF DARF IRRF MES 02 2023		51,89
28/02/2023	3.2.1.01.006	INSS	VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 02 2023	2.408,01	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 02 2023		2.408,01
28/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,00	
28/02/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,00
28/02/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.000,00	
28/02/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.000,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.405,40	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.405,40
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,92	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,92
28/02/2023	1.1.1.01.001	CADAX GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	833.333,67	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		833.333,67
		TOTAL DO MÊS		2.615.121,53	2.615.121,53
01/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,52	
01/03/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,52
01/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.922,40	
01/03/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.922,40
01/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
01/03/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
01/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.826,88	
01/03/2023	2.1.3.01.010	SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.826,88
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93.430,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93.430,50
02/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.928,43	
02/03/2023	2.1.3.01.142	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.928,43
02/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	951,44	
02/03/2023	2.1.3.01.029	NATULAB LABORATORIO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		951,44
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.917,50	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.917,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.908,75	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.908,75
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.997,50	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.997,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.123,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.123,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.757,50	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.757,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.189,50	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.189,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.893,60	

Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
 Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1287

Folha: 0011


Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	208.466,52	197.572,92
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.893,60
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.419,37	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.419,37
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.159,26	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.159,26
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.234,12	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.234,12
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.263,48	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.263,48
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.238,46	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.238,46
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.878,54	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.878,54
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.416,76	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.416,76
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.517,65	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.517,65
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
03/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS A SAMILA GOMES DE MORAES SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	2.335,09	
03/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS A SAMILA GOMES DE MORAES SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		2.335,09
03/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00	
03/03/2023	2.1.3.01.102	ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,20	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,20
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.561,90	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.561,90
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,49	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,49
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,40	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,40
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,50	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,50
07/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 02 2023	7.570,06	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 02 2023		7.570,06
07/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.274,04	
07/03/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.274,04
07/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.552,80	
07/03/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.552,80
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.170,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.170,00
07/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.000,00	
07/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.000,00
07/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.883,15	
07/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.883,15
08/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.847,50	
08/03/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.847,50
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.399,20	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.399,20
08/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.155,71	
08/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.155,71
08/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	559,00	
08/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		559,00
09/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008



PAGINA NUMERO: 1288

Folha: 0012

Número livro: 0012


LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	TRANSPORTE	540.022,20	539.270,20
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.498,00	
10/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.498,00
10/03/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,40	
10/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.050,00	
10/03/2023	2.1.3.01.132	SILARE SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.050,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.449,90	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66.449,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.937,50	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.937,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.117,90	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.117,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.603,01	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.603,01
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.283,84	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.283,84
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.173,39	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.173,39
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.449,88	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.449,88
10/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	559,00	
10/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		559,00
10/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.450,05	
10/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.450,05
13/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,00	
13/03/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,00
13/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,52	
13/03/2023	2.1.3.01.144	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,52
13/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.420,20	
13/03/2023	2.1.3.01.145	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.420,20
13/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.454,67	
13/03/2023	2.1.3.01.112	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.454,67
13/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.121,46	
13/03/2023	2.1.3.01.112	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.121,46
13/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.624,02	
13/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.624,02
14/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.853,00	
14/03/2023	2.1.3.01.142	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.853,00
14/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
14/03/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
15/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,86	
15/03/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,86
15/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,28	
15/03/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,28
15/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
15/03/2023	2.1.3.01.146	TRUCK CENTER MARAJO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
15/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.465,91	
15/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.465,91

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1289

Folha: 0013
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	1.047.967,99	1.047.967,99
16/03/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
17/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.170,00	
17/03/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.170,00
17/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.036,00	
17/03/2023	2.1.3.01.079	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.036,00
17/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.017,50	
17/03/2023	2.1.3.01.068	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.017,50
17/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,02	
17/03/2023	2.1.3.01.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,02
17/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.788,34	
17/03/2023	2.1.3.01.108	MEDICOM COM DE MEDIC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.788,34
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.845,60	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.845,60
17/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	187,05	
17/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		187,05
17/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.625,84	
17/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.625,84
18/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	487,20	
18/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		487,20
18/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	76,00	
18/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		76,00
19/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137.250,50	
19/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137.250,50
19/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.550,05	
19/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.550,05
20/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00	
20/03/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.000,00
20/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.000,00	
20/03/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.000,00
20/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.000,00	
20/03/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.000,00
20/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.865,14	
20/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.865,14
20/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.776,00	
20/03/2023	2.1.3.01.034	SALDANHA RODRIGUES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.776,00
21/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,82	
21/03/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,82
21/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,22	
21/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,22
21/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.715,31	
21/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.715,31
21/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
21/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1290

Folha: 0014
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.390.460,58	1.390.460,58
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.383,75	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.383,75
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,60	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	924,32	
21/03/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		924,32
22/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.954,40	
22/03/2023	2.1.3.01.078	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.954,40
22/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.749,00	
22/03/2023	2.1.3.01.142	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.749,00
22/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.968,01	
22/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.968,01
22/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.436,13	
22/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.436,13
22/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.476,47	
22/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.476,47
22/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.744,00	
22/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.744,00
22/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.464,17	
22/03/2023	2.1.3.01.147	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.464,17
22/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.827,00	
22/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.827,00
22/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.000,16	
22/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.000,16
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00	
23/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
23/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
23/03/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
23/03/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,99	
23/03/2023	2.1.3.01.092	LOJA MEGAINFO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,99
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
23/03/2023	2.1.3.01.092	LOJA MEGAINFO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,00	
23/03/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,00
23/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.182,45	
23/03/2023	2.1.3.01.109	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.182,45
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.613,66	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.613,66
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.566,36	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.566,36
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,65	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,65
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.238,58	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.238,58
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,40	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1291

Folha: 0015
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.579.694,68	1.579.242,28
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,40
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
23/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.530,50	6.240,00
23/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.530,50
24/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS A POLIANA AGUIAR SILVA - GOZO 28/03/2023 A 26/04/2023	2.142,38	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. FÉRIAS A POLIANA AGUIAR SILVA - GOZO 28/03/2023 A 26/04/2023		2.142,38
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.874,00	
24/03/2023	2.1.3.01.109	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.874,00
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,31	
24/03/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,31
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,13	
24/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,13
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,50	
2023	2.1.3.01.134	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,50
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
24/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,67	
24/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,67
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
24/03/2023	2.1.3.01.149	NILCLEZIA RIBEIRO DA SILVA GOMES 64193837300	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.684,89	
24/03/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.684,89
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,51	
24/03/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,51
24/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.154,00	
24/03/2023	2.1.3.01.079	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.154,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.189,50	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.189,50
25/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00	
25/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,00
25/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,12	
25/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,12
25/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.027,76	
25/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.027,76
27/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,66	
27/03/2023	2.1.3.01.109	Prati,Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,66
27/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
27/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
27/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.297,05	
27/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.297,05
27/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.457,26	
27/03/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.457,26

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1292

Folha: 0016
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.852.268,92	1.852.268,92
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.033,00	
27/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.033,00
27/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.000,00	
28/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.000,00
28/03/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.188,00	
28/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.494,50	
28/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.494,50
28/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,80	
28/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,80
28/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.974,00	
28/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.974,00
28/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,00	
28/03/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,00
28/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.683,55	
28/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.683,55
28/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,34	
29/03/2023	2.1.3.01.040	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,34
29/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,10	
29/03/2023	2.1.3.01.040	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,10
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.570,26	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.570,26
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.823,10	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.823,10
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.726,60	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.726,60
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.526,64	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.526,64
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.247,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.247,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.561,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.561,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.991,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.991,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.073,63	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.073,63
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.280,70	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.280,70
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.552,50	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.552,50
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.402,80	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.402,80
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.732,60	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.732,60
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.097,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.097,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.017,50	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.017,50
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.106,20	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.106,20
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.010,60	

Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
 Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1293

Folha: 0017
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	2.236.771,34	2.222.760,74
30/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.010,60
30/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 03 2023	13.033,81	
30/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 03 2023		13.033,81
30/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS A RECOLHER DO MÊS 03 2023	1.236,04	
30/03/2023	3.2.1.01.006	INSS	VR REF FGTS A RECOLHER DO MÊS 03 2023		1.236,04
30/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 03 2023	3.892,52	
30/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 03 2023		3.892,52
30/03/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,00	
30/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,00
30/03/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,58	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,58
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.105,20	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.105,20
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.007,40	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.007,40
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.055,62	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.055,62
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.162,50	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.162,50
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,80	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,80
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.129,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.129,00
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.148,92	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.148,92
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.007,92	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.007,92
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,84	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,84
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.208,72	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.208,72
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.014,84	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.014,84
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.593,20	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.593,20
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
30/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.330,09	
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.330,09
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS SOBRE FATURAMENTO MES 03 2023	120.765,63	
31/03/2023	3.2.1.01.010	IRRF	VR REF ICMS SOBRE FATURAMENTO MES 03 2023		120.765,63
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF DARF IRRF MES 03 2023	59,29	
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR REF DARF IRRF MES 03 2023		59,29
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. FÉRIAS A SAMILA GOMES DE MORAES SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023	2.335,09	
31/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS A SAMILA GOMES DE MORAES SANTOS - GOZO 03/04/2023 A 02/05/2023		2.335,09
31/03/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VR. REF. FÉRIAS A JUCINEY GALDINO PAULO - GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	2.320,87	
31/03/2023	3.2.1.06.001	PROVISÃO PARA IRPJ	VR. REF. FÉRIAS A JUCINEY GALDINO PAULO - GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		2.320,87
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VR. REF. IRPJ REF 1º TRIMESTRE DE 2023	80.230,03	
31/03/2023	3.2.1.06.002	PROVISÃO PARA CSLL	VR. REF. IRPJ REF 1º TRIMESTRE DE 2023		80.230,03
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VR. REF. CSLL REF 1º TRIMESTRE DE 2023	46.564,22	
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR. REF. CSLL REF 1º TRIMESTRE DE 2023		46.564,22
			VR REF PIS SOBRE FATURAMENTO MES 03 2023	8.724,63	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1294 0018
 Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.800.617,10	2.791.892,47
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS SOBRE FATURAMENTO MES 03 2023		8.724,63
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS SOBRE FATURAMENTO MES 03 2023	40.267,10	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS SOBRE FATURAMENTO MES 03 2023		40.267,10
31/03/2023	3.2.1.04.015	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO	49.131,47	
31/03/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO		49.131,47
31/03/2023	3.2.1.04.015	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO	19.993,59	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO		19.993,59
31/03/2023	3.2.1.04.015	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO	12.377,00	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO		12.377,00
31/03/2023	3.2.1.04.015	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO	1.635,82	
31/03/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	VR. REF. DEPRECIACÃO ACUMULADA DO EXERCÍCIO		1.635,82
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.502,39	
31/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.502,39
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.820,00	
31/03/2023	2.1.3.01.114	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.820,00
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.000,00	
31/03/2023	2.1.3.01.024	J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.000,00
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,55	
31/03/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,55
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.577,59	
31/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.577,59
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,71	
31/03/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,71
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.100,00	
31/03/2023	2.1.3.01.071	CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.100,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.653.430,99	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.653.430,99
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR. REF. SALDO ICMS A RECUPERAR	120.765,63	
31/03/2023	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. SALDO ICMS A RECUPERAR		120.765,63
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.833.750,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.833.750,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	680.000,00	
31/03/2023	3.1.7.03.001	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		680.000,00
31/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	350,00	
31/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		350,00
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.167.577,08	
31/03/2023	3.1.7.02.001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.167.577,08
31/03/2023	3.1.7.03.001	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	680.000,00	
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		680.000,00
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	83.137,88	
31/03/2023	3.2.1.04.015	DEPRECIACÃO ACUMULADA	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		83.137,88
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.442,43	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1295

Folha: 0019

Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	13.265,042,33	13.235.599,90
			VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		29.442,43
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.798,34	
31/03/2023	3.2.1.01.005	FÉRIAS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.798,34
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.436,05	
31/03/2023	3.2.1.01.006	INSS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.436,05
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.205,16	
31/03/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.205,16
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	80.230,03	
31/03/2023	3.2.1.06.001	PROVISÃO PARA IRPJ	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		80.230,03
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	46.564,22	
31/03/2023	3.2.1.06.002	PROVISÃO PARA CSLL	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		46.564,22
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDE DE MERCADORIAS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.311.501,51	
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.311.501,51
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	120.765,63	
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		120.765,63
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	72.932,24	
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		72.932,24
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.802,09	
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.802,09
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.699.307,01	
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.699.307,01
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	111,18	
31/03/2023	3.2.1.01.010	IRRF	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		111,18
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119.627,82	
31/03/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		119.627,82
31/03/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	119.627,82	
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		119.627,82
31/03/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.634,70	
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.634,70
31/03/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	341.173,13	
31/03/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		341.173,13
31/03/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	341.173,13	
31/03/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		341.173,13
			TOTAL DO MÊS	20.553.932,39	20.553.932,39
01/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.134,50	
01/04/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.134,50
01/04/2023	3.1.7.02.001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	680.000,00	
01/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR REF ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		680.000,00
01/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	557,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 **Data:** 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1296 0020
Número livro: 0012


LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	TRANSPORTE	704.691,50	704.134,50
01/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		557,00
01/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.778,37	
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.778,37
03/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,70	
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,70
03/04/2023	2.1.3.01.014	IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,08	
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,08
03/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,19	
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,19
03/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.539,40	
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.539,40
03/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.594,22	
03/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.594,22
03/04/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.594,22
03/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	160,00	
03/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		160,00
03/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.901,98	
03/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.901,98
04/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.984,44	
04/04/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.984,44
04/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
04/04/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
04/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
04/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
04/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.621,50	
04/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.621,50
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.131,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.131,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138.095,60	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138.095,60
04/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.300,00	
04/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.300,00
04/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	OUTRAS RECEITAS	22.978,37	
04/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS		22.978,37
04/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	OUTRAS RECEITAS	22.978,37	
04/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	OUTRAS RECEITAS		22.978,37
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.649,07	
05/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.649,07
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.880,00	
05/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.880,00
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
05/04/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.201,93	
05/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.201,93
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
05/04/2023	2.1.3.01.064	BOPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,16	
05/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,16



Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
 Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1297 0021
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988.679,88 384,00	988.679,88
05/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.909,70	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.909,70
06/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
06/04/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
06/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,80	
06/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,80
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.519,66	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.519,66
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.433,81	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.433,81
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	936,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		936,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.397,50	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.397,50
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.776,00	
06/04/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.776,00
06/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.358,43	
06/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.358,43
06/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	740,99	
06/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		740,99
07/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 03 2023	13.033,81	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 03 2023		13.033,81
10/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
10/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
10/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,83	
10/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,83
10/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,05	
10/04/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,05
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.677,60	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.677,60
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	18,60	
10/04/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		18,60
10/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
11/04/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
11/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,38	
11/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,38
11/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,00	
11/04/2023	2.1.3.01.155	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,00
11/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,00	
11/04/2023	2.1.3.01.136	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,00
11/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
11/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
11/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
11/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
12/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
12/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
12/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,70	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1298 0022
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	TRANSPORTE	1.082.945,74	1.081.709,04
12/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,08	1.236,70
12/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,08
12/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
12/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
12/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.167,50	
12/04/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.167,50
12/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,15	
12/04/2023	2.1.3.01.049	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,15
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.342,64	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.342,64
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141.476,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141.476,00
12/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,09	
13/04/2023	2.1.3.01.043	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,09
13/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,60	
13/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,60
13/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/04/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.782,30	
13/04/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.782,30
13/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,00	
13/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,00
13/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.967,46	
13/04/2023	2.1.3.01.109	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.967,46
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,23	
14/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,23
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,35	
14/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,35
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,00	
14/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,00
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
14/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
14/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
14/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.179,00	
14/04/2023	2.1.3.01.112	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.179,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178.724,02	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178.724,02
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,55	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,55
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,40	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.334,40
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,27	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,27
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,90	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1299 0023
Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.461.660,28	1.461.181,38
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,90
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,50	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,50
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,50	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,50
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,70	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,70
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,45	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,45
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.866,54	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.866,54
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.195,20	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.195,20
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.166,86	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.166,86
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.155,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.155,00
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.173,46	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.173,46
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.147,68	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.147,68
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.161,80	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.161,80
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.372,50	
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135.372,50
17/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
17/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
17/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
17/04/2023	2.1.3.01.010	SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
17/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
17/04/2023	2.1.3.01.125	PANTERA MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
17/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
17/04/2023	2.1.3.01.104	V. P. LIMA SERVICOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,36	
18/04/2023	2.1.3.01.086	SILVA & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,36
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.510,00	
18/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.510,00
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
18/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.882,04	
18/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.882,04
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
18/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
18/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,60	
18/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,60
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,81	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.958,81
18/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.373,00	
18/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.373,00
18/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	90,01	
18/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		90,01

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1300 0024
Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	1.690.710,19	1.690.710,19
19/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
19/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	1.275,00
19/04/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.305,09	
20/04/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.305,09
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.065,14	
20/04/2023	2.1.3.01.116	VIVA BEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.065,14
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,00	
20/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,00
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.371,11	
20/04/2023	2.1.3.01.116	VIVA BEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.371,11
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.610,96	
20/04/2023	2.1.3.01.116	VIVA BEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.610,96
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,92	
20/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,92
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.917,47	
20/04/2023	2.1.3.01.116	VIVA BEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.917,47
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.297,95	
20/04/2023	2.1.3.01.116	VIVA BEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.297,95
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.818,90	
20/04/2023	2.1.3.01.116	VIVA BEM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.818,90
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.034,75	
20/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.034,75
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,82	
20/04/2023	2.1.3.01.109	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,82
20/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
20/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.931,12	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.931,12
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.969,38	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.969,38
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.262,10	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.262,10
20/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.058,00	
20/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.058,00
21/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,21	
21/04/2023	2.1.3.01.109	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,21
21/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.991,50	
21/04/2023	2.1.3.01.079	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.991,50
21/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.803,70	
21/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.803,70
22/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,00	
22/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,00
22/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.639,90	
22/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.639,90
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.787,06	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1301 0025
Forma:
Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	TRANSPORTE	1.814.272,27	1.809.485,21
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.060,00	4.787,06
24/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.060,00
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,60	
24/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,60
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,50	
24/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,50
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.186,00	
24/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.186,00
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.877,00	
24/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.877,00
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,59	
24/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,59
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.903,53	
24/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.903,53
2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,38	
24/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,38
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
24/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,32	
24/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.328,32
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,64	
24/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,64
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,87	
24/04/2023	2.1.3.01.086	SILVA & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,87
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.000,01	
24/04/2023	2.1.3.01.084	KELUZ CONSTRUcoes LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.000,01
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
24/04/2023	2.1.3.01.084	KELUZ CONSTRUcoes LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
24/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
2023	2.1.3.01.084	KELUZ CONSTRUcoes LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.746,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.746,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.497,70	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.497,70
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.124,60	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.124,60
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.966,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.966,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.799,24	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.799,24
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.430,44	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.430,44
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.019,58	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.019,58
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.411,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.411,00

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1302 0026
Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.120.091,77	2.120.091,77
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.254,40	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.254,40
24/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.686,60	
24/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.686,60
24/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	87,00	
24/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		87,00
24/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.212,75	
24/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.212,75
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
25/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
25/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.557,20	
25/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.557,20
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
25/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,00	
25/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,00
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,80	
25/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,80
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,67	
25/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,67
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,27	
25/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,27
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.875,10	
25/04/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.875,10
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.186,13	
25/04/2023	2.1.3.01.150	J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.186,13
25/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.447,00	
25/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.447,00
26/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
26/04/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
26/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.855,74	
26/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.855,74
26/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
26/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
26/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
26/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
26/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
26/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
26/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
26/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
26/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,76	
26/04/2023	2.1.3.01.010	SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,76
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.652,60	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.652,60

Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
 Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1303 0027
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.326.423,39	2.326.423,39
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,27	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,27
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,14	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		833,14
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,32	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,32
27/04/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PG. REF. RESCISÃO CONTRATUAL POLIANA AGUIAR SILVA 27/04/2023	3.557,14	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. RESCISÃO CONTRATUAL POLIANA AGUIAR SILVA 27/04/2023		3.557,14
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,00	
27/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,00
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
27/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
27/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,05	
27/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,05
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
27/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,82	
27/04/2023	2.1.3.01.086	SILVA & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,82
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.272,00	
27/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.272,00
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
27/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
27/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,52	
27/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,52
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.020,40	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.020,40
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.824,48	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.824,48
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.037,08	
27/04/2023	3.1.7.01.002	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.037,08
27/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.601,34	
27/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.601,34
28/04/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PG. REF. FÉRIAS A JUCINEY GALDINO PAULO - GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023	2.320,87	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. FÉRIAS A JUCINEY GALDINO PAULO - GOZO 02/05/2023 A 31/05/2023		2.320,87
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,20	
28/04/2023	2.1.3.01.134	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,20
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.933,00	
28/04/2023	2.1.3.01.064	BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.933,00
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,57	
28/04/2023	2.1.3.01.137	ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,57
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,42	
28/04/2023	2.1.3.01.137	ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,42
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.030,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1304 0028
Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.416.272,01	2.413.242,01
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.030,00
28/04/2023	2.1.3.01.156	FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA			
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
28/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.286,60	
28/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.286,60
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,75	
28/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,75
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.004,94	
28/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.004,94
28/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
28/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.247,30	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135.247,30
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,60	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,60
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,96	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,96
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.722,22	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.722,22
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.846,43	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.846,43
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,75	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,75
29/04/2023	3.2.1.01.010	IRRF	VR REF DARF IRRF MES 04 2023	87,61	
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VR REF DARF IRRF MES 04 2023		87,61
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
29/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
29/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.196,20	
29/04/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.196,20
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,70	
29/04/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		854,70
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,62	
29/04/2023	2.1.3.01.109	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,62
29/04/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.297,00	
29/04/2023	2.1.3.01.007	TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.297,00
29/04/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.699,91	
29/04/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.699,91
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VR REF ICMS SOBRE FATURAMENTO MES 04 2023	97.548,24	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR REF ICMS SOBRE FATURAMENTO MES 04 2023		97.548,24
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VR REF PIS SOBRE FATURAMENTO MES 04 2023	6.560,44	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VR REF PIS SOBRE FATURAMENTO MES 04 2023		6.560,44
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VR REF COFINS SOBRE FATURAMENTO MES 04 2023	30.278,96	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VR REF COFINS SOBRE FATURAMENTO MES 04 2023		30.278,96
30/04/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 04 2023	10.519,30	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR REF SALARIOS E ORDENADOS MES 04 2023		10.519,30
30/04/2023	3.2.1.01.007	FGTS	VR REF FGTS A RECOLHER DO MES 04 2023	1.136,11	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VR REF FGTS A RECOLHER DO MES 04 2023		1.136,11

Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1305

Folha: 0029

Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	3.2.1.01.006	INSS	TRANSPORTE VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 04 2023	2.794.055,65 5.713,27	2.794.055,65
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VR REF DARF INSS A RECOLHER DO MÊS 04 2023		5.713,27
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VR. REF. SALDO ICMS A RECUPERAR	57.527,50	
30/04/2023	1.1.3.08.001	ICMS A RECUPERAR	VR. REF. SALDO ICMS A RECUPERAR		57.527,50
30/04/2023	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	833.333,33	
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		833.333,33
			TOTAL DO MÊS	3.690.629,75	3.690.629,75
01/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.306,58	
01/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.306,58
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,11	
02/05/2023	2.1.3.01.023	VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,11
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,89	
02/05/2023	2.1.3.01.023	VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,89
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
02/05/2023	2.1.3.01.125	PANTERA MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
02/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
02/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
02/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,81	
02/05/2023	2.1.3.01.086	SILVA & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,81
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134.746,50	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134.746,50
02/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.344,43	
02/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.344,43
02/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.182,25	
02/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.182,25
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
03/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,20	
03/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,20
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.050,00	
03/05/2023	2.1.3.01.108	MEDICOM COM DE MEDIC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.050,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
03/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,00	
03/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,50	
03/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,50
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.346,00	
03/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.346,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
03/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.778,00	
03/05/2023	2.1.3.01.068	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.778,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1306 0030
 Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.01.032	D DE J FIGUEIREDO SERVICOS - ME	TRANSPORTE	169.494,27	167.779,27
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.220,00	1.715,00
03/05/2023	2.1.3.01.071	CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.220,00
03/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
03/05/2023	2.1.3.01.108	MEDICOM COM DE MEDIC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00
03/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	11.600,00	
03/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		11.600,00
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,28	
04/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,28
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,00	
04/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		574,00
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,70	
04/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,70
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.211,20	
04/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.211,20
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,88	
04/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,88
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,50	
04/05/2023	2.1.3.01.053	DISTRIBUIDORA VIDA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,50
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.173,00	
04/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.173,00
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,80	
04/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,80
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
04/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.235,00	
04/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.235,00
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,75	
04/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,75
04/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
05/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
05/05/2023	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PG. REF. GRRF RESCISÃO CONTRATUAL POLIANA AGUIAR SILVA 27/04/2023	2.352,94	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. GRRF RESCISÃO CONTRATUAL POLIANA AGUIAR SILVA 27/04/2023		2.352,94
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,99	
05/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,99
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
05/05/2023	2.1.3.01.158	BRIGE E SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
05/05/2023	2.1.3.01.027	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
05/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.937,48	
05/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.937,48

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1307 0031
 Número livro: 0012

LIVRO DIÁRIO


Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	226.746,79	226.746,79
05/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.322,43	
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	4.322,43
05/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,46	
05/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,46
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,16	
05/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,16
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.953,03	
05/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.953,03
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,40	
05/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,40
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,24	
05/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,24
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
05/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,00	
05/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,00
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,87	
05/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,87
05/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,73	
05/05/2023	2.1.3.01.038	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,73
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135.748,10	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135.748,10
06/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,00	
06/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,00
06/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
06/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
06/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
06/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
06/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
06/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
06/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,93	
06/05/2023	2.1.3.01.152	POSTO 89 LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,93
06/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.045,00	
06/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.045,00
08/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 04 2023	10.519,30	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG REF SALARIOS E ORDENADOS MES 04 2023		10.519,30
08/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.273,24	
08/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.273,24
08/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,85	
08/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,85
08/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,25	
08/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,25
08/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,78	
08/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,78



Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1308

Folha: 0032
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399.497,56 415,00	399.497,56
08/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.317,50	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.317,50
08/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.045,94	
08/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.045,94
09/05/2023	3.2.1.05.001	JUROS PASSIVOS	PG. REF. JUROS E MULTAS S/ GRRF RESCISÃO CONTRATUAL POLIANA AGUIAR SILVA 27/04/2023	507,78	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. REF. JUROS E MULTAS S/ GRRF RESCISÃO CONTRATUAL POLIANA AGUIAR SILVA 27/04/2023		507,78
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.185,00	
09/05/2023	2.1.3.01.114	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.185,00
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,79	
09/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,79
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.927,50	
09/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.927,50
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.608,50	
09/05/2023	2.1.3.01.079	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.608,50
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
09/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.090,08	
09/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.090,08
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,06	
09/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,06
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,55	
09/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,55
09/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.002,50	
09/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.002,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136.781,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136.781,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.142,50	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.142,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.550,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.550,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.785,80	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.785,80
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.225,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.225,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.411,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.411,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.818,80	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.818,80
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.123,29	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.123,29
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.079,75	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.079,75
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.940,29	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.940,29
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.362,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1309 0033
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	712.227,19	704.865,19
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.362,00
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.425,80	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.425,80
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.284,08	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.284,08
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.667,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.667,00
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
09/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	276,82	
09/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		276,82
09/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	7,98	
09/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		7,98
09/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	59,85	
09/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		59,85
09/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	349,95	
09/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		349,95
09/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	284,80	
09/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		284,80
09/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	633,89	
09/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		633,89
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
10/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,07	
10/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,07
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,85	
10/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,85
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,27	
10/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,27
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
10/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
10/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,80	
10/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,80
10/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
10/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.734,02	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.734,02
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.171,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.171,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.288,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.288,00
10/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.907,60	
10/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.907,60
10/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	537,14	
10/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		537,14
10/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.998,00	
10/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.998,00
10/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.434,15	
10/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.434,15
11/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.020,40	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.020,40
11/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.824,48	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1310 0034
 Número livro: 0012


LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	844.575,14	838.750,66
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.824,48
11/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,60	225,00
11/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,60
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,46	
11/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,46
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
11/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,80	
11/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,80
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
11/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
11/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
11/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
11/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.506,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.506,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.638,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.638,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.050,20	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.050,20
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.819,40	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.819,40
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.280,48	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.280,48
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.209,48	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.209,48
11/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	999,00	
11/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		999,00
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
12/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.153,00	
12/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.153,00
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,50	
12/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,50
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,00	
12/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,00
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,85	
12/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,85
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,64	
12/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,64
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
12/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.697,96	
12/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.697,96
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.614,11	

Empresa: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**
 C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
 Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1311 0035
 Número livro: 0012




LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921.817,62	918.203,51 3.614,11
12/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
12/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131.460,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131.460,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.072,40	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.072,40
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.801,28	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.801,28
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.039,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.039,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.505,50	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.505,50
12/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.695,89	
12/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.695,89
13/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
13/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
13/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,55	
13/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,55
13/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.701,13	
13/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.701,13
13/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
13/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
13/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.383,38	
13/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.383,38
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
15/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
15/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
15/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,20	
15/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.047,20
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
15/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,60	
15/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,60
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,08	
15/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,08
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
15/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.135,46	
15/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.135,46
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
15/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
15/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44
Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1312 0036
Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138.871,09 285,00	1.138.871,09
15/05/2023	2.1.3.01.125	PANTERA MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
15/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
15/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.026,42	
15/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.026,42
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.881,30	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.881,30
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.982,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.982,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131.460,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131.460,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.997,88	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.997,88
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.099,02	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.099,02
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.141,63	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.141,63
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.983,34	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.983,34
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.317,84	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.317,84
15/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	550,00	
15/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		550,00
15/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.321,40	
15/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.321,40
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
16/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.257,17	
16/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.257,17
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,07	
16/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,07
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00	
16/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,00
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
16/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,00	
16/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,00
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
16/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,81	
16/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,81
16/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.021,09	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.021,09
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.478,65	
17/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.478,65
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44

Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240


Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1313

Folha: 0037

Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	TRANSPORTE	1.338.657,71	1.338.025,71
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00
17/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
17/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,69	
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,69
17/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.582,24	
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.582,24
17/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,34	
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.385,34
17/05/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.257,87	
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.257,87
17/05/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.799,98	
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.799,98
17/05/2023	2.1.3.01.003	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
17/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.359,10	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.359,10
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.182,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.182,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.473,60	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.473,60
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,50	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,50
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.262,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.262,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,74	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,74
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131.460,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131.460,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.478,80	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.478,80
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.321,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.321,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.212,10	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.212,10
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.030,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.030,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.492,85	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.492,85
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.187,75	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.187,75
17/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.185,95	
17/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.185,95
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,58	
18/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,58
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,50	
18/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,50
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
18/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44

Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023


Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1314

Folha: 0038

Número livro: 0012

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	1.564.418,20	1.564.418,20
18/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,50	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,50
18/05/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
18/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,70	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,70
18/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
18/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,43	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,43
18/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,65	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,65
18/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,60	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,60
18/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.069,00	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.069,00
18/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,70	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,70
18/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.985,95	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.985,95
18/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.337,76	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.337,76
18/05/2023	2.1.3.01.079	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - SP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.438,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.438,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,00
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
18/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		150,00
18/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	10.048,39	
18/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		10.048,39
18/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.150,71	
18/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,71
19/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,90	
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,90
19/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,40	
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,40
19/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00	
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,00
19/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.910,00	
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.910,00
19/05/2023	2.1.3.01.109	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.521,41	
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.521,41
19/05/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
19/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,81	
					2.236,81

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44

Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240


Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1315

Folha: 0039

Número livro: 0012



LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	1.627.892,11	1.627.892,11
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
19/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
19/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
19/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
20/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
20/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
20/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.512,15	
20/05/2023	2.1.3.01.046	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.512,15
20/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,85	
20/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,85
20/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.769,54	
20/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.769,54
20/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
20/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
20/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	998,00	
21/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		998,00
21/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131.460,00	
21/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131.460,00
21/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	2.700,00	
21/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.700,00
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.043,07	
22/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.043,07
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,62	
22/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,62
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,34	
22/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,34
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,08	
22/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,08
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,00	
22/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		787,00
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.527,82	
22/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.527,82
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,59	
22/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,59
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
22/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,25	
22/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,25
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,60	
22/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,60
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,00	
22/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,00
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
22/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
22/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.600,00	
22/05/2023	2.1.3.01.108	MEDICOM COM DE MEDIC LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.600,00

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44

Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1316


Folha:

0040

Número livro:

0012

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	1.802.600,02	1.802.600,02
23/05/2023	2.1.3.01.068	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.778,00	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.778,00
23/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.043,44	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.043,44
23/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,24	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,24
23/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
23/05/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
23/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,16	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,16
23/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.645,00	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.645,00
23/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
23/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.030,00	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.030,00
23/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
23/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
23/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRO NORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,12	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,12
23/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,13	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,13
23/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.919,60	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.919,60
23/05/2023	2.1.3.01.134	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,01	
23/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,01
23/05/2023	2.1.3.01.109	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.954,52	
23/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.954,52
23/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.112,00	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.112,00
24/05/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
24/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,00	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,00
24/05/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
24/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
24/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,00	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,00

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44

Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023


Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NUMERO: 1317

Folha: 0041

Número livro: 0012

LIVRO DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	1.843.892,74	1.843.892,74
24/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.302,70	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.302,70
24/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
24/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.101,33	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.101,33
24/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,25	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,25
24/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.419,95	
24/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		2.419,95
24/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	10.262,20	
24/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,20	10.262,20
25/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,20
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,20	
25/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,20
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
25/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,00	
25/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,00
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
25/05/2023	2.1.3.01.019	CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
25/05/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/05/2023	2.1.3.01.020	IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,20	
25/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,20
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
25/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
25/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,02	
25/05/2023	2.1.3.01.046	A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,02
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,50	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,50
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126.076,40	
25/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		126.076,40
25/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	3.080,70	
25/05/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		3.080,70
25/05/2023	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.424,04	
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	1.424,04
26/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,88	
26/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,88
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,02	
26/05/2023	2.1.3.01.158	BRIGE E SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,02

Empresa: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 10.554.289/0001-44

Endereço: Rua D, 100, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-240

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600078415 Data: 12/12/2008

PÁGINA NÚMERO: 1318


Folha: 0042

Número livro: 0012

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	2.006.473,83	2.006.473,83
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.271,38	
26/05/2023	2.1.3.01.009	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.271,38
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,50	
26/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,50
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
26/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
26/05/2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.291,18	
26/05/2023	2.1.3.01.051	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.291,18
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,00	
26/05/2023	2.1.3.01.041	ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,00
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,88	
2023	2.1.3.01.026	C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.807,88
26/05/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023


CNPJ: 10.554.289/0001-44

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.789.544,57	R\$ 16.709.282,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.763.680,08	R\$ 10.015.969,13
DISPONÍVEL		R\$ 112.743,53	R\$ 3.409.507,80
CAIXA		R\$ 27.002,44	R\$ 3.273.766,71
CAIXA GERAL		R\$ 27.002,44	R\$ 3.273.766,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 85.741,09	R\$ 135.741,09
BANCO DO BRASIL		R\$ 85.741,09	R\$ 135.741,09
CLIENTES		R\$ 3.305.066,34	R\$ 5.476.461,33
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.305.066,34	R\$ 5.476.461,33
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 3.305.066,34	R\$ 5.476.461,33
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 178.293,13	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 178.293,13	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 178.293,13	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 3.167.577,08	R\$ 1.130.000,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.167.577,08	R\$ 1.130.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.167.577,08	R\$ 1.130.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.025.864,49	R\$ 6.693.312,92
IMOBILIZADO		R\$ 7.025.864,49	R\$ 6.693.312,92
IMOBILIZADO GERAL		R\$ 7.025.864,49	R\$ 7.025.864,49
TERRENOS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 4.913.147,67	R\$ 4.913.147,67
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 65.432,86	R\$ 65.432,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 799.743,92	R\$ 799.743,92
VEÍCULOS		R\$ 247.540,04	R\$ 247.540,04
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (332.551,57)
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ (196.525,90)
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (79.974,39)
(-) DEPRECIACÕES DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (6.543,28)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (49.508,00)
PASSIVO		R\$ 13.789.544,57	R\$ 16.709.282,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.345.393,19	R\$ 1.625.309,91

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023


CNPJ: 10.554.289/0001-44

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.744.151,38	R\$ 14.074.775,51
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.744.151,38	R\$ 14.074.775,51
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.744.151,38	R\$ 14.827.850,54
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (753.075,03)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023


CNPJ: 10.554.289/0001-44

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 2.653.430,99	R\$ 704.444,33
FORNECEDORES		R\$ 2.653.430,99	R\$ 704.444,33
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.653.430,99	R\$ 0,00
DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 68.843,25
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D L HOSPITALAR DISTRIB. DE MED. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SR - MEDITECH COMERCIO IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TQA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.028,92
SULPARA CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SERRA LESTE N2 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDVILSON G. ANDRADE COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.543,00
IMPERGAS COMERCIO DE GASES E IMPORTACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCAUTO CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.LEITE DA SILVA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIDROLAR COM.MAT.DE CONST.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.S. COM DE MADEIRAS & MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 106.000,00
ALMEIDA E RAMOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.232,79
PREMED HOSP. DENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATULAB LABORATORIO S.A		R\$ 0,00	R\$ 15.320,31
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D DE J FIGUEIREDO SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.411,50
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SILVA DE JESUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTO ELETRICO		R\$ 0,00	R\$ 6.840,20
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACO BOM PRECO INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.383,54
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO DE SOUZA CRUZ DENTAL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J J R VIANA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F11-IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 94.413,54
CASA DAS FRALDAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA VIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUISUL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUDO AQUI VARIEDADES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.706,34
BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LASER INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - SP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KELUZ CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVA & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA MEGAINFO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KOLPLAST CI SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. P. LIMA SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-94


Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICOM COM DE MEDIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prati,Donaduzzi & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA FUTURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 25.760,55
VIVA BEM COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANTERA MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILARE SOLUCOES AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.496,78
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRUCK CENTER MARAJÓ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILCLEZIA RIBEIRO DA SILVA GOMES 64193837300		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J P A JUNIOR ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO 89 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRIGE E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLAS ASA BRANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Center forros e divisórias eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANETARIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023


CNPJ: 10.554.289/0001-44

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROSEVALDO SAMPAIO GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.685,16
N C C DA FONSECA COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G&G MOTOS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW REVESTIR CONTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D R DOS S BAHIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMEIRA - LIMEIRA LTDA LOJA7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - FL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C R ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 221.266,67
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto de Molas Santo Andre		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 12.266,50
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZEZITO SILVA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS NAPAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imperagro Imperatriz Agropecuaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING DAS ESSENCIAS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBEMED - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B H COMERCIO E REPRESENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GYROMED HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H P REPRESENTACAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.862,01
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.795,00
DIST MARANHENSE DE MAT DE CONST E TRANSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44


Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTECTION & HEALTH IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
Farmatex do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD VIDA E SAUDE EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.188,27
MAGAZINE LILIANI S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 309.191,63	R\$ 843.535,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 309.191,63	R\$ 843.535,58
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 172.287,91
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 188.494,01	R\$ 258.512,86
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 120.603,19	R\$ 151.479,64
IRRF A RECOLHER		R\$ 94,43	R\$ 258,35
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 46.835,16
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 216.161,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 44.758,79	R\$ 77.330,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.601,09	R\$ 9.166,36
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.601,09	R\$ 9.166,36
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 36.157,70	R\$ 68.163,64
INSS A RECOLHER		R\$ 34.817,53	R\$ 55.162,36
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.340,17	R\$ 13.001,28
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 338.011,78	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 338.011,78	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR		R\$ 338.011,78	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 309.196,63
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 309.196,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 309.196,63
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 309.196,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.444.151,38	R\$ 14.774.775,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**NIRE
21600078415CNPJ
10.554.289/0001-44NOME EMPRESARIAL
BRASFARMA COMERCIAL LTDA**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO****FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

EA.4D.B1.57.DE.73.9C.41.C1.8C.E4.89.A3.2F.65.41.05.24.CB.5C

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

NÚMERO DO LIVRO

12

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA:17958776349	462833155959312518 0	10/08/2023 a 09/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA: 10554289000144	497943736108291111 3	14/11/2023 a 13/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:EA.4D.B1.57.DE.73.9C.41.C1.8C.E4.
89.A3.2F.65.41.05.24.CB.5C-6Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2024 às 13:55:32

94.E2.1F.CA.FF.51.67.D8
30.12.43.A3.6F.8C.E5.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

NIRE


21600078415

CNPJ

10.554.289/0001-44

NOME EMPRESARIAL

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

EA.4D.B1.57.DE.73.9C.41.C1.8C.E4.89.A3.2F.65.41.05.24.CB.5C

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

NÚMERO DO LIVRO

12

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA:17958776349	462833155959312518 0	10/08/2023 a 09/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA: 10554289000144	497943736108291111 3	14/11/2023 a 13/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:EA.4D.B1.57.DE.73.9C.41.C1.8C.E4.
89.A3.2F.65.41.05.24.CB.5C-6Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2024 às 13:55:32

94.E2.1F.CA.FF.51.67.D8
30.12.43.A3.6F.8C.E5.9B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas


Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo	LECF	Código da versão do leiaute	0010
CNPJ	10554289000144	Nome empresarial	BRASFARMA COMERCIAL LTDA
Indicador do início do período	0 - Regular (início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos	0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)		Data da situação especial ou evento	
Data inicial	01/01/2023	Data final	31/12/2023
Escrituração reificadora?	N - ECF original	Número do recibo anterior	
Tipo da ECF	0 - ECF de empresa não participante da SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP	



Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	N	Indicador de optante pelo Refis
Forma de tributação do lucro	T	Período de apuração do IRPJ e CSLL
5 - Lucro Presumido		Forma de tributação no período
Qualificação da Pessoa Jurídica	PPPP	
01 - PJ em Geral -		Tipo da escrituração
Forma de Determinação das Estimativas Mensais		C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
		Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Tipo de entidade da Imune ou Isenta		
Apuração da CSLL		Critério de Reconhecimento de Receitas

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:


Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial 01/01/2023 Data Saldo Final 31/03/2023 Período de apuração T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	4311501,51
	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	344920,12
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **10.554.289/0001-44**


SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.03	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	344920,12



Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	4011374,57
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	320909,97

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas


Nome Empresarial: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA** CNPJ: **10.554.289/0001-44** SCP:
 Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: **01/04/2023** Data Saldo Final: **30/06/2023** Período de apuração: **T02 - Segundo Trimestre**

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-) Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-) Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-) Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-) Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-) Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	320909,97



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023**

CNPJ: **10.554.289/0001-44**


SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial: **01/07/2023** Data Saldo Final: **30/09/2023** Período de apuração: **103 - Terceiro Trimestre**

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1321157,19
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	105692,58
	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Deduzidas Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	105692,58

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	4381859,24
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	350548,74
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00




Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.554.289/0001-44 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração	
01/10/2023		31/12/2023		T04 - Quarto Trimestre	
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido					
Código	Descrição	Conteúdo			
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00			
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00			
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00			
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00			
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00			
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00			
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00			
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00			
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00			
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00			
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00			
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00			
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00			
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	350548,74			



Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44


SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	344920,12
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%:	51738,02
4	Adicional	28492,01
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-) Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-) Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	80230,03
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas

Data Saldo Inicial

Data Saldo Final

Período de apuração


01/04/2023

30/06/2023

T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Con
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	3209
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	481
4	Adicional	260
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	
6	DEDUÇÕES	
7	(-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	
8	(-) Isenção e Redução do Imposto	
9	(-) Redução por Reinvestimento	
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	
11	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	



sas tributadas pelo lucro presumido

— leúdo — 39,97

36.50

91.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

3



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44


SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	105692.58
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	A Alíquota de 15%	15853.89
4	Adicional	4569.26
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0.00
6	DEDUÇÕES	
7	(-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0.00
8	(-) Isenção e Redução do Imposto	0.00
9	(-) Redução por Reinvestimento	0.00
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	0.00
11	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0.00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0.00
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0.00
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0.00
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0.00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	20423.15
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0.00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0.00



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44


SCP:


Registro P300 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	350548,74
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	52582,31
4	Adicional	29054,87
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-) Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-) Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	81637,18
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00





Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	517380,18
2	CSLL Apurada	46564,22
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	46564,22
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.856-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	46564,22
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO REI	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:

P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	481364.95
2	CSLL Apurada	43322.85
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0.00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	43322.85
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.537/2002, art. 38)	0.00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0.00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0.00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0.00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0.00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0.00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0.00
13	CSLL A PAGAR	43322.85
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0.00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0.00
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	158538,86
2	CSLL Apurada	14268,50
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	14268,50
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	14268,50
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:

Forma de apuração do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração	
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre	
Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido			
Código	Descrição	Conteúdo	
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	525823,11	
2	CSLL Apurada	47324,08	
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00	
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	47324,08	
5	DEDUÇÕES		
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00	
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni		
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.856-6/1999, art. 19)	0,00	
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00	
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00	
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00	
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00	
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00	
13	CSLL A PAGAR	47324,08	
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00	
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00	



Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023


CNPJ: 10.554.289/0001-44

SCP:


Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital		CPF do Representante Legal
								Total	Volante	
12/12/2008			105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	25088033320	LUIS FERNANDO BORGES COELHO	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	100.0000	100.0000	

Juros sobre o Capital Próprio 0.00 0.00 0.00



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO




Entidade: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.554.289/0001-44

Número de Ordem do Livro: 12

TERMO DE ABERTURA



Nome Empresarial BRASFARMA COMERCIAL LTDA

NIRE 21600078415

CNPJ 10.554.289/0001-44

Número de Ordem 12

Natureza do Livro Livro Diário

Município IMPERATRIZ

Data do arquivamento dos atos constitutivos 12/12/2006

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo digital 12617

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 12

Quantidade total de linhas do arquivo digital 12617

Data de início 01/01/2023

Data de término 31/12/2023


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EA.4D.B1.57.DE.73.9C.41.C1.8C.E4.89.A3.2F.65.41.05.24.CB.5C-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Rua Luis Domingues N° 1856 - Centro - Imperatriz - MA - CEP 65901-430
Fone: (99) 3524-6165 / WhatsApp 99 98451-5248 - www.auditecma.com.br

[illegible]

JOSE CARLOS
VASCONCELOS
LUCENA:17958776349


[illegible]

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49



CONTABILIDADE LTDA.

Rua Luis Domingues Nº 1856 - Centro - Imperatriz - MA - CEP 65901-430
Fone: (99) 3524-6165 - WhatsApp: 99 98451-5248 - www.auditecma.com.br



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS CÁLCULOS

Declaro para os devidos fins que eu, JOSÉ CARLOS VASCONCELOS LUCENA, Brasileiro, inscrito sob o CPF Nº 179.587.763-49, tenho ciência sobre os cálculos realizados na Declaração de Contratos Firmados da empresa BRASFARMA COMERCIAL LTDA, devidamente cadastrada no CNPJ n.º 10.554.289/0001-44.

Imperatriz – MA, 14 de outubro de 2024.


JOSE CARLOS
VASCONCELOS
LUCENA:17958776349

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS CÁLCULOS
O Sr. JOSÉ CARLOS VASCONCELOS LUCENA, inscrito sob o CPF nº 179.587.763-49, declarou ter ciência dos cálculos realizados na Declaração de Contratos Firmados da empresa BRASFARMA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.554.289/0001-44, em 14 de outubro de 2024.

JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA
Reg. no CRC - MA sob o No. 4529
CPF: 179.587.763-49



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 14/02/2025

Nº da certidão: 12500558061

Data de validade: 14/04/2025

Código de Validação: df2840f908

NOME: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 10.554.289/0001-44

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.


A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

14/03/2025, 14:59

about:blank



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 14/03/2025 as 14:41:12.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 38330.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... : MA-008564/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.344.963-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 18/02/2025 as 18:13:57.


Válido até: 19/05/2025.

Código de Controle: 905466.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

14/03/2025, 15:00

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL



14/03/2025, 15:00

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.


Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00000718
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 12/06/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF . 425.344.963-87 Controle : 9185.1441.1755.1069



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE


21600078415

CNPJ

10.554.289/0001-44

NOME EMPRESARIAL

BRASFARMA COMERCIAL LTDA



IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

EA.4D.B1.57.DE.73.9C.41.C1.8C.E4.89.A3.2F.65.41.05.24.CB.5C

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

NÚMERO DO LIVRO

12

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	17958776349	JOSE CARLOS VASCONCELOS LUCENA:17958776349	462833155959312518 0	10/08/2023 a 09/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10554289000144	BRASFARMA COMERCIAL LTDA: 10554289000144	497943736108291111 3	14/11/2023 a 13/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EA.4D.B1.57.DE.73.9C.41.C1.8C.E4.
89.A3.2F.65.41.05.24.CB.5C-6Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2024 às 13:55:32

94.E2.1F.CA.FF.51.67.D8
30.12.43.A3.6F.8C.E5.9B


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Só o senhor é Deus.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE -MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2025
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA DE ABERTURA: 14 DE MARÇO DE 2025 ÀS 09:30

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável Longo

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

10.015.969,13	+	0,00	
1.625.309,91	+	309.196,63	= 5,18

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.015.969,13	
1.625.309,91	= 6,1

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por
JOSEIL RODRIGUES DE
LIMA:42534496387
Dados: 2025.01.11 08:46:24 -03'00'

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564
CPF: 425.344.963-87

LUIS FERNANDO BORGES
Assinado de forma digital por LUIS
FERNANDO BORGES
COELHO:25088033320
Dados: 2025.01.11 08:49:12 -03'00'


BRASFARMA COMERCIAL LTDA
LUIS FERNANDO BORGES COELHO
ID 0489644520133 SESP/MA
CPF. 250.880.333-20

/ IMPERATRIZ-MA



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

56 o senhor é Deus.



ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoque

Passivo Circulante

10.015.969,13 - 1.130.000,00

= 5,47

1.625.309,91

Disponível

Passivo Circulante

3.409.507,80

= 2,10

1.625.309,91

Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

Passivo Total

1.625.309,91 + 309.196,63 0,12

= 0,12

16.709.282,05

JOSIEL RODRIGUES

DE

LIMA:42534496387

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

Reg. no CRC - MA sob o No. 8564

CPF: 425.344.963-87

Assinado de forma digital por
JOSIEL RODRIGUES DE
LIMA:42534496387
Dados: 2025.03.13 08:46:44 -03'00'

LUIS FERNANDO BORGES

COELHO:25088033320

Assinado de forma digital por LUIS
FERNANDO BORGES
COELHO:25088033320
Dados: 2025.03.13 08:48:48 -03'00'

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
LUIS FERNANDO BORGES COELHO
ID 0489644520133 SESP/MA
CPF: 250.880.333-20

Responsável legal

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N° 100 - PG INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)

E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com

FONES: (99) 3526-2435 / 3075-7950


CNPJ: 10554.289/0001-44

INSC. EST: 12.310.479-3

CEP: 65906-240



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.554.289/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:57:59 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2025.

Código de controle da certidão: **910C.E3E5.AC00.FFEC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA****Nº Certidão:** 012653/25**Data da**

10/02/2025 18:07:42

Inscrição Estadual: 123104793**CPF/CNPJ:** 10554289000144**Razão Social:** BRASFARMA COMERCIAL LTDA**Endereço:** RUA D, 100 CEP: 65900000 - PARQUE INDEPENDENCIA**Telefone:** null**Município:** IMPERATRIZ**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008760484	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008762143	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008762329	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008760896	27/03/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008785049	25/04/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008906318	25/05/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133009020262	26/06/2023	PARCELADO


Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.****Data Impressão:** 10/02/2025 18:07:42



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que BRASFARMA COMERCIAL LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500186659
NIRE 21600078415 CNPJ 10.554.289/0001-44			Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua D, Nº 100, xxxxx, PRQ INDEPENDÊNCIA - Imperatriz/MA - CEP 65906-240			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20241345243	17/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241345243	17/10/2024	RERRATIFICAÇÃO
002	20241306507	08/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20241306507	08/10/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240449851	08/04/2024	BALANÇO
002	20240298667	07/03/2024	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
223	20230621597	11/05/2023	BALANÇO
904	T2160007841	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
223	20220150966	03/02/2022	BALANÇO
002	20210866012	30/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200873431	20/11/2020	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
316	20200443305	24/06/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20200343556	14/05/2020	BALANÇO
223	20190331224	06/05/2019	BALANÇO
002	20180777823	10/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180056794	08/05/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180056794	08/05/2018	TRANSFORMAÇÃO
223	20180283987	28/03/2018	BALANÇO
002	20171128842	05/10/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170497305	04/04/2017	BALANÇO
223	20160430127	29/06/2016	BALANÇO
904	20160403375	14/06/2016	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO
223	20160429846	19/05/2016	BALANÇO
223	20150328591	14/05/2015	BALANÇO
318	20150328613	06/05/2015	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20150328605	06/05/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140727426	17/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140637427	19/09/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140283455	05/06/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140194304	20/03/2014	BALANÇO
223	20130331260	03/05/2013	BALANÇO
223	20120274418	26/04/2012	BALANÇO
223	20110291930	12/05/2011	BALANÇO
002	20100221297	20/04/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100057454	28/01/2010	BALANÇO
307	20090696662	05/01/2010	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20090568443	21/10/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20090102673	12/03/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090103416	04/03/2009	BALANÇO
315	20080559220	12/12/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que BRASFARMA COMERCIAL LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2500186659

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 03ATQHTS.




MAC2500186659

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Cancelar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 10.554.289/0001-44
Razão Social: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
Endereço: R D 100 / PARQUE INDEPENDENCI / IMPERATRIZ / MA / 65906-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025


Certificação Número: 2025030801521545916960

Informação obtida em 12/03/2025 17:55:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



CERTJUDONE-SJDI - 512025
Código de validação: F56458B4C7

Número da guia: 25053601002036194.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial, Insolvência Civil, Penhora, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, bem como das Varas Criminais, até a presente data, **CONSTATEI** a existência de ações e/ou execuções em desfavor da pessoa jurídica **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.554.289/0001-44, situada na cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.conforme abaixo:

1. Processo nº 0816437-75.2021.8.10.0040

Distribuído em 25/10/2021

Juízo: 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz

Status: tramitando

2. Processo nº 0819207-07.2022.8.10.0040

Distribuído em 29/08/2022

Juízo: 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz

Status: tramitando

3. Processo nº 0829823-07.2023.8.10.0040

Distribuído em 29/12/2023

Juízo: 5ª Vara Cível de Imperatriz

Status: tramitando

4. Processo nº 0800386-81.2024.8.10.0040

Distribuído em 10/01/2024


Juízo: 3ª Vara Cível de Imperatriz

Status: tramitando





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA, Secretária Judicial Substituta, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 31 de janeiro de 2025.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.


LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 31/01/2025 10:07 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz



CERTJUDONE-SJDI - 1742025
Código de validação: D934F8D506

Número da guia: 25053601002086875.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 10.554.289/0001-44, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 31 de março de 2025.


OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz




Documento assinado. IMPERATRIZ, 31/03/2025 11:30 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



03/05/2025 14:04:09
USUÁRIO: ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3490/2025
AUTENTICAÇÃO: UODI-XO30

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **10.554.289/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 10.554.289/0001-44

Razão Social: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Endereço: D, 100 PARQUE INDEPENDENCIA

Inscrição: 876488-0

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 12/12/2008

Atividade Principal: 4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Nome Fantasia: BRASFARMA COMERCIAL

A Referida Certidão terá validade até **04/05/2025**.





PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



03/05/2025 14:04:09
USUÁRIO: ANONYMOUS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BRASFARMA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.554.289/0001-44

Certidão nº: 14711977/2025

Expedição: 12/03/2025, às 18:51:35

Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASFARMA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.554.289/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 058247/25

Data da

13/03/2025 15:50:00

Inscrição Estadual: 123104793

CPF/CNPJ: 10554289000144

Razão Social: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA D, 100 CEP: 65900000 - PARQUE INDEPENDENCIA

Telefone:

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	2133008760484	25/11/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008762143	26/12/2022	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008762329	25/01/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008760896	27/03/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008785049	25/04/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133008906318	25/05/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133009020262	26/06/2023	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133010458202	25/07/2024	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	2133010581625	26/08/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/06/2025.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: <http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/03/2025 15:51:03



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BRASFARMA COMERCIAL LTDA		Protocolo: MAC2500186620	
NIRE : 21600078415 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600078415	CNPJ 10.554.289/0001-44	Data de Ato Constitutivo 12/12/2008	Início de Atividade 12/12/2008
Endereço Completo Rua D, Nº 100, PRQ INDEPENDÊNCIA - Imperatriz - MA - CEP 65906-240			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO- HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS CONFECCAO. SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA.			
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome LUIS FERNANDO BORGES COELHO	CPF/CNPJ 250.880.333-20	Participação no capital R\$ 700.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome LUIS FERNANDO BORGES COELHO	CPF 250.880.333-20	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 17/10/2024	Número 20241345243	Ato/eventos 002 : 051 CONSOLIDAÇÃO	Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
1 - NIRE: 15902050756		CNPJ: 10.554.289/0003-06	
Endereço Completo RUA ESTOCOLMO, Nº 1067 VILA RICA, Parauapebas, PA, CEP: 68515000			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2025, às 08:06:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código G3DXXCUB.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

19/03/2025, 11:19

:: Consulta SINTEGRA / ICMS ::




SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão, Secretaria Financeira do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 10.554.289/0001-44 **Inscrição Estadual:** 12.310479-3**Razão Social:** BRASFARMA COMERCIAL LTDA**Regime Apuração:** NORMAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA D**Número:** 100 **Complemento:****Bairro:** PARQUE INDEPENDENCIA**Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA**CEP:** 65900000 **DDD:** **Telefone:****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE** 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
Principal:**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4689399	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 23/04/2024**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/12/2008 - (Devido emissão voluntária), 01/09/2009 - (4691500), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4689399-4646001-4684299-4649401), 01/07/2010 - (4664800-4669999-4645101-3102100), 01/10/2010 - (1413402-4649404-4645102-4645103-4642701),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2015, 01/07/2015, 01/03/2024,

CTE a partir de: 04/01/2017 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.


Data da Consulta: 19/03/2025

19/03/2025, 11:19

::: Consulta SINTEGRA / ICMS :::

Número da Consulta:

Processo: 343316
Fis: 1446
Ass: [Assinatura]




COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.554.289/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/12/2008
NOME EMPRESARIAL BRASFARMA COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRASFARMA COMERCIAL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.48-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.48-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchões 46.48-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-6-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-8-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 46.91-4-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 46.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, interestadual e internacional 46.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R D	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 65.908-240	BARRIO/DISTRITO PARQUE INDEPENDENCIA	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE (99) 3523-4623		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2008
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 14/03/2025 às 09:26:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA


VOLTAR

IMPRIMIR



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



13/03/2025 20:41:25

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 876488-0 Situação: ATIVA

Razão social: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia: BRASFARMA COMERCIAL

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 10.554.289/0001-44

Insc. Estadual: 123104793

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 12/12/2008

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 12/12/2008

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade	UF
COMERCIAL	D	100	PARQUE INDEPENDENCIA	IMPERATRIZ-MA	


INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CNPJ	Nome	CPF	Data de Início
X	250.880.333-20	LUIS FERNANDO BORGES COELHO	0	12/12/2008



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



13/03/2025 20:41:25

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	1	12/12/2008
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	12/12/2008
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	12/12/2008
	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	12/12/2008
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	12/12/2008
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL	1	12/12/2008
	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	1	12/12/2008
X	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1	12/12/2008


ENQUADRAMENTO

004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2024	29/02/2024
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2024	

CONTATOS

FONE 9935234023
 EMAIL ANONYM0191817@GMAIL.COM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

10.554.289/0001-44

NOME EMPRESARIAL:

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LUIS FERNANDO BORGES COELHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.


Emitido no dia 13/03/2025 às 22:09 (data e hora de Brasília)

VOLTAR

IMPRIMIR


[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.554.289/0001-44 DUNS®: 89*****23
 Razão Social: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
 Nome Fantasia: BRASFARMA COMERCIAL
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2025
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**


Receita Federal e PGFN	Validade:	01/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/04/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/06/2025
Receita Municipal	Validade:	04/05/2025

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.554.289/0001-44 DUNS®: 89*****23
 Razão Social: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
 Nome Fantasia: BRASFARMA COMERCIAL
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2025
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	18/03/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/06/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/06/2025
Receita Municipal	Validade:	04/05/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



BRAS

LEVANDO SAÚDE ÀTÉ VOCE

PROPOSTA READEQUADA

Prezado senhor,

Fui enviado, submeleiros, a vossa apreciação a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo plena responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação da mesma e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolve o trabalho e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência.

2. PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.554.288/0001-44
ENDEREÇO: RUA D. M^{te} 100, PARQUE INDEPENDÊNCIA, IMPERATRIZ-MA
TELEFONE: (69) 98824-1333
FAX:
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
NOME: LUIS FERNANDO BORGES COELHO
CPF: 750.900.333-20
RG: 04.896.445/20133 SESP/MA
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: DIRETOR
ENDEREÇO COMPLETO: RUA H, 16, PARQUE NOVO HORIZONTE, IMPERATRIZ-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	REGISTRO ANVISA	DATA DE VALIDADE	V.UNITARIO	P. UNIT. DETEMDO	P. TOTAL DETEMDO
1	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	5000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 149,00	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
2	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	10000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 5,32	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
3	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	2000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 3,89	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
4	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	1000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 3,89	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
5	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	180000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
6	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	200000	HPOLABOR	FARMACEUTICA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
7	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	10000	EQUIPEX	EQUIPEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
8	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	5000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
9	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	30000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
10	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	5000	EUROFARMA	EUROFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
11	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	5000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão
12	Aspirador de pó sem fio, 1000W, 2,2kg	UNID	5000	PRAI DONO LUIZ	PRAI DONO LUIZ & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680159	10/07/22	R\$ 0,05	crédito para o comprador em cartão	crédito para o comprador em cartão

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PO INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)

E-MAIL: broformacomercial@hotmail.com

FONES: (99) 3526-2455 / 3075-7950

CINEL: 10534.299/0001-44

INSC. EST: 12.510.479-3

CLP: 93906-240

Processor 2433/6
FIS. 454
Ass. 06/08


BRAS
 LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

13	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	15000	NATIVITA	NATIVITA IND. COM. LTDA.	PRODUTO NACIONAL	147610014	ago/28	R\$ 3,04	R\$	43.900,00	quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais
14	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	15000	NATIVITA	NATIVITA IND. COM. LTDA.	PRODUTO NACIONAL	147610015	ago/28	R\$ 1,51	R\$	43.900,00	quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais
15	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	1000	EMS S/A	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE	PRODUTO NACIONAL	103340248	mai/27	R\$ 2,36	R\$	2.360,00	dois mil e trinta e seis centavos
16	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	200	EMS S/A	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE	PRODUTO NACIONAL	103340248	mai/27	R\$ 10,61	R\$	3.920,00	três mil e novecentos e vinte e dois centavos
17	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	REC	17000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680156	mai/28	R\$ 5,14	R\$	81.080,00	oitenta e quinze centavos
18	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	200000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680147	ago/28	R\$ 0,26	R\$	52.000,00	cinquenta e dois mil reais
19	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	10000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680201	ago/28	R\$ 0,39	R\$	5.000,00	cinquenta e dois mil reais
20	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	4000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680144	mai/28	R\$ 5,97	R\$	23.880,00	cinquenta e dois mil reais
21	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	10000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680146	mai/27	R\$ 0,17	R\$	1.700,00	dois mil e setecentos e noventa e sete centavos
22	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	30000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680146	mai/27	R\$ 0,07	R\$	2.100,00	dois mil e setecentos e noventa e sete centavos
23	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	30000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680146	mai/27	R\$ 0,09	R\$	2.700,00	dois mil e setecentos e noventa e sete centavos
24	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	6000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680185	mai/28	R\$ 7,64	R\$	61.120,00	seis mil e setecentos e noventa e sete centavos
25	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	3000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680185	mai/28	R\$ 13,76	R\$	38.780,00	três mil e setecentos e noventa e sete centavos
26	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	80000	MEQUIMCA	MEQUIMCA INDUSTRIA E COMERCIO	PRODUTO NACIONAL	109170097	mai/25	R\$ 0,96	R\$	87.800,00	oito mil e setecentos e noventa e sete centavos
27	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	7000	TEUTO	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	PRODUTO NACIONAL	103700100	mai/26	R\$ 7,41	R\$	81.870,00	oito mil e setecentos e noventa e sete centavos
28	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	7000	TEUTO	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	PRODUTO NACIONAL	103700100	mai/26	R\$ 1,68	R\$	52.000,00	cinquenta e dois mil reais
29	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	1500	BLAU	Blau Farmaceutica S.A.	PRODUTO NACIONAL	116370115	mai/29	R\$ 3,09	R\$	12.160,00	dois mil e setecentos e noventa e sete centavos
30	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	8000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 5,14	R\$	47.200,00	cinquenta e dois mil reais
31	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	30000	VITAMEDIC	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154370307	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
32	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	30000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154370307	mai/28	R\$ 2,10	R\$	2.100,00	dois mil e setecentos e noventa e sete centavos
33	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	100	HIPOLABOR	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	113430142	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
34	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	200000	ALTHAMA	ALTHAMA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230048	mai/28	R\$ 3,09	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
35	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	2000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
36	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	2000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
37	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	2000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
38	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	2000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
39	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	2000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
40	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	8000	UNIAO QUIMICA	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
41	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	80000	EMS	EMS S/A	PRODUTO NACIONAL	10330492	mai/28	R\$ 1,80	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
42	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	500	NATIVITA	NATIVITA IND. COM. LTDA	PRODUTO NACIONAL	147610014	mai/28	R\$ 3,13	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos
43	Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula	UNDO	5000	PRATI DONADUZZI	PRATI DONADUZZI S.A. LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680182	mai/28	R\$ 4,08	R\$	1.800,00	um mil e oitocentos e noventa e sete centavos

Processo 30336
 R\$ 1553
 Ass: [assinatura]

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PO INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)

E-MAIL: brasfarmaceutica@hotmail.com

FONE: (99) 3526-2435 / 3075-7858

CNPJ: 10534.289/0001-44

INSC. EST: 12.310.479-3

CEP: 89008-240

LEVANDO SAÚDE À FRENTE

/ INDEPENDATRIZ - MA

FORNEX: (80) 3326-2435 / 3075-7859

CDP: 63906-240



PROSSUB 342342
15/11/2014
15/11/2014

75	Dedetivado 50mg com 2ml	UNO	3000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980008	rev/29	R\$ 2,75	R\$	6.250,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
76	Dedetivado 50mg com 2ml	UNO	5000	UNIAO QUIMICA	FARMACIA UNIAO QUIMICA	PRODUTO NACIONAL	104911133	14/18	R\$ 0,06	R\$	3.000,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
77	Dedetivado 500 mg comprimido	UNO	20000	PRINCEPS	PRINCEPS INDUSTRIA FARMACUTICA S.A.	PRODUTO NACIONAL	141010069	ago/27	R\$ 0,25	R\$	5.000,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
78	Dedetivado 500 mg comprimido	UNO	19000	PRATI DONAUZZI	PRATI DONAUZZI LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680411	jan/27	R\$ 0,18	R\$	27.000,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
79	Dedetivado 500 mg comprimido	UNO	20000	TEUTO	LABORATORIO TEUTO BRASIL S.A.	PRODUTO NACIONAL	101700470	14/15	R\$ 0,29	R\$	20.000,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
80	Dedetivado 500 mg comprimido	UNO	19000	PRATI DONAUZZI	PRATI DONAUZZI LTDA	PRODUTO NACIONAL	110990030	nov/25	R\$ 1,22	R\$	18.300,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
81	Dedetivado 25 mg comprimido	UNO	4000	EMS	EMS S.A.	PRODUTO NACIONAL	102750632	sep/28	R\$ 1,10	R\$	4.400,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
82	Dedetivado 25 mg comprimido	UNO	4000	EMS	EMS S.A.	PRODUTO NACIONAL	102750632	sep/28	R\$ 0,59	R\$	2.360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
83	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	500	PRATI DONAUZZI	PRATI DONAUZZI LTDA	PRODUTO NACIONAL	125680214	fev/25	R\$ 4,06	R\$	2.000,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
84	Dedetivado 50 mg comprimido	UNO	4000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
85	Dedetivado 50 mg comprimido	UNO	1000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
86	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	30000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
87	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
88	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
89	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
90	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
91	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
92	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
93	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
94	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
95	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
96	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
97	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
98	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
99	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem
100	Dedetivado 100 mg comprimido	UNO	2000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS	PRODUTO NACIONAL	102980453	ago/27	R\$ 0,18	R\$	360,00	dos mais de 100ml de cada embalagem	100ml de cada embalagem

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PG INDEPENDENCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasilfarmaceutica@brasilfarm.com
FONE: (99) 3536-2435 / 3078-7959

CNPJ: 10554388/0001-44
INSC. EST: 12.110.478-5
CEP: 65008-240

BRAS
LEVANDO SAÚDE ÀTÉ VOCÊ

107	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	1000	CRISTALIA	CRISTALIA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	PRODUTO NACIONAL	102900003	10/76	R\$ 5,83	R\$	5.830,00	CRISTALIA e distribuidora	CRISTALIA e distribuidora
108	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	30000	PRATI DONAUZZI	PRATI DONAUZZI & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125600167	dez/20	R\$ 0,25	R\$	15.000,00	CRISTALIA e distribuidora	CRISTALIA e distribuidora
109	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	3000	F.M.S	F.M.S S/A	PRODUTO NACIONAL	102390494	mar/21	R\$ 3,32	R\$	9.960,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
110	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	40000	VITAFARM	VITAFARM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	PRODUTO NACIONAL	103900065	mar/21	R\$ 0,13	R\$	10.400,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
111	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	20000	TEUTO	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	PRODUTO NACIONAL	103900339	abr/21	R\$ 2,40	R\$	48.000,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
112	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	80000	VITAFARM	VITAFARM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	PRODUTO NACIONAL	103900065	mar/21	R\$ 0,13	R\$	13.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
113	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	3000	EUROFARMA	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	PRODUTO NACIONAL	100411188	jun/21	R\$ 3,40	R\$	5.460,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
114	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	VITAFARM	VITAFARM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	PRODUTO NACIONAL	103900167	nov/21	R\$ 0,59	R\$	5.000,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
115	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	2000	NATILAB	NATILAB FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	103900065	mar/21	R\$ 5,44	R\$	10.880,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
116	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	30000	LABOR MAPET	LABOR MAPET MATERIAS QUIMICAS PRATI DONAUZZI & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	10150402996	dez/21	R\$ 0,19	R\$	9.500,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
117	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	4000	PRATI DONAUZZI	PRATI DONAUZZI & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125600006	abr/21	R\$ 3,14	R\$	12.560,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
118	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	5000	CHIED	CHIED INDUSTRIA S/A	PRODUTO NACIONAL	143810240	abr/21	R\$ 0,18	R\$	900,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
119	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	40000	PRATI DONAUZZI	PRATI DONAUZZI & CIA LTDA	PRODUTO NACIONAL	125600202	abr/21	R\$ 0,28	R\$	39.200,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
120	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	40000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	39.200,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
121	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	5000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	113430111	abr/21	R\$ 0,28	R\$	11.100,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
122	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
123	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
124	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
125	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
126	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
127	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
128	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
129	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora
130	Medicamento 5 mg comprimido revestido amarelo com 100 ml	UNO	10000	GEOLAB	GEOLAB INDUSTRIA FARMACÊUTICA S/A	PRODUTO NACIONAL	154230173	abr/21	R\$ 0,48	R\$	4.800,00	PRATI DONAUZZI e distribuidora	PRATI DONAUZZI e distribuidora

/ INDEPENDÊNCIA - MA

RUA D. N.º 100 - PO INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasilcomercio@hotmail.com
FONES: (09) 3538-2435 / 3075-7859

CNPJ: 10854.289/0001-44
INSC. EST: 12.370.470-3
CEP: 68808-240

BRAS
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

131	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	6000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	11/10/79	09/75	R\$ 8,48	R\$	87.640,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
132	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	2000	TEUTO	LABORATÓRIO TETO	PRODUTO NACIONAL	10/3/2004	09/75	R\$ 5,16	R\$	10.200,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
133	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	3000	BEZMAN	BEZMAN CO. LTA	PRODUTO NACIONAL	10/3/12/99/5	09/75	R\$ 7,73	R\$	8.180,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
134	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	120000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	11/10/79	09/75	R\$ 0,18	R\$	21.600,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
135	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	14000	NATLAB	NATLAB LIDA	PRODUTO NACIONAL	13/08/2003	09/75	R\$ 1,47	R\$	22.050,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
136	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	120000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	13/08/2003	09/75	R\$ 0,11	R\$	13.200,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
137	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	60000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	13/08/2003	09/75	R\$ 0,15	R\$	9.000,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
138	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	300	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	10/3/2007	09/75	R\$ 5,50	R\$	2.850,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
139	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	2000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2004	09/75	R\$ 2,22	R\$	4.400,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
140	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	30000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	10/09/11/36	09/75	R\$ 0,08	R\$	1.800,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
141	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	20000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,08	R\$	3.360,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
142	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	8000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 1,02	R\$	8.160,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
143	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	8000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,06	R\$	4.800,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
144	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	10000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	10/06/00/34	09/75	R\$ 0,26	R\$	2.600,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
145	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	200000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	5.200,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
146	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	10000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	2.600,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
147	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	50000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	13.000,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
148	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	20000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	5.200,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
149	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	20000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	5.200,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
150	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	2000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	5.200,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
151	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	1200	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	3.120,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
152	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	8000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	2.080,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
153	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	50000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	12/06/2009	09/75	R\$ 0,26	R\$	13.000,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
154	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	10	TEUTO	LABORATÓRIO TETO	PRODUTO NACIONAL	10/3/2004	09/75	R\$ 5,16	R\$	51,60	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
155	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	5000	BEZMAN	BEZMAN CO. LTA	PRODUTO NACIONAL	10/3/12/99/5	09/75	R\$ 7,73	R\$	77,30	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
156	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	400000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	11/10/79	09/75	R\$ 0,18	R\$	72.000,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
157	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	3000	BEZMAN	BEZMAN CO. LTA	PRODUTO NACIONAL	10/3/12/99/5	09/75	R\$ 7,73	R\$	77,30	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item
158	Medicamento 1% creme vaginal branco com 100mg/ml de clorfeniramina	UNO	160000	HELOACOR	FARMACIA LIDA	PRODUTO NACIONAL	11/10/79	09/75	R\$ 0,18	R\$	28.800,00	do item e do item e do item	do item e do item e do item	do item e do item e do item

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar do dia da Sessão Pública.
PRazo DA ENTREGA: (dois dias úteis a contar da data da Sessão Pública).
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO NORDESTE, Ag. 0081, CC: 78727-2

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PO INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasilcomercio@brasilcomercio.com
FONES: (89) 3536-2435 / 3075-7559


CNPJ: 08.854.288/0001-44
INSC. EST: 12.510.470-5
CEP: 83906-240



BRAS
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCÊ

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

IMPERATRIZ-MA, 31 DE MARÇO DE 2025



Assinado de forma digital
por BRASFARMA COMERCIAL
LTD.A:1055428900144
Data: 2025.03.31 16:47:25
-0300

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
LUIZ FERNANDO BORGES COELHO
CPF: 250.880.333-20/ RG 048944520133 SESP-MA
REPRESENTANTE LEGAL

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D. N.º 100 - PG INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
FONE: (98) 3526-2435 / 3075-7958


CNPJ: 10554289/0001-44
INSC. EST: 12.570.479-5
CEP: 65006-240



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA -
SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025**

602/2025

Insc. Municipal
876488

CNPJ
10.554.289/0001-44

Data da Constituição
12/12/2008

Nome/Razão Social
BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Denominação Comercial
BRASFARMA COMERCIAL

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4644301-COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Atividades Secundárias
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4689399 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início
12/12/2008

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
D

Número
100

Complemento

Quadra **Bairro**
PARQUE INDEPENDENCIA

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
SBMU-BP6H

Informações Adicionais


IMPERATRIZ-MA, 21/03/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

21/03/2025 08:50:05



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLÍTICA DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



EMPRESA
FÁCIL

AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 124

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

A **SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, no uso de suas atribuições legais, concede ao estabelecimento em questão, o Alvará de Autorização Sanitária, conforme preceitua o Art. 69 da Lei Complementar Estadual nº 039 de 15 de dezembro de 1998.

1. **Nome Fantasia:**

2. **Razão Social:** BRASFARMA COMERCIAL LTDA

3. **CNPJ:** 10.554.289/0001-44

4. **Município:** Imperatriz

5. **Endereço:** RUA D, 100, PRQ INDEPENDÊNCIA, 65906240

6. **Representante Legal:** Luis Fernando Borges Coelho

7. **Responsável Técnico:** Shamyra de Sousa Teixeira, CPF: 035.197.513-64, **Órgão de Registro:** Conselho Regional de Farmácia, Nº de Registro: 4518

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 24AMUAIHU1

Descrição da Atividade Econômica:

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, **4645-1/01** - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **4664-8/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, **4646-0/01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, **4930-2/02** - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, **4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

OBSERVAÇÕES

ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR PRODUTOS DA PORTARIA Nº 344/1998.

Data de expedição deste alvará (válido por ano): terça, 01 de outubro de 2024

ESCANEE O QR
CODE



Edmilson Silva Diniz Filho

Superintendente de Vigilância Sanitária

Chefe do Departamento

ATENÇÃO: O PRESENTE LICENCIAMENTO SANITÁRIO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ

10.554.289/0001-44

Nome Fantasia

BRASFARMA COMERCIAL

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65.906-240

Cidade/UF


IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico

SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA

Responsável Legal

LUIS FERNANDO BORGES COELHO



Dados do Cadastro

Nº da Autorização

8.07469-2 (P9995XL50YH8)

Data da Autorização

23/05/2011

Situação

☒ Ativa

Nº do Processo

25351.717243/2010-45

Autorização

Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

13/03/2025, 22:01

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)



Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ

10.554.289/0001-44

Nome Fantasia

BRASFARMA COMERCIAL

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA D. 100 - PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65.906-240

Cidade/UF


IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico

SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA

Responsável Legal

LUIS FERNANDO BORGES COELHO



Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.13610-2

Data da Autorização

09/03/2015

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.081452/2015-35

Autorização

Medicamento Especial

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir


- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento



Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ

10.554.289/0001-44

Nome Fantasia

BRASFARMA COMERCIAL

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65.906-240

Cidade/UF


IMPERATRIZ/MA

Responsável Técnico

Responsável Legal

SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA

LUIS FERNANDO BORGES COELHO



Dados do Cadastro

Nº da Autorização

1.12798-7

Data da Autorização

01/12/2014

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.695236/2014-12

Autorização

Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir


- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Transportar

- Medicamento



Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Dados da Empresa Nacional

CNPJ

10.554.289/0001-44

SAC

Cidade/UF

IMPERATRIZ/MA

Responsável Legal

LUIS FERNANDO BORGES COELHO

Dados do Cadastro

Data da Autorização

21/05/2018

Situação

Aliva

Autorização

Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- **Saneante Domis.**

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

PÁGINA NUMERO: 1394



Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Dados de Inspeção

Nenhum registro encontrado

Voltar

DATE: 10/17/73
BY: J. J. JONES
PAGE: 1

LOCALITÀ DI INTERESSE ELETTORELE - ELEZIONI

MINISTERIO DO TRABALHO
EMPREGO

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

SECRET

MA 0000 001/000

Stampa de Livro Talva

(Handwritten) machine

FARMACIAS • LABORATORIA - ME
CNPJ: 24.906.86/0001-00
RUA: 16, 2008-073-10 - BARRA VERDE
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP

Conforme **SRT N° 15 de 14 de Maio de 2010**
A data do último dia trabalhado
trabalhado foi 07/05/10
Com Saldo de R\$ 98,90

ANOTACÕES GERAIS

001300

OLYMPIAN COMPANY, INC.
CNPJ 10.554.205/0001-44
Luis Fernando Borges Coelho
CPF: 250.880.333-20

IMPERATRIZ - MA, 15/01/2019

O portador da presente foi admitido em caráter de experiência de 15 dias, podendo ser prorrogado, obedecido o disposto ao parágrafo único do Artigo 445 da CLT e poderá ser rescindido antes do seu término, por qualquer das partes, nos termos dos Art. 479 e 480 da CLT.




CONTRATO DE EXPERIENCIA

2301 100


Empregador: FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA ME
CNPJ/CPF: 24.366.884/0001-60
Endereço: AV JK, 1338 SANTA RITA
Município: IMPERATRIZ
Estado: MA
Esp. do Estado:
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação
Cargo: FARMACÊUTICA
CBO: 223406
Admissão: 01/04/2018
Registro Nº/Fórmula/Ficha:
Farmacológico: R\$ 1.205,77 (um mil e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) por mês
FARMACIAS MAIS SAUDE LTDA ME
CNPJ: 24.366.884/0001-60
Thamyras Nascimento Sampaio
CPF: 052.630.873-18 - Socia Adm.


CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO
 Empresa BRASFARMA COMERCIAL EIRELI
 CNPJ: 10554289000144
 End.: R.D. 100
 CEP: 65906-240 Cidade: Imperatriz
 MA
 Esp. do estabelecimento: Comércio atacadista de medi
 Carga: Farmacêuticas
 Data admissão: 15/01/2018
 Registro nº 30
 Folha: 30
 2.731,53 --//
 Remuneração especificada:
 (salários e Típicos e Lim Rescis e Cingentes e Trib)



PROCESSO: 3433/6
Fis: 1474
Ass: [Signature]





CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

Por este instrumento particular, que entre si fazem a firma BRASFARMA COMERCIAL EIRELI, com sede em Imperatriz, R.D. 100, PARQUE INDEPEND. inscrita no CNPJ Nº 10554289000144, neste ato denominada simplesmente "Empregadora", e o Sr(a) SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA, portador (a) da Carteira Profissional Nº 03367189 Série 00040, inscrito no CPF sob Nº 03519751364 e cadastrado no PIS em 0 sob Nº 21277756742, no Banco CEF agência sito a, doravante denominado simplesmente "Empregado", firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, em caráter de experiência, conforme a letra 'C' parágrafo 2º do Art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, mediante as seguintes condições:

- 1) - O Empregado trabalhará para a Empregadora, exercendo a função de Farmacêutica, percebendo o salário mensal de R\$ 2.731,53 (Dois Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos).
- 2) - O horário a ser obedecido, o seguinte: De 08:00 às 18:00, com intervalo entre 12:00 às 14:00.
- 3) - Este contrato tem início a partir de 15 de janeiro de 2019, vencendo-se em 28 de fevereiro de 2019, podendo ser prorrogado, obedecido o disposto no Parágrafo único do Artigo 445 da CLT.
- 4) - O Empregado se compromete a trabalhar em regime de compensação e de prorrogação de horas, inclusive em período noturno, sempre que as necessidades assim o exigirem, observadas as formalidades legais.
- 5) - Obriga-se o Empregado, além de executar com dedicação e lealdade o seu serviço, a cumprir o Regulamento Interno da Empregadora, as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
- 6) - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da CLT, conforme o caso.
- 7) - Vencido o período experimental e continuando o empregado a prestar serviços à Empregadora, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.
- 8) - O presente contrato poderá ser rescindido antes do seu término, por qualquer das partes, nos termos do Art. 479 e 480 da CLT.
- 9) - A empregadora poderá a qualquer tempo, transferir o empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País.

E por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes, em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, Imperatriz, 15 de janeiro de 2019.

4º OFÍCIO

BRASFARMA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 10.554.289/0001-44
Luís Fernando Borges Coelho
CPF: 036.880.333-20

Empregadora

Ass. do responsável quando menor

Polegar
quando
Analfabeto

Shamyra de Sousa Teixeira
Empregado

Testemunha

Testemunha

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes, fica o Presente Contrato de Experiência, que deveria vencer nesta data, prorrogado até a data ____/____/____

Imperatriz, ____/____/____

Empregadora

Shamyra de Sousa Teixeira
Empregado


Ass. do responsável quando menor

Testemunha

Testemunha

Polegar
quando
Analfabeto


RECONHECIMENTO
NO VERSO



4º OFÍCIO Maria das Graças Bandeira de Aguiar Lima - Tabelã
EXTRAJUDICIAL CNPJ: 07.080.227/0001-86 CMS: 029900
 Rua: Getúlio Vargas, 520 - Centro - CEP: 65.900-100

DE IMPERATRIZ-MA
 Poder Judiciário TJMA. Selo:
 RECPTF029900LT2LE2UCYN7YE007,
 28-10-2024 09:21:53, Ato: 13.17.4,
 Parte(s): LUIS FERNANDO BORGES
 COELHO, Rec Firma Semelhancia. Total
 R\$ 22,89 Enol R\$ 19,92 FERC R\$ 8,99
 FADEP R\$ 0,75 PERC R\$ 0,79 Consulte
 em <https://selo.tjma.jus.br>

Assinatura autografada
Ofício Extrajudicial
Imperatriz-MA



Recorte por SEMELHANÇA SEMELHANÇA DE
SHAMYRA DE SOUSA TEDESIRA
 Imperatriz, 28/10/2024 09:18:13 7275

Doc N. Adalana
 Mariana Silva Lodi - Escrivão
 Enol R\$19,92 PERC R\$8,99 FADEP R\$0,75 PERC R\$0,79 Total R\$22,00
 RECPTF029900LT2LE2UCYN7YE007 - Ato: 13.17.4
 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR**

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-976325-3BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

Cpf/Cnpj: 10.554.289/0001-44

Nome fantasia / Ocupante: BRASFARMA COMERCIAL

Ramo de Atividade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS

ATC(m²): 400 Nº Pav: 1

Endereço: RUA D
Bairro: PARQUE INDEPENDENCIA
Número: 100

Cidade: IMPERATRIZ
UF: MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- () Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- () Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
() Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

1. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

- () Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

- () Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

- () Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

- () Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
() Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

- () Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
() Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

- () Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

- () Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- () Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embargo, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 29/01/2025

Analista: CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA

CARLOS ANDRÉ SANTOS SILVA
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-976325-3BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

2025

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

Consulte via leitor de QRCode



CADASTRO NO CRF SOB O Nº 8128		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO FA14C57B491B0977B0FAE6D85ED44EF8	
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL BRASFARMA COMERCIAL LTDA			
NOME FANTASIA BRASFARMA COMERCIAL			
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA		NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO RUA D 100			CNPJ 10.554.289/0001-44
LOCALIDADE PARQUE INDEPENDÊNCIA		CIDADE - UF IMPERATRIZ-MA	

PROCESSO: 2432/6
FIS: 1439
ASS: [assinatura]

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
.....	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	
.....	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME			FUNÇÃO		SITUAÇÃO
F	4518	SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA			DIRETOR TÉCNICO		CONTRATADO
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	
.....	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00		
.....	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00		

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 24 de Janeiro de 2025

Luiz Fernando Ramos Ferreira

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 1341

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIxada EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.


- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou



BRASFARMA
LEVANDO SAÚDE ATÉ VOCE

Só o vencedor o DOUT



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
DATA DE BERTURA: 14 DE MARÇO DE 2025 ÀS 09:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO QUE ATUALIZA SEU NOME COMO RESPINSÁVEL
TÉCNICO DA LICITANTE E QUE ACEITA SUA INDICAÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA**, portadora de RG nº0202434520029-SSP/MA, inscrita no CPF nº035.197.513-64, no Conselho Regional de Farmácia Maranhão – CRF nº4518/MA, venho por meio desta autorizar a inclusão na equipe técnica de Empresa **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**, sob o CNPJ nº10.554.289/0001-44, com sede na Rua D, nº100, bairro Parque da Independência, Imperatriz – MA CEP nº65.906-240, neste ato representado pelo Sr. **LUÍS FERNANDO BORGES COELHO**, proprietário legal, portador do RG nº0489644520133 – SSP/MA e CPF nº250.880.333-20, brasileiro, casado, residente a Rua H, bairro Parque da Independência, Imperatriz – MA CEP nº65.906-240, Pregão Eletrônico – SRP Nº 010/2025, Processo Administrativo Nº 032/2025, realização por este órgão público, bem como permito a minha indicação do contrato do objeto desta Licitação conforme Legislação vigente.

Por ser verdade, assino o presente termo.

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 10.554.289/0001-44
Luís Fernando Borges Coelho
CPF: 250.880.333-20

Imperatriz - MA, 13 de MARÇO de 2025.

BRASFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº 10.554.289/0001-44
LUIS FERNANDO BORGES COELHO
ID 0489644520133 SSP/MA
CPF. 250.880.333-20
Responsável legal

Shamyra de Sousa Teixeira
Farmacêutica Responsável

Shamyra de Sousa Teixeira
Dra. SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA
FARMACÊUTICA
CPF Nº035.197.513-64
RG Nº0202434520029 – SSP/MA
CRF Nº4518/MA

/ IMPERATRIZ - MA

RUA D, Nº 100 - PO INDEPENDÊNCIA (PRÓXIMO AO IFMA)
E-MAIL: brasfarmacomercial@hotmail.com
CONES: (99) 3326-2435 / 3075-7939

CNPJ: 10554.289/0001-44
INSC. EST: 12.310.479-3
CEP: 65006-240




CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração De Contrato Ativo



Declaração



DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA

Brasileira, CPF - 035.197.513-64 RG N. 0202434520029 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 4518, e não existe Processo Ético até o presente momento, em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, tendo sido Responsável Técnico pelas empresas:

CNPJ	Estabelecimento	Endereço	Entrada	Saída
24.366.884/0001-60	FARMACIAS + SAUDE LTDA	RUA PERNAMBUCO NOVA IMPERATRIZ IMPERATRIZ-MA	10/01/2019	Até a presente data.
10.554.289/0001-44	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	RUA D PARQUE INDEPENDÊNCIA IMPERATRIZ-MA	15/01/2019	Até a presente data.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.


São Luis, 18 de Março de 2025.

DR. DR. LUÍZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Presidente CRF-MA





PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA



DECLARAÇÃO
nº 54/25

Declaramos para os devidos fins de direito que a empresa **BRASFARMA COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 10.554.289/0001-44, com sede na Rua D, 100, parque independência, neste município, praticante da atividade econômica Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de uso Humano (CNAE: 46.44-3-01), é licenciada pela Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA), órgão estadual com sede em São Luís, Maranhão, pois há, no exercício da atividade econômica, produtos que necessitam de condições especiais, caracterizando a atividade como alto risco, conforme preceitua a RDC nº 62/2020 CGSIM.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz – MA, 17 de março de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula: 65306

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária de Imperatriz




CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542

Declaração de Inscrição Profissional



Declaração



DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 035.197.513-64 e RG 0202434520029 SSP-MA, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO CRF-MA, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 4518, tendo efetuado sua inscrição em 24/02/2014.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está em dia com a tesouraria do CRF-MA, ressalvadas as parcelas a vencer, e não existe Processo Ético até o presente momento, e em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias a contar da sua emissão.

São Luís, 18 de Março de 2025.

DR. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Presidente CRF-MA

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
<https://crfma-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf> e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: EF14-453F-2A72-1AD2






CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
 Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
 Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
 email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542



Declaração de Perfil Profissional

Declaração



DECLARAMOS, para efeito de qualificação de prestação de serviços farmacêuticos, segue o perfil de assistência farmacêutica do Profissional:

Nome:	SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA
Tipo / Inscrição:	FARMACÊUTICO / 4518
CPF:	03519751364
RG:	0202434520029

Sendo Responsável Técnico no(s) seguinte(s) estabelecimentos abaixo com respectivo percentual de presença (Perfil de Assistência Farmacêutica) no período de 18/03/2023 à 18/03/2025:

Inscrição	Razão Social	Tipo Contrato	Total de Fiscalizações	Percentual de Presença	Perfil
8128	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	DIRETOR TÉCNICO	1	0 %	4
1001146	FARMACIAS + SAUDE LTDA	ASSISTENTE TÉCNICO	0	0 %	4

São Luís, 18 de Março de 2025.

Dr. Dr. Luiz Fernando Ramos Ferreira
 DR. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
 Presidente CRF-MA






CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542



Declaração Vigilância - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido

Declaração



Declaramos para fins de comprovação junto à Vigilância Sanitária Municipal, que o(a) Farmacêutico(a) SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão sob nº 4518 é o(a) responsável pelo planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento BRASFARMA COMERCIAL LTDA, cadastrada no CRF sob o nº 8128 de Nome Fantasia BRASFARMA COMERCIAL - CNPJ 10.554.289/0001-44 devidamente registrada neste Conselho.

VALIDADE: 31/12/2025

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

São Luís, 18 de Março de 2025.

DR. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Presidente CRF-MA






CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
Atendimento ao público: Segunda à sexta das 9h às 17h
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542



Declaração Vigilância - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólido

Declaração



Declaramos para fins de comprovação junto à Vigilância Sanitária Municipal, que o(a) Farmacêutico(a) SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA, inscrito(a) neste Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão sob nº 4518 é o(a) responsável pelo planejamento, elaboração, treinamento e acompanhamento das atividades relacionadas ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços em Saúde, no estabelecimento FARMACIAS + SAUDE LTDA, cadastrada no CRF sob o nº 1001146 de Nome Fantasia ***** - CNPJ 24.366.884/0001-60 devidamente registrada neste Conselho.

VALIDADE: 31/12/2025

ESTA DECLARAÇÃO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

São Luis, 18 de Março de 2025.

DR. DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Presidente CRF-MA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

FACULDADE INSTITUÍDA NOS TERMOS DA PORTARIA DO MEC Nº 951 DE 17/05/2001

A Diretora Geral da Faculdade de Imperatriz, com a autoridade que lhe confere o Regimento Interno e tendo em vista os termos da Ata de Colação de Grau realizada no dia vinte de fevereiro de dois mil e quatorze, confere a

SHAMYRA DE SOUSA TEIXEIRA

nacionalidade Brasileira naturalidade Imperatriz - MA
nascido(a) a 06 de outubro de 1989 identidade nº 202434520029 SESEP/MA, o presente Diploma de

BACHARELA EM FARMÁCIA

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidos a este título pelas leis da República.

Imperatriz - Maranhão, 26 de setembro de 2016

Neelice Sousa Andrade
Diretora Geral

Luiz Almeida Duarte
Coordenador Acadêmico

Shamyra de Sousa Teixeira
Diplomada



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CURSO DE FARMÁCIA BACHARELADO – Reconhecido pelo Decreto Federal, Portaria nº 859, de 17.11.2008, publicado no D.O.U. de 18.11.2008.

Dorice Souza Andrade
Diretora Geral

Iria Almeida Duarte
Coordenadora Acadêmica

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
DO ESTADO DO MARANHÃO - CRF-MA
Registro sob nº 4518
Livro nº 04 de 05 de 2014
Em 19 de 05 de 2014
Dra. Maria José Lins de Silva
Diretora
Dr. Eikson Brito Belfort
Diretor Substituto-Geral

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PRÓ-RETORIA DE ENSINO
DIVISÃO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Diploma Registrado Sob o 3714
Livro nº 166 Fis. nº 130
em 19 / 12 / 2016 Processo 23115.015843/2016-31
por delegação da competência do Ministério da Educação nos
termos do parágrafo primeiro
do Art 48 da Lei n. 9.394/96.

Reitoria - Marcellus Costa
Diretor de Divisão de Registro de Diplomas - DPREO

VISTO:

Liliana Aquilino


Salva Cristina Quadros Costa
Diretora do Departamento de Ensino e Org. Acadêmicas - DEOAC

Ministério da Educação
Universidade Federal do Maranhão
Aprova o Registro constante acima.

Em: 19 / 12 / 2016

Prof. Dr. Nair Pereira Silva Coutinho

Prof. Dr. Nair Pereira Silva Coutinho
Reitora



Nº 125, segunda-feira, 2 de julho de 2018

Diário Oficial da União - Seção 1

ISSN 1677-7042

95



RESOLUÇÃO-RE Nº 1.709, DE 29 DE JUNHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indefere o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.710, DE 29 DE JUNHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indefere o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.711, DE 29 DE JUNHO DE 2018(*)

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indefere o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.712, DE 29 DE JUNHO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

considerando a Declaração de Cooperação firmada em 27 de novembro de 2012 entre as Autoridades Regulatórias participantes do Programa de Auditoria Única em Produtos para a Saúde (MDSAP - Medical Device Single Audit Program),

considerando o Art. 7º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 alterado pelo Art. 128 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015,

considerando o Parágrafo Único do Art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 217, de 20 de fevereiro de 2018,

considerando a RE nº 2.347, de 17 de agosto de 2015, resolve:

Art. 1º Fica reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para realização de Auditorias Regulatórias em estabelecimentos fabris de produtos para saúde, o seguinte Organismo Auditor:

Nome da empresa	Nome de identificação DUNS
LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA E QUALIDADE (LNEC)	26-008-2447
Endereço: Av. das Américas, 25.721, Fátima, Urdes, RJ, CEP: 22251-900	
Nº do Processo: 25351/16767-1/2018-18	

Art. 2º O Organismo Auditor reconhecido deve assegurar livre acesso aos técnicos da Anvisa às suas dependências, documentos e registros para realização de avaliações, quando assim for necessário, para averiguar a devida observância aos requisitos regulatórios aplicáveis ao escopo de sua atuação.

Art. 3º Este reconhecimento é condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no Programa MDSAP e tem validade até 29 de maio de 2022, podendo ser revogado ou renovado a critério da Anvisa.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 30 de maio de 2018.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.716, DE 29 DE JUNHO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 04 de junho de 2018, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

considerando o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,

considerando o relato de evento adverso grave associado ao uso do lote YG7517024A do medicamento bexotolol de clodrogrel 75mg, fabricado pela empresa Autobond Pharma Indústria Farmacêutica Limitada, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em todo o território nacional, a suspensão da distribuição, dispensação, comercialização e uso, domiciliar ou hospitalar, do lote YG7517024A do medicamento bexotolol de clodrogrel 75mg, fabricado pela empresa Autobond Pharma Indústria Farmacêutica Limitada, até que se complete a investigação em curso.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE nº 1.086, de 26 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 82, de 30 de abril de 2018, Seção 1, pag. 102 e Suplemento, págs. 125 e 127.

Onde se lê:
EMPRESA BRASFARMA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA D. 100
BAIRRO: PARQUE INDEPENDÊNCIA CEP: 65906240 -
IMPERAT RIZ/MA
CNPJ: 10.554.289/0001-44
PROCESSO: 25351.717243/2018-45 AUTORIZ/MIS
19993XLS0Y118 (18/07469.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOS
TRANSPORTAR CORRELATOS

EMPRESA BRASFARMA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA D. 100
BAIRRO: PARQUE INDEPENDÊNCIA CEP: 65906240 -
IMPERAT RIZ/MA
CNPJ: 10.554.289/0001-44
PROCESSO: 25351.717243/2018-45 AUTORIZ/MIS
19993XLS0Y118 (18/07469.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOS
TRANSPORTAR CORRELATOS

RETIFICAÇÃO

Na Resolução RE nº 1.205, de 10 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 91, de 14 de maio de 2018, Seção 1, página 35 e em Suplemento da Seção 1, página 98, referente a certificação de empresa Anvisa Farmacêutica S.R.L., solicitada pela UCB Biopharma Ltda, CNPJ nº 04.711.500/0001-14, conforme expedientes nº 220846/17.3 e 0424060/18.0.

Onde se lê: Consultados
Linha-se: Compromidos

RETIFICAÇÃO

Na resolução - RE Nº 1.059, de 26 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 82, de 30 de abril de 2018, Seção 1, pag. 101 e Suplemento, págs. 91 e 96.

Onde se lê:
EMPRESA: PAGUL POUCO FARMA EIRELI
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CARLOS, 1358 BAIRRO BRAS
CEP: 03019000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 26.852.117/0001-97
PROCESSO: 25351.145841/2018-23 AUTORIZ/MIS: 7.57109-7 AT
IVIDADE/CLASSE COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO CORRELATOS COMÉRCIO COSMÉTICOS
COMÉRCIO PERFUMES COMÉRCIO PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE
ESPECIAL

Linha-se:
EMPRESA: PAGUL POUCO FARMA EIRELI
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CARLOS, 1358

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

BAIRRO BRAS CEP: 03019000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.852.117/0001-97
PROCESSO: 25351.145841/2018-23
AUTORIZ/MIS: 7.57109-7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO CORRELATOS
COMÉRCIO COSMÉTICOS
COMÉRCIO PERFUMES
COMÉRCIO PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE
SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
PRESTACAO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

Na resolução - RE Nº 1.304, de 24 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial da União nº 101, de 28 de maio de 2018, Seção 1, pag. 54 e Suplemento, págs. 110 e 113.

Onde se lê:
EMPRESA FARMACIA MARIA AUXILIADORA
1.17DA
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO-63
BAIRRO: MURITIBA CEP: 45345000

JAGUAQUARA/BA
CNPJ: 29.814.275/0001-40
PROCESSO: 25351.16767-1/2018-18
AUTORIZ/MIS: 7.57531-3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS
COMÉRCIO CORRELATOS
COMÉRCIO COSMÉTICOS
COMÉRCIO PERFUMES
COMÉRCIO PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS

AO
CONTROLE ESPECIAL
EMPRESA FARMACIA MARIA AUXILIADORA
1.17DA
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO-63
BAIRRO: MURITIBA CEP: 45345000

JAGUAQUARA/BA
CNPJ: 29.814.275/0001-40
PROCESSO: 25351.16767-1/2018-18
AUTORIZ/MIS: 7.57531-3

Nº 82, segunda-feira, 30 de abril de 2018

Diário Oficial da União - Suplemento

ISSN 1677-7042

129



ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - CORRELATO
DISTRIBUIR - CORRELATO
EXPEDIR - CORRELATO
IMPORTAR - CORRELATO

EMPRESA BIOMED EQUIPAMENTOS DE BIOMEDIDAS LTDA
ENDEREÇO AV DAS AMERICAS 500, BLOCO 2, LOJAS 117-118
BAIRRO BARRA DA TIJUCA CEP 22640100 - RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ 03.98.595.0001-70
PROCESSO: 25500.013516/2014-51 AUTORIZ/MIS 1.02636.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - CORRELATO
DISTRIBUIR - CORRELATO
EXPEDIR - CORRELATO
IMPORTAR - CORRELATO

EMPRESA G. R. B. NUNES FIRELI - EPP
ENDEREÇO Av. Duque de Caxias, nº 01
BAIRRO Centro CEP 65208000 - SANTA HELENA/MA
CNPJ 03.210.872.0001-72
PROCESSO: 25351.464621/2014-03 AUTORIZ/MIS 3.07141.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA FIX HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO QUADRA 309 SUL, AVENIDA LUIZ DE LUTE 04, ACSV 50-34
BAIRRO PLANO DIRETOR SUL CEP 77015526 - PALMAS TO
CNPJ 11.369.348.0001-77
PROCESSO: 25351.568467/2014-09 AUTORIZ/MIS 3.07184.6

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA INTERTRANSMA DO NORDESTE LTDA
ENDEREÇO Av. Doutor João Maranhão, nº 2000
BAIRRO Prazeres CEP 54407400 - JATOATUBO/PA
CNPJ 03.792.057.0001-69
PROCESSO: 25351.170539/2017-09 AUTORIZ/MIS 3.07336.1

ATIVIDADE CLASSE
TRANSPORTAR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DEBONA LTDA
ENDEREÇO R VIREADOR TELMO BIAGGIO ROSSI 512
BAIRRO MINUANO CEP 95200000 - VACARIA/RS
CNPJ 10.574.932.0001-40
PROCESSO: 25351.235669/2011-17 AUTORIZ/MIS 3.04866.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA ORIZZON COMERCIAL FIRELI - ME
ENDEREÇO R MARCELO MULLER N 1075
BAIRRO JARDIM INDEPENDENCIA CEP 05223000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ 10.661.851.0001-39
PROCESSO: 25351.403266/2010-29 AUTORIZ/MIS 3.04422.9

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA AGTL ARMAZENS GERAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP
ENDEREÇO AV PRESIDENTE WILSON, Nº 5386
BAIRRO VILA INDEPENDENCIA CEP 04220000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ 08.574.466.0001-24
PROCESSO: 25351.500594/2008-31 AUTORIZ/MIS 3.03869.8

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA NOVA COMERCIO DE EPIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO R VIREADOR JOSE STUART DA SILVA N 1100
BAIRRO VILA DA PAZ CEP 94930550 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ 07.745.732.0001-10
PROCESSO: 25025.000007/2009-52 AUTORIZ/MIS 3.04036.6

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA KMD INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA FIRELI - ME
ENDEREÇO Rua das Garças, 90
BAIRRO Jardim Primavera CEP 14404021 - FRANCA/SP
CNPJ 14.467.725.0001-07
PROCESSO: 25351.008430/2014-56 AUTORIZ/MIS 3.05875.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS
FABRICAR - SANEANTE DOMIS
REEMBALAR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA CLU CENTRAL DE LOGISTICA INTEGRADA FIRELI
ENDEREÇO RUA JOAQUINA DE JESUS Nº 546
BAIRRO PARQUE SANTO AGOSTINHO CEP 07140233 - GUARULHOS/SP
CNPJ 13.528.071.0001-45
PROCESSO: 25351.567794/2017-59 AUTORIZ/MIS 3.07640.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
EXPEDIR - SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR - SANEANTE DOMIS

EMPRESA VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO RUA DOS MARMORES 336
BAIRRO PROSPERIDADE CEP 09550590 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ 24.189.426.0001-01
PROCESSO: 25351.240702/2017-85 AUTORIZ/MIS 3.07394.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - SANEANTE DOMIS
TRANSPORTAR - SANEANTE DOMIS

Total de Empresas: 9

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.007, DE 26 DE ABRIL DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.910, de 24 de novembro de 2017, atendo ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 01, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIANGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA VERTEX FARMACUTICA DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO RUA TRINDADE, Nº 125, BLOCO 2
BAIRRO JARDIM MARGARIDA CEP 06730000 - VARGEM GRANDE/PAULISTA/SP
CNPJ 21.798.065.0001-02
PROCESSO: 25351.177998/2015-12 AUTORIZ/MIS 2.67978.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - COSMÉTICOS PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR - COSMÉTICOS PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR - COSMÉTICOS PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR - COSMÉTICOS PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA ROBERG ALIMENTOS MEDICAMENTOS DA NATUREZA LTDA
ENDEREÇO RUA 4, Nº 55
BAIRRO REPRESA CEP 18110000 - VOTORANTIM/SP
CNPJ 68.144.078.0001-85
PROCESSO: 25351.001396/01-71 AUTORIZ/MIS 1.05111.4

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - MEDICAMENTO FITOTERAPICO E HOMEOPATICO
REEMBALAR - MEDICAMENTO FITOTERAPICO E HOMEOPATICO
FABRICAR - MEDICAMENTO FITOTERAPICO E HOMEOPATICO
EXPEDIR - MEDICAMENTO FITOTERAPICO E HOMEOPATICO
IMPORTAR - MEDICAMENTO FITOTERAPICO E HOMEOPATICO

EMPRESA VERTEX FARMACUTICA DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO RUA TRINDADE, Nº 125, BLOCO 2
BAIRRO JARDIM MARGARIDA CEP 06730000 - VARGEM GRANDE/PAULISTA/SP
CNPJ 21.798.065.0001-02
PROCESSO: 25351.177998/2015-12 AUTORIZ/MIS 2.67978.1

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - CORRELATOS
DISTRIBUIR - CORRELATOS
EXPEDIR - CORRELATOS
IMPORTAR - CORRELATOS

EMPRESA NEVADA INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 644
BAIRRO PENHA CEP 12929470 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ 12.006.339.0001-84

PROCESSO: 25351.332006/2011-57 AUTORIZ/MIS
KWHX29178723 (8.07926.1)
ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - CORRELATOS
DISTRIBUIR - CORRELATOS
EXPEDIR - CORRELATOS
FABRICAR - CORRELATOS
FRACIONAR - CORRELATOS
REEMBALAR - CORRELATOS

EMPRESA PRIMEFIX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2413, com 71
BAIRRO Jardim Paulistano CEP 01452000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ 10.430.121.0001-60
PROCESSO: 25351.122942/2012-86 AUTORIZ/MIS
GWHX48400819 (8.08414.8)
ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - CORRELATOS
DISTRIBUIR - CORRELATOS
EXPEDIR - CORRELATOS
EXPORTAR - CORRELATOS
IMPORTAR - CORRELATOS
TRANSPORTAR - CORRELATOS

Total de Empresas: 5

EMPRESA LABORATORIO TAYLYNZA LTDA
ENDEREÇO AVENIDA AMPELIO GAZZETTA, Nº 4200
BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL FRIZ BERZIN CEP 13380240 - NOVA ODESSA/SP
CNPJ 60.879.848.0001-64
PROCESSO: 25991.008953/77 AUTORIZ/MIS 1.00210.4

ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
DISTRIBUIR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
EXPORTAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
FABRICAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
IMPORTAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
PRODUZIR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
REEMBALAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
TRANSPORTAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO

EMPRESA SUPERIOR TRANSPORTES LOGÍSTICA E LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO AV. DUZENTOS, Nº 0
BAIRRO TIMS CEP 20161418 - SERRA/RS
CNPJ 19.352.450.0001-50
PROCESSO: 25351.189505/2016-03 AUTORIZ/MIS 1.15600.1

ATIVIDADE CLASSE
TRANSPORTAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA ABELHA, GARCIA & CIA, LTDA
ENDEREÇO RUA AGENOR AGRÁRIO DE ANDRADE, Nº 1421
BAIRRO CENTRO CEP 15240000 - CONSELHEIRO PENA/MS
CNPJ 05.793.172.0001-83
PROCESSO: 25351.359883/2014-12 AUTORIZ/MIS 1.13507.8

VALIDADE: 1/12/2017 a 1/12/2018
PROTÓCOLO PROX. RENOVACAO: 2.9.2018 a 2.10.2018

ATIVIDADE CLASSE
MANIPULAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS

EMPRESA VIDA VIVA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA - ME
ENDEREÇO RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 1362
BAIRRO VILA SEIXAS CEP 14015160 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 06.070.602.0001-00
PROCESSO: 25351.376047/2005-13 AUTORIZ/MIS 1.17273.6

VALIDADE: 24/1/2018 a 24/1/2019
PROTÓCOLO PROX. RENOVACAO: 26/10/2018 a 26/11/2018

ATIVIDADE CLASSE
MANIPULAR - INSUMOS FARMACÉUTICOS




130

ISSN 1677-7042

Diário Oficial da União - Suplemento

Nº 82, segunda-feira, 30 de abril de 2018



EMPRESA: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA D. 100
BAIRRO: PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65906240
IMPERATRIZ-MA
CNPJ: 08.554.289/0001-44
PROCESSO: 25351.081452/2013-35 AUTORIZAÇÃO: 1.13610.2
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO
TRANSPORTAR, MEDICAMENTO

EMPRESA: SYNTec DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: EST. ROSA SCARPA, 178
BAIRRO: VOTUPARIM CEP: 06513010 - SANTANA DE
PARNABA-SP
CNPJ: 02.177.011/0001-77
PROCESSO: 25351.013549/2004-47 AUTORIZAÇÃO: 1.21388.1
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EMBALAR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO
FABRICAR, MEDICAMENTO
IMPORTAR, MEDICAMENTO
REEMBALAR, MEDICAMENTO

EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228
BAIRRO: VARZEA DO PALÁCIO CEP: 07034080 -
GUARULHOS-SP
CNPJ: 10.970.887/0002-85
PROCESSO: 25351.120882/2007-54 AUTORIZAÇÃO: 1.21923.9
ATIVIDADE CLASSE:
TRANSPORTAR, INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
ENDEREÇO: AV. PLACIDO CASTELO 52
BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS CEP: 60820290 -
FORTALEZA-CE
CNPJ: 09.092.152/0001-36
PROCESSO: 25351.800748/2008-70 AUTORIZAÇÃO: 1.22213.2
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO

EMPRESA: DISLAB GO COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA 14, S/Nº, ESQUINA COM AVENIDA 01,
QUADRA 15, LOTE MÓDULOS 36 E 37, TÊRREO
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIÁS CEP: 74985220 -
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO
CNPJ: 17.715.064/0001-71
PROCESSO: 25351.028059/2014-83 AUTORIZAÇÃO: 1.23638.8
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO

EMPRESA: GENIAL TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: R. ELVIRA MOREIRA COSTA 420 sala 3
BAIRRO: BARRO PRETO CEP: 83015806 - SÃO JOSÉ DOS
PINHais-PR
CNPJ: 74.046.574/0001-37
PROCESSO: 25351.703881/2014-85 AUTORIZAÇÃO: 1.12824.6
ATIVIDADE CLASSE:
TRANSPORTAR, MEDICAMENTO

EMPRESA: AVANTE FÓRMULA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BERNARDO VASCONCELOS, Nº 2095
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 31160440 - BELO HORIZONTE-MG
CNPJ: 06.890.002/0001-40
PROCESSO: 25351.236301/2013-98 AUTORIZAÇÃO: 1.39851.8
VALIDADE: 22/07/2017 a 22/07/2018
PROTOCOLO PROX. RENOVAÇÃO: 23/4/2018 a 23/9/2018
ATIVIDADE CLASSE:
MANIPULAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: LABORATÓRIO TAYUUNA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA AMPLÍLIO GAZZETTA, N.º 4200
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL FRITZ RFRZIN CEP: 13380240 -
NOVA ODESSA-SP
CNPJ: 06.879.848/0001-44
PROCESSO: 25351.003680/82 AUTORIZAÇÃO: 1.20143.8
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMBALAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
FABRICAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
PRODUZIR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
REEMBALAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR, INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

Total de Empresas: 12

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.m.gov.br/autenticidade.html>, pelo código: 05312018043000130

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.091, DE 26 DE ABRIL DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, alçada ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 1 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e resoluções estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. DUZENHOS, Nº 0
BAIRRO: IMIS CEP: 29161418 - SERRA/ES
CNPJ: 19.352.454/0001-50
PROCESSO: 25351.169505/2016-03 AUTORIZAÇÃO: 1.15600.1
ATIVIDADE CLASSE:
TRANSPORTAR, INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: ABELHA, GARCIA & CIA. LTDA
ENDEREÇO: RUA AGNOR AGRARIO DE ANDRADE, N.º
1421
BAIRRO: CENTRO CEP: 35240000 - CONSELHEIRO
PENAMG
CNPJ: 05.795.172/0001-85
PROCESSO: 25351.759883/2014-12 AUTORIZAÇÃO: 1.13507.8
ATIVIDADE CLASSE:
MANIPULAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: VIDA VIVA MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA
LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA QUINTINO BOCAIÚVA, N.º 1262
BAIRRO: VILA SHELAS CEP: 14015100 - RIBEIRÃO
PRETO-SP
CNPJ: 08.070.602/0001-00
PROCESSO: 25351.370647/2005-13 AUTORIZAÇÃO: 1.37275.6
ATIVIDADE CLASSE:
MANIPULAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA D. 100
BAIRRO: PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65906240 -
IMPERATRIZ-MA
CNPJ: 08.554.289/0001-44
PROCESSO: 25351.081452/2013-35 AUTORIZAÇÃO: 1.13610.2
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO
TRANSPORTAR, MEDICAMENTO

EMPRESA: SYNTec DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: EST. ROSA SCARPA, 178
BAIRRO: VOTUPARIM CEP: 06513010 - SANTANA DE
PARNABA-SP
CNPJ: 02.177.011/0001-77
PROCESSO: 25351.013549/2004-47 AUTORIZAÇÃO: 1.21388.1
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EMBALAR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO
FABRICAR, MEDICAMENTO
IMPORTAR, MEDICAMENTO
REEMBALAR, MEDICAMENTO

EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228
BAIRRO: VARZEA DO PALÁCIO CEP: 07034080 -
GUARULHOS-SP
CNPJ: 10.970.887/0002-85
PROCESSO: 25351.120882/2007-54 AUTORIZAÇÃO: 1.21923.9
ATIVIDADE CLASSE:
TRANSPORTAR, INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: EMMARKA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV. PLACIDO CASTELO 52
BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS CEP: 60820290 -
FORTALEZA-CE
CNPJ: 09.092.152/0001-36
PROCESSO: 25351.800748/2008-70 AUTORIZAÇÃO: 1.22213.2
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO

EMPRESA: DISLAB GO COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA 14, S/Nº, ESQUINA COM AVENIDA 01,
QUADRA 15, LOTE MÓDULOS 36 E 37, TÊRREO
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIÁS CEP: 74985220 -
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO
CNPJ: 17.715.064/0001-71
PROCESSO: 25351.028059/2014-83 AUTORIZAÇÃO: 1.23638.8
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, MEDICAMENTO
EXPEDIR, MEDICAMENTO

EMPRESA: GENIAL TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: R. ELVIRA MOREIRA COSTA 420 sala 3
BAIRRO: BARRO PRETO CEP: 83015806 - SÃO JOSÉ DOS
PINHais-PR
CNPJ: 74.046.574/0001-37
PROCESSO: 25351.703881/2014-85 AUTORIZAÇÃO: 1.12824.6
ATIVIDADE CLASSE:
TRANSPORTAR, MEDICAMENTO

EMPRESA: AVANTE FÓRMULA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BERNARDO VASCONCELOS, Nº 2095
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 31160440 - BELO HORIZONTE-MG
CNPJ: 06.890.002/0001-40
PROCESSO: 25351.236301/2013-98 AUTORIZAÇÃO: 1.39851.8
ATIVIDADE CLASSE:
MANIPULAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: LABORATÓRIO TAYUUNA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA AMPLÍLIO GAZZETTA, N.º 4200
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL FRITZ RFRZIN CEP: 13380240 -
NOVA ODESSA-SP
CNPJ: 06.879.848/0001-44
PROCESSO: 25351.003680/82 AUTORIZAÇÃO: 1.20143.8
ATIVIDADE CLASSE:
ARMAZENAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EMBALAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
FABRICAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
PRODUZIR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
REEMBALAR, INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR, INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

Total de Empresas: 12

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.091, DE 26 DE ABRIL DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, alçada ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 1 de fevereiro de 2016, resolve:

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO


Empresa: Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda CNPJ 96.362.429/0001-60
Endereço: Rua Santa Rita D'Oeste, n.º 282, Vila do Encontro, São Paulo - SP CEP: 14123-060
Autorização de Funcionamento: 8.01.920-1 Expediente: 0788762-17-1
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde

Empresa: Anupmed Distribuidora de Produtos Médicos Fmei - EPP CNPJ 33.241.814/0001-13
Endereço: R. Dr. Heitor Blum, 510, sala 104, Estreito, Florianópolis - SC CEP: 88075-110
Autorização de Funcionamento: 8.14.037-8 Expediente: 2281415/16-9
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde

Empresa: Distribuidora Brangel Ltda CNPJ 09.525.580/0001-30
Endereço: Avenida Cosme Ferreira, N.º 1877, Alcega, Manaus - AM CEP: 69083-000
Autorização de Funcionamento: 8.02.028-7 Expediente: 2122865-17-5
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde

Empresa: C. M. Cirurgica Indústria e Comércio Ltda - EPP CNPJ 03.161.745/0001-20
Endereço: Avenida das Américas 3.200, Bloco 1 - Loja 114, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ CEP: 22640-102
Autorização de Funcionamento: 8.03.257-4 Expediente: 0580971/14-1
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem de Produtos para Saúde

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/06/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Nº 82, segunda-feira, 30 de abril de 2018

Diário Oficial da União - Suplemento

ISSN 1677-7042

125



EMPRESA: HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: Rua Giulienne Debussy, 631
BAIRRO: Borboleta CEP: 36035680 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 23.615.514/0001-57
PROCESSO: 25351.087473/2018-01
AUTORIZAÇÃO: 2.07890.4
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS

Total de Empresas: 112

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.006, DE 26 DE ABRIL DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 1.939, de 24 de novembro de 2017, diuado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

An 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: PEGAZUS GLOBAL TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA AGUIAR DE ANDRADE, N. 116
BAIRRO: PAQUETA CEP: 11013110 - SANTOS/SP
CNPJ: 08.791.331/0001-07
PROCESSO: 25351.590697/2016-01 AUTORIZAÇÃO: 2.09095.3
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ESSENDE COSMÉTICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AV. HILDA BRANDAO PIMENTEL, 195
BAIRRO: BOM PASTOR CEP: 29132639 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 23.827.456/0001-25
PROCESSO: 25351.511747/2016-02 AUTORIZAÇÃO: 2.09665.0
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JOSE AMORA DE SA, 1048
BAIRRO: ALTO DOMO CEP: 61760000 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 17.071.214/0001-51
PROCESSO: 25351.009162/2015-08 AUTORIZAÇÃO: 2.07913.6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AGTL ARMAZENS GERAIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE WILSON, N. 5366
BAIRRO: VILA INDEPENDENCIA CEP: 04220001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.334.406/0001-24
PROCESSO: 25351.516162/2008-16 AUTORIZAÇÃO: 2.04859.1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Virgílio e Um de Abril n. 513
BAIRRO: Centro CEP: 99740000 - BARÃO DE COQUEIROS/RS
CNPJ: 13.229.567/0001-86

PROCESSO: 25351.284660/2014-17 AUTORIZAÇÃO: 2.07450.6
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CLASSIC AMENITIES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS JORGEL N. 395
BAIRRO: CAPELA DO SOCORRO CEP: 04761000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.507.867/0001-99
PROCESSO: 25351.163050/2002-18 AUTORIZAÇÃO: 2.03392.1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA DOS MARMORES 336
BAIRRO: PROSPERIDADE CEP: 09550590 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 24.189.426/0001-40
PROCESSO: 25351.240499/2017-21 AUTORIZAÇÃO: 2.09333.5
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TECHLINE COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: R. DIOGO MOREIRA, 132 - 2º ANDAR
BAIRRO: PINHEIROS CEP: 05423010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.132.434/0001-28
PROCESSO: 25351.417841/2012-22 AUTORIZAÇÃO: 2.06562.7
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
ENDEREÇO: EST. PUBLICA S/N QUADRA LOTE 0004
BAIRRO: PARQUE MARIANA CEP: 27570000 - PORTO REAL/RJ
CNPJ: 12.744.404/0001-79
PROCESSO: 25351.103527/2011-24 AUTORIZAÇÃO: 2.05972.7
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ROMANO DISTRIBUIDORA LTDA EPP
ENDEREÇO: R. FALCÃO 225
BAIRRO: PRACA CEP: 88200000 - TULCER/SC
CNPJ: 22.266.828/0001-05
PROCESSO: 25351.443906/2012-24 AUTORIZAÇÃO: 2.06531.0
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LUBBS FARMACUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSEF KRYSS, 250
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON CEP: 01140050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 01.730.314/0001-75
PROCESSO: 25351.162045/2005-31 AUTORIZAÇÃO: 2.04033.7
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: DISLAB GO COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA 14, S/N, ESQUINA COM AVENIDA 01, QUADRA 15, LOTE MODULOS 36 E 37 - TERREO

BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIAS CEP: 74905220 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 17.713.064/0001-71
PROCESSO: 25351.026645/2014-31 AUTORIZAÇÃO: 2.07258.4
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: F & G DO BRASIL LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. REPUBLICA ARGENTINA, 1228 ANDAR 6
CONJ. 605 E 606
BAIRRO: AGUA VERDE CEP: 80620010 - CURITIBA/PR
CNPJ: 10.266.670/0001-48
PROCESSO: 25351.207323/2009-35 AUTORIZAÇÃO: 2.05921.1
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PROENÇA N. 304
BAIRRO: SANTA ROSA CEP: 31255800 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 10.320.807/0001-65
PROCESSO: 25351.554230/2017-56 AUTORIZAÇÃO: 2.09664.9
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MOACIR SILVA DA ROSA - ME
ENDEREÇO: ALBERTO BINS, 413
BAIRRO: CENTRO CEP: 94933440 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 08.610.074/0001-51
PROCESSO: 25351.353661/2010-57 AUTORIZAÇÃO: 2.05593.8
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CLI CENTRAL DE LOGISTICA INTEGRADA EIRELI
ENDEREÇO: RUA JOAQUINO DE JESUS N. 546
BAIRRO: PARQUE SANTO AGOSTINHO CEP: 07140231 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 13.528.071/0001-03
PROCESSO: 25351.567891/2017-58 AUTORIZAÇÃO: 2.09944.0
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ARHO DE VIVO COSMÉTICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA MATRIX, 56, ANEXO A, ANDAR 1 SALA 04
BAIRRO: MONJO VILHO CEP: 06714360 - COTIA/SP
CNPJ: 28.367.412/0001-81
PROCESSO: 25351.023087/2018-71 AUTORIZAÇÃO: 2.09912.3
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NOVA COMERCIO DE EPIS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: R. VEREADOR JOSE STUART DA SILVA N. 1100
BAIRRO: VILA DA PAZ CEP: 94930550 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 07.145.732/0001-19
PROCESSO: 25023.000098/2009-81 AUTORIZAÇÃO: 2.05193.6
ATIVIDADE/CLASSE:



126

ISSN 1677-7042

Diário Oficial da União - Suplemento

Nº 82, segunda-feira, 30 de abril de 2018

ARMAZENAR COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. DUZENTOS, Nº 0
BAIRRO: TMS CEP: 29161418 - SERRA-ES
CNPJ: 19.352.454/0001-50
PROCESSO: 25351.169508/2016-44 AUTORIZ/MS: 2.087617
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: R. MARCELO MULLER N 1075
BAIRRO: JARDIM INDEPENDENCIA CEP: 03223060 - SÃO PAULO-SP
CNPJ: 10.661.851/0001-39
PROCESSO: 25351.450826/2015-48 AUTORIZ/MS: 2.082091
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR COSMÉTICOS
DISTRIBUIR COSMÉTICOS
EXPEDIR COSMÉTICOS

EMPRESA LABORATORIO TAYUINA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, Nº 4200
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL FRITZ BERZIN CEP: 13380240 - NOVA ODESSA-SP
CNPJ: 60.879.848/0001-64
PROCESSO: 25351.017601/00-67 AUTORIZ/MS: 2.030560
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR COSMÉTICO
EMBALAR COSMÉTICO
EXPEDIR COSMÉTICO
EXPORTAR COSMÉTICO
FABRICAR COSMÉTICO
IMPORTAR COSMÉTICO
TRANSPORTAR COSMÉTICO

EMPRESA PROVENÇ COSMÉTICOS S.A
ENDEREÇO: Rua São Paulo, 500
BAIRRO: DER CEP: 13876009 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP
CNPJ: 53.626.214/0001-34
PROCESSO: 25000.00727796/02 AUTORIZ/MS: 2.023241
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
PRODUZIR COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
TRANSPORTAR COSMÉTICOS/PERFUMES PROD. DE HIGIENE

EMPRESA FIX HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: QUADRA 309 SUL, AVENIDA LO 05, LOTE 04, ACSV SO 34
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77015526 - PALMAS-TO
CNPJ: 11.369.348/0001-77
PROCESSO: 25351.564493/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.161521
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA Altamed distribuidora de medicamentos Ltda - me
ENDEREÇO: TV SIN 09 Nº 32
BAIRRO: CIDADE NOVA CEP: 67130215 - ANANÍDELA/PA
CNPJ: 21.581.445/0001-82
PROCESSO: 25351.220840/2013-11 AUTORIZ/MS: 1.136097
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO
TRANSPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA BRASFARMA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA D. 100
BAIRRO: PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65066240 - IMPERATRIZ/MA
CNPJ: 10.354.289/0001-44
PROCESSO: 25351.695236/2014-12 AUTORIZ/MS: 1.127967
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO
TRANSPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA MEDEXPRESS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
ENDEREÇO: R. PROFESSOR FREDERICO CURIO 337 GALPÃO 1
BAIRRO: AFOGADOS CEP: 50030370 - RECIFE/PE
CNPJ: 01.626.590/0001-50

EMPRESA MEDEXPRESS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA
ENDEREÇO: R. PROFESSOR FREDERICO CURIO 337 GALPÃO 1
BAIRRO: AFOGADOS CEP: 50030370 - RECIFE/PE
CNPJ: 01.626.590/0001-50

Este documento pode ser verificado na endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05312018043000128

PROCESSO: 25019.002901/2005-18 AUTORIZ/MS: 1.061229
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA CLI CENTRAL DE LOGÍSTICA INTEGRADA EIRELI
ENDEREÇO: RUA JOAQUINA DE JESUS Nº 546
BAIRRO: PARQUE SANTO AGOSTINHO CEP: 07140233 - GUARULHOS-SP
CNPJ: 13.528.071/0001-03
PROCESSO: 25351.569389/2017-19 AUTORIZ/MS: 1.170198
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: R. MARCELO MULLER N 1075
BAIRRO: JARDIM INDEPENDENCIA CEP: 03223060 - SÃO PAULO-SP
CNPJ: 10.661.851/0001-39
PROCESSO: 25351.450826/2015-48 AUTORIZ/MS: 1.143286
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA SUPERIOR TRANSPORTES LOCAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. DUZENTOS, Nº 0
BAIRRO: TMS CEP: 29161418 - SERRA-ES
CNPJ: 19.352.454/0001-50
PROCESSO: 25351.169508/2016-49 AUTORIZ/MS: 1.155999
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOMENSURE LIDA EPP
ENDEREÇO: AV. NOSSA SENHORA DAS GRACAS 206
BAIRRO: GUARAPIRANGA CEP: 35430214 - PONTE NOVA/MG
CNPJ: 42.893.222/0001-20
PROCESSO: 25351.441203/2014-59 AUTORIZ/MS: 1.111671
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA DISLASH GO COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA 14, S/N, ESQUINA COM AVENIDA 01, QUADRA 15, LOTE MODULOS 36 E 37, TERREO
BAIRRO: POLO EMPRESARIAL GOIAS CEP: 74955220 - APARECIDA DE GOIÂNIA-GO
CNPJ: 17.715.064/0001-71
PROCESSO: 25351.028132/2014-61 AUTORIZ/MS: 1.090966
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA GENIAL TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: R. ELVIRA MORA COSTA 420 sala 3
BAIRRO: BARRO PRETO CEP: 83015006 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR
CNPJ: 14.046.574/0001-17
PROCESSO: 25023.628306/2010-82 AUTORIZ/MS: 1.084612
ATIVIDADE/CLASSE:
TRANSPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA VIA BARCELONA TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA DOS MARMORES 336
BAIRRO: PROSPERIDADE CEP: 09350590 - SÃO CAETANO DO SUL-SP
CNPJ: 24.189.426/0001-01
PROCESSO: 25351.240506/2017-91 AUTORIZ/MS: 1.165610
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA NORTE GREEN COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS E HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: R. DAS PAREDEIRAS 12 LOTE 12 CONJ. TAPAJOS
BAIRRO: FLORES CEP: 69058842 - MANAUS-AM
CNPJ: 21.218.223/0001-96
PROCESSO: 25351.070754/2016-98 AUTORIZ/MS: 1.154871
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO
TRANSPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA BLISFARMA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Rodrigo, 114

BAIRRO: Jd. Ruver CEP: 09913130 - DIADEMA-SP
CNPJ: 03.320.952/0001-49
PROCESSO: 25351.014743/00-10 AUTORIZ/MS: 1.104957
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EMBALAR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO
FABRICAR MEDICAMENTO
FRACIONAR MEDICAMENTO
IMPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
REEMBALAR MEDICAMENTO
TRANSPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA LABORATORIO TAYUINA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, Nº 4200
BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL FRITZ BERZIN CEP: 13380240 - NOVA ODESSA-SP
CNPJ: 60.879.848/0001-64
PROCESSO: 25991.008953/77 AUTORIZ/MS: 1.002104
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
DISTRIBUIR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
EXPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
FABRICAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
IMPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
PRODUZIR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
REEMBALAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO
TRANSPORTAR INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO/PROD. DIETÉTICO

EMPRESA FIX HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: QUADRA 309 SUL, AVENIDA LO 05, LOTE 04, ACSV SO 34
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77015526 - PALMAS-TO
CNPJ: 11.369.348/0001-77
PROCESSO: 25351.135123/2017-49 AUTORIZ/MS: 1.164162
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA Hospine Produções Hospitalares Ltda
ENDEREÇO: Av. Engenheiro Bilingue, 1653 e 1729 - Prédio 11
BAIRRO: Jaguaré CTP: 05321010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.283.144/0005-02
PROCESSO: 25351.006197/2017-04 AUTORIZ/MS: 1.148186
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOS
EXPORTAR CORRELATOS
IMPORTAR CORRELATOS

EMPRESA GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA ANANIAS DE CARVALHO, 521
BAIRRO: VILA GADINE CEP: 15910000 - MONTIJO ALTO-SP
CNPJ: 07.610.601/0001-65
PROCESSO: 25351.064567/2016-04 AUTORIZ/MS: 1.148186
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EMBALAR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOS
FABRICAR CORRELATOS
IMPORTAR CORRELATOS
REEMBALAR CORRELATOS

EMPRESA FIX HOSPITALAR LTDA - ME
ENDEREÇO: QUADRA 309 SUL, AVENIDA LO 05, LOTE 04, ACSV SO 34
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77015526 - PALMAS-TO
CNPJ: 11.369.348/0001-77
PROCESSO: 25351.564494/2016-08 AUTORIZ/MS: 1.161521
ATIVIDADE/CLASSE:
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOS
EXPORTAR CORRELATOS
IMPORTAR CORRELATOS
REEMBALAR CORRELATOS

EMPRESA: unica imagem produtos e servicos para diagnostico ltda
ENDEREÇO: R. JULIA WANDERLEY N 554
BAIRRO: MERCES CEP: 80430030 - CURITIBA/PR
CNPJ: 11.647.068/0001-83
PROCESSO: 25351.005016/2012-11 AUTORIZ/MS: 1.07626703

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/04/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



78

ISSN 1677-7012

Diário Oficial da União - Suplemento

Nº 96, segunda-feira, 21 de maio de 2018

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.235, DE 17 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, atendida ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 35, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder a(s) empresa(s) comunitária(s) no ANVISA, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIANGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA GLANOSULTHINE BRASIL LTDA - CNPJ 33.247.743/0001-10 - AUTORIZAÇÃO: 1001071
ENDEREÇO: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, Nº 8464
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - UF: RJ - EXPEDIENTE(S): 2101438/17-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Sólidos não esteréis (Embalagem primária, Embalagem secundária): Pastilhas
Sólidos não esteréis: Comprimidos, Comprimidos Efervescentes, Comprimidos Revestidos, Pós
Sólidos não esteréis: Embalagem secundária

EMPRESA GUERRETT PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - CNPJ 42.186.406/0001-43 - AUTORIZAÇÃO: 1049801
ENDEREÇO: RUA ANDRÉ ROCHA, Nº 3000
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO - UF: RJ - EXPEDIENTE(S): 2227556/17-8
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. Produtos esteréis: Soluções Parenterais de Grande Volume com Esterilização Terminal, Soluções Parenterais de Pequeno Volume com Esterilização Terminal

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.242, DE 17 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, atendida ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIANGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA Lunapack Embalagens Ltda ME
ENDEREÇO: Rua Inocência de Silva, 123
BAIRRO: Jd. Jussara CEP: 05526060 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 22.339.066/0001-43
PROCESSO: 25351.089591/2018-14 AUTORIZAÇÃO: 2.009740
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
HIGIENE COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA NACIONAL DENTAL COMERCIO E REPARAÇÃO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MARCONDES PEREIRA, 550
BAIRRO: DIONÍSIO TORRES CEP: 60130060 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 03.180.904/0001-34
PROCESSO: 25351.126413/2018-00 AUTORIZAÇÃO: 1.17559.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA FOMPHARMA COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PADRE PUA, 1214 LOJA 04 APT 101
BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS CEP: 60921050 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 27.487.906/0001-19

PROCESSO: 25351.160440/2018-01 AUTORIZAÇÃO: 1.17563.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA LATITUDE LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II, 1240 - SALA 513
BAIRRO: SÃO JOÃO CEP: 90550141 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 15.711.933/0001-64
PROCESSO: 25351.170410/2018-03 AUTORIZAÇÃO: 1.17569.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA LUNKESTEIN PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: ESTRADA DA LAGOA, 489 - BLOCO 01
BAIRRO: LAGOA CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 28.769.650/0001-15
PROCESSO: 25351.031449/2018-06 AUTORIZAÇÃO: 1.17566.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA HSB OPERAÇÕES LOGÍSTICA LTDA
ENDEREÇO: SAAN QUADRA 03 LOTE 1140 LOJA 20 PARTE A
BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70632310 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 19.196.536/0001-52
PROCESSO: 25351.167460/2018-10 AUTORIZAÇÃO: 1.17568.4
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA PAULO EDUARDO SUNDFELD - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA BOM JESUS, 918
BAIRRO: CENTRO CEP: 13600000 - DESCALVADO/SP
CNPJ: 11.736.478/0001-09
PROCESSO: 25351.122939/2018-11 AUTORIZAÇÃO: 1.17532.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA J V DE BRITO TRANSPORTES - ME
ENDEREÇO: RUA BENEDITO TAVARES Nº 70
BAIRRO: JARDIM NOVO AEROPORTO CEP: 15035030 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 08.143.782/0001-68
PROCESSO: 25351.141936/2018-11 AUTORIZAÇÃO: 1.17560.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA SO MEDICA MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO CAVALCANTE, 155
BAIRRO: CENTRO CEP: 56506640 - ARCOVERDE/PE
CNPJ: 27.650.356/0001-27
PROCESSO: 25351.126113/2018-12 AUTORIZAÇÃO: 1.17535.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA CIRURGICA ITAMBE - EIRELI - ME
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 5709
BAIRRO: Zona 5 CEP: 87015280 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 26.847.096/0001-11
PROCESSO: 25351.138812/2018-13 AUTORIZAÇÃO: 1.17553.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA GULHER FARMACÊUTICA COMERCIO LTDA - ME
ENDEREÇO: PASSAGEM BOM SOSSEGO Nº 20
BAIRRO: CENTRO CEP: 63030245 - ANANÍDEUA/PA
CNPJ: 01.399.346/0001-40
PROCESSO: 25351.140179/2018-15 AUTORIZAÇÃO: 1.17549.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA MACAW BRASIL TRANSPORTES - EIRELI - EPP
ENDEREÇO: SAAN quadra 1 lote 925
BAIRRO: SAAN CEP: 70632100 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 21.526.049/0001-73
PROCESSO: 25351.163414/2018-22 AUTORIZAÇÃO: 1.17565.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA PHARMEDIC FARMACÊUTICALS IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: Avenida Pedro Bueso, 1.016
BAIRRO: JABAQUARA CEP: 04342000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.453.785/0001-05
PROCESSO: 25351.116799/2018-28 AUTORIZAÇÃO: 1.17536.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO
IMPORTAR MEDICAMENTO

EMPRESA FCA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: R. JOAQUIM TEIXEIRA DA SILVA Nº 77
BAIRRO: RECANTO DAS HORTENSÍAS CEP: 35326000 - SANTA RITA DE MINAS/MG
CNPJ: 28.048.743/0001-50
PROCESSO: 25351.153273/2018-34 AUTORIZAÇÃO: 1.17556.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA NUTRIRE COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI ME
ENDEREÇO: rua joão jorge pereira, 202 - galpão 16
BAIRRO: Itaquambi CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 23.151.775/0001-63
PROCESSO: 25351.174127/2018-42 AUTORIZAÇÃO: 1.17571.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA PERRIGO DO BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE JULHO, 3452 - CONJ 83
BAIRRO: JARDIM PAULISTA CEP: 01408000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 27.094.233/0001-33
PROCESSO: 25351.129233/2018-50 AUTORIZAÇÃO: 1.17534.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO


EMPRESA PRONHA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
ENDEREÇO: AV. II N 210 LOTE DOS EXPEDIENTES
BAIRRO: PARQUE DOS IRMAOS CEP: 60745510 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.659.691/0001-68
PROCESSO: 25351.132096/2018-57 AUTORIZAÇÃO: 1.17546.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA PROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 629 AREA B
BAIRRO: CENTRO CEP: 28470000 - SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ
CNPJ: 12.195.262/0001-38
PROCESSO: 25351.156588/2018-62 AUTORIZAÇÃO: 1.17561.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
DISTRIBUIR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO

EMPRESA BII MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Rua Roma, 77
BAIRRO: Copacabana CEP: 31550470 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 27.360.084/0001-20
PROCESSO: 25351.119748/2018-63 AUTORIZAÇÃO: 1.17537.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE 477 SALA 1012
BAIRRO: JARDIM VINTE E CINCO DE AGOSTO CEP: 25070350 - DUQUE DE CAXIAS/RJ
CNPJ: 24.262.316/0001-10
PROCESSO: 25351.183024/2018-73 AUTORIZAÇÃO: 1.17576.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA ARMAZEN GERAIS MURUNDU LTDA
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DA SILVA, Nº 345
BAIRRO: PAVUNA CEP: 21535400 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 29.834.025/0001-72
PROCESSO: 25351.129143/2018-80 AUTORIZAÇÃO: 1.17542.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR MEDICAMENTO
EXPEDIR MEDICAMENTO






82

ISSN 1677-7042

Diário Oficial da União - Suplemento

Nº 96, segunda-feira, 21 de maio de 2018

FABRICAR CORRELATOS
REEMBALAR CORRELATOSEMPRESA WORLD ODONTO & MED EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA NOVE DE JULIO 266
BAIRRO: CENTRO CEP: 13300-00 - INDAIATUBA/SPCNPJ: 03.454.365/0002-76
PROCESSO: 25351.138363/2018-76

AUTORIZ/MS: 3.07915.1

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: MADLOG LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL 926 QD 47 LT 12
BAIRRO: SANTA GENOVEVA CEP: 74672550 - GOIÂNIA/GOCNPJ: 04.884.082/0010-26
PROCESSO: 25351.119979/2018-77

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR CORRELATOSEMPRESA: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Pedro Alves, 945

BAIRRO: Centro CEP: 55010000 - GUARAPUAVA/PR

CNPJ: 02.405.020/0001-78
PROCESSO: 25351.153212/2018-77

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR CORRELATOSEMPRESA: CAT - CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO
TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR DO VALE, 185

BAIRRO: FERDINANDOS CEP: 05010040 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 06.196.077/0001-65
PROCESSO: 25351.167145/2018-78

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR CORRELATOSEMPRESA: DENTAL PRIME COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA MEENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT, 4487, SHOP PASSEIO
NORTE, LOJA 56BAIRRO: RECIFE IPTANGA CEP: 42700170 -
SALVADOR/BACNPJ: 29.069.633/0001-38
PROCESSO: 25351.147977/2018-78

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR CORRELATOSEMPRESA: A. M. FERNANDES - ME
ENDEREÇO: Rodovia do Sol nº 872 LOJA 07

BAIRRO: Praia de Ipanema CEP: 2910202 - VILA VELHA/ES

CNPJ: 23.065.260/0001-40
PROCESSO: 25351.176270/2018-79

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR CORRELATOSEMPRESA: Sierdowski & Sierdowski LTDA
ENDEREÇO: Rua Capitão Rocha, 2393

BAIRRO: Centro CEP: 85010270 - GUARAPUAVA/PR

CNPJ: 03.874.953/0001-77
PROCESSO: 25351.144244/2018-81

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR CORRELATOSEMPRESA: dentalmed mogi - produtos odontológicos e medicos
ltda

ENDEREÇO: av capitão Manoel Rudge, 835

BAIRRO: Parque Monte Ibiama CEP: 08780290 - MOGI DAS
CRUZES/SPCNPJ: 14.211.806/0001-33
PROCESSO: 25351.176487/2018-89

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR CORRELATOSEMPRESA: PRO MAIS MEDIC DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

ENDEREÇO: RUA HELIO DE ANDRADE S/N

BAIRRO: CENTRO CEP: 48790000 - TUCANO/BA

CNPJ: 29.000.151/0001-21
PROCESSO: 25351.126380/2018-90

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: L & L COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA ME

ENDEREÇO: RUA ABDIAS VERAS, 681

BAIRRO: SÃO VICENTE CEP: 63700000 - CRATEUS/CE

CNPJ: 29.049.183/0001-31
PROCESSO: 25351.139104/2018-91

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: SALVADOR MED DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MEDICOS LTDAENDEREÇO: Rua Professor Sabino Silva, 2883 - salas 1109 e
1110

BAIRRO: Chame Chame CEP: 40157250 - SALVADOR/BA

CNPJ: 27.340.584/0001-09
PROCESSO: 25351.143447/2018-92

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
LTDA

ENDEREÇO: Rua Apennino, nº 664 1º andar - conj 12

BAIRRO: Paraisópolis CEP: 01513000 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 01.195.848/0001-48
PROCESSO: 25351.126510/2018-94

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI ME

ENDEREÇO: rua José Jorge Pereira, 202 - galpão 16

BAIRRO: buracinho CEP: 42700000 - LAURO DE
FREITAS/BACNPJ: 23.151.775/0001-63
PROCESSO: 25351.174093/2018-96

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: Novo Indústria e Comercio de Produtos Cirurgicos
LdaENDEREÇO: R. ADVOGADO ZEFERINO VASCONCELOS, Nº
483303553601BAIRRO: LAVAPES CEP: 12903016 - BRAGANÇA
PAULISTA/SPCNPJ: 34.858.014/0008-46
PROCESSO: 25351.174209/2018-97

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ME

ENDEREÇO: RUA GENERAL CAMARA 101 SALA 403

BAIRRO: JARDIM 25 DE AGOSTO CEP: 25070340 - DUQUE
DE CAXIAS/RJCNPJ: 03.825.359/0001-96
PROCESSO: 25351.154171/2018-99

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: NanoYeu Performance Importação e Distribuição
SA

ENDEREÇO: Rua Nogueira 820

BAIRRO: Wersopolis CEP: 8332010 - PINHAIS/PR

CNPJ: 26.606.385/0001-29
PROCESSO: 25351.144240/2018-01

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ME

ENDEREÇO: RUA GENERAL CAMARA 101 SALA 403

BAIRRO: JARDIM 25 DE AGOSTO CEP: 25070340 - DUQUE
DE CAXIAS/RJCNPJ: 03.825.359/0001-96
PROCESSO: 25351.154171/2018-99

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: NÚCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ME

ENDEREÇO: RUA GENERAL CAMARA 101 SALA 403

BAIRRO: JARDIM 25 DE AGOSTO CEP: 25070340 - DUQUE
DE CAXIAS/RJCNPJ: 03.825.359/0001-96
PROCESSO: 25351.154171/2018-99

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSEMPRESA: GUILBER FARMACÊUTICA COMERCIO LTDA -
ME

ENDEREÇO: PASSAGEM BOM SOSSEGO Nº 20

BAIRRO: CENTRO CEP: 67030245 - ANANINDEUA/PA

CNPJ: 01.199.246/0001-40
PROCESSO: 25351.140207/2018-02

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORRELATOS
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR CORRELATOSARMAZENAR SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMISEMPRESA: MARCELO PAQUINDES DA SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA GARIBOLDI 1094 LOJA 1 E 2

BAIRRO: NITERÓI CEP: 92120020 - CANOAS/RS

CNPJ: 19.425.029/0001-43
PROCESSO: 25351.120073/2018-03

AUTORIZ/MS: 3.07915.1

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMISEMPRESA: BRASFARMA COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA D. 100BAIRRO: PARQUE INDEPENDENCIA CEP: 65906240 -
MATERVIZ/MACNPJ: 30.554.289/0001-44
PROCESSO: 25351.140214/2018-04

AUTORIZ/MS: 3.07923.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMISEMPRESA: JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME

ENDEREÇO: ROD BR-116, 10005

BAIRRO: ALTO DA BALANÇA CEP: 04851025 -
FORTALEZA/CECNPJ: 20.301.555/0001-00
PROCESSO: 25351.182915/2018-11

AUTORIZ/MS: 3.07950.1

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMISEMPRESA: NATURAL PAPPER BH COMERCIO DE PAPEIS E
DESCARTAVEIS LTDA EPP

ENDEREÇO: TELES DE MENEZES Nº 59 LOJA A

BAIRRO: SANTA BRANCA CEP: 31565130 - BELO
HORIZONTE/MGCNPJ: 27.017.224/0001-62
PROCESSO: 25351.170745/2018-13

AUTORIZ/MS: 3.07944.1

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMISEMPRESA: Betha Química Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda. ME

ENDEREÇO: Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 3173

BAIRRO: Revoredo CEP: 88704530 - TUBARÃO/SC

CNPJ: 27.854.119/0001-88
PROCESSO: 25351.130482/2018-18

AUTORIZ/MS: 3.07912.1

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMIS

EMPRESA: motion logística ltda - epp

ENDEREÇO: rua José Serrano Rodrigues Agostinho, n 1370, galpões
05, 10 e 11BAIRRO: água espedrada CEP: 06833370 - FMBU DAS
ARTES/SPCNPJ: 18.978.484/0001-03
PROCESSO: 25351.136685/2018-18

AUTORIZ/MS: 3.07917.9

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMIS

EMPRESA: JOÃO HILDO PORTO PEREIRA

ENDEREÇO: RUA 1 DE MAIO, Nº 330

BAIRRO: CENTRO CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA

CNPJ: 07.206.435/0001-36
PROCESSO: 25351.138167/2018-21

AUTORIZ/MS: 3.07922.5

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMISEMPRESA: POMBAL MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA SILVA BRITO, 680

BAIRRO: CENTRO CEP: 45400000 - RIBEIRA DO
POMBAL/BACNPJ: 08.704.711/0001-50
PROCESSO: 25351.163527/2018-22

AUTORIZ/MS: 3.07942.4

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR SANEANTE DOMIS
DISTRIBUIR SANEANTE DOMIS
EXPEDIR SANEANTE DOMIS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - EPP

ENDEREÇO: TV WE 81 (CIDADE NOVA VI) Nº 492

**ÁGUA PARA INJEÇÃO****PRESENTEAÇÃO:**

injeção injetável, límpida e hipotônica, esteril e apirrogênica.

Presentações: Bolsas de PVC em Sistema Fechado nos volumes de 250, 500 mL e 1L e Frascos de Polietileno em Sistema Fechado nos volumes de 250, 500 mL e 1L.

USO INTRAVENOSO E INDIVIDUALIZADO**USO ADULTO E PEDIÁTRICO****POSICIONAMENTO:**

para injeção q.s.p. 1 mL
5,0 - 7,0

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Indicado na diluição ou dissolução de medicamentos parenterais com a água para injeção.

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Quando a sua hipotonicidade, não pode ser administrada diretamente por via endovenosa.

QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A água para injeção é fortemente hipotônica e sua administração na circulação sistêmica causa hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos) e distúrbios cardíacos. Seu uso não é recomendável em procedimentos cirúrgicos.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO DENTISTA.

Em crianças, idosos e em outros grupos de risco há recomendações especiais para estes grupos de risco.

Antes de ser avaliadas as características da compatibilidade dos medicamentos que serão diluídos ou utilizados na água para injetáveis. Consultar um farmacêutico sempre que necessário.

Antes de usar este medicamento consulte o seu médico ou cirurgião-dentista se você está usando outro medicamento.



Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a saúde.

4. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Não armazenar água para injeção adicionada a medicamentos.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original. Após aberto, usar imediatamente.

Aspecto: líquido límpido, hipotônico, esteril e apirrogênico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

5. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.

A dosagem deve ser determinada por um médico e é dependente da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.


Antes de serem administradas as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária.

A solução é acondicionada em bolsas ou frascos em **SISTEMA FECHADO** para administração intravenosa usando equipe esteril.

Atenção: não usar embalagens primárias em conexões em série. Tal procedimento pode causar embolia gasosa devido ao ar residual aspirado da primeira embalagem antes que a administração de fluido da segunda embalagem seja completada.

**NÃO PERFURAR A EMBALAGEM, POIS HÁ COMPROMETIMENTO DA ESTERILIDADE DO PRODUTO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO.****Para abrir:**

Segurar o invólucro protetor com ambas as mãos, rasgar a embalagem e retirar a bolsa.

BOLSA:


Verificar se existem vazamentos mínimos comprimindo a embalagem primária com firmeza. Se for observado vazamento de solução descartar a embalagem, pois a sua esterilidade pode estar comprometida.

Se for necessária medicação suplementar, seguir as instruções descritas a seguir antes de preparar a solução para administração.

No preparo e administração das Soluções Parenterais (SP), devem ser seguidas as recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde quanto a:

- desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de EPIs e
- desinfecção de ampolas, frascos, bolsas, pontos de adição dos medicamentos e conexões das linhas de infusão.


1 - Fazer a assepsia da embalagem primária utilizando álcool 70%;

BOLSA



JP Indústria Farmacêutica S.A.

Girar o twist-off até rompê-lo completamente;
BOLSA




Suspender a embalagem pela alça de sustentação;

Conectar o equipo de infusão da solução. Consultar as instruções de uso do equipo;


BOLSA



FRASCO



Administrar a solução, por gotejamento contínuo, conforme prescrição médica.



Adição de medicamentos:

ção: verificar se há incompatibilidade entre o medicamento e a solução e, quando for o caso, se há incompatibilidade entre os medicamentos.

balagem possui dois sítios, um sítio para o equipo e um sítio próprio para a administração de medicamentos nas soluções parenterais.

administração de medicamentos antes da administração da solução parenteral;

Preparar o sítio de injeção fazendo sua assepsia;

4




JP Indústria Farmacêutica S.A.

2 – Utilizar uma seringa com agulha esteril para perfurar o sítio próprio para administração de medicamentos e injetar o medicamento na solução parenteral.


3 – Misturar o medicamento completamente na solução parenteral.

4 – Pós liofilizados devem ser reconstituídos / suspensos no diluente esteril e apirogênico adequado antes de ser adicionados à solução parenteral.

BOLSA



FRASCO



Para administração de medicamentos durante a administração da solução parenteral:

1 – Fechar a pinça do equipo de infusão;

2 – Preparar o sítio próprio para administração de medicamentos, fazendo sua assepsia;

3 – Utilizar seringa com agulha esteril para perfurar o sítio e adicionar o medicamento na solução parenteral;


4 – Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;

5 – Prosseguir a administração.

BOLSA



FRASCO



Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

6. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESSE MEDICAMENTO?

5



JP Indústria Farmacêutica S.A.

A utilização deste medicamento ocorrerá em ambiente hospitalar, orientada e executada por profissionais especializados e não dependerá da conduta do paciente.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Devem ser avaliadas as reações adversas dos medicamentos que serão diluídos ou solubilizados na água de injeção.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através de seu serviço de atendimento.

8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA DOSE MAIOR DO QUE A INDICADA DESSE MEDICAMENTO?

Em casos de absorção de grandes quantidades de fluido hipotônico, podem ocorrer super-hidratação e distúrbios eletrolíticos hipotônicos.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. nº: 1.0491.0057

Responsável Técnico: João Júnio P. Melo

CRF – SP nº 63.775

Fabricado e Registrado por:

JP Indústria Farmacêutica S.A.

Av. Presidente Castelo Branco, 999, Lagoinha – Ribeirão Preto – SP – CNPJ: 55.972.087/0001-50

Fone: (16) 3512 3500 – Fax (16) 3512-3555

Indústria Brasileira

Serviço Atendimento ao Cliente – SAC: 0800 0183111


USO RESTRITO A HOSPITAIS

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão pela ANVISA em 15/12/2020.



6



alendronato de sódio


Bula para paciente
Comprimido
70 mg



Eurofarma

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

alendronato de sódio
Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

**APRESENTAÇÃO**

Comprimido 70 mg: embalagem com 4 comprimidos

USO ORAL**USO ADULTO****COMPOSIÇÃO:**

Cada comprimido contém:

alendronato de sódio..... 91,37 mg*
excipientes**q.s.p 1 comprimido

* Cada 91,37 mg de alendronato de sódio equivalem a 70 mg de ácido alendrônico

** celulose microcristalina, lactose monoidratada, croscarmellose sódica e estearato de magnésio

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para o tratamento de sua doença, conhecida como osteoporose. Este medicamento o ajudará na prevenção do desenvolvimento de fraturas.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O alendronato de sódio é um composto que atua como um potente inibidor específico da reabsorção óssea.

Ele pertence à classe de medicamentos não hormonais chamados bisfosfonatos, que ajudam na reconstituição dos ossos e faz com que os ossos tenham menos propensão a fraturas.

Como o osso é mantido normal?

O osso sofre um processo normal de reconstrução continua. Primeiro, o osso mais antigo é removido (reabsorvido) e então é formado o osso novo. Esse processo balanceado de reabsorção e formação óssea mantém seu esqueleto saudável e forte.

O que é osteoporose e por que ela deve ser tratada?

A osteoporose é um afinamento e enfraquecimento dos ossos. Esse processo é comum em mulheres após a menopausa e também pode ocorrer em homens. A osteoporose ocorre frequentemente em mulheres vários anos após a menopausa, a qual ocorre quando os ovários param de produzir o hormônio feminino, estrogênio, ou são removidos (que pode ocorrer, por exemplo, durante uma histerectomia). Quanto mais cedo a mulher atinge a menopausa, maior o risco de osteoporose. A osteoporose também pode ocorrer em homens por vários motivos, incluindo envelhecimento e/ou baixo nível de hormônio masculino, a testosterona.

Em todos os casos, o osso é removido mais rápido do que é formado, de forma que ocorre a perda óssea e o osso torna-se mais fraco. Portanto, a manutenção da massa óssea e a prevenção da perda óssea adicional são importantes para manter seu esqueleto saudável. No início, a osteoporose geralmente não apresenta sintomas. Se não tratada, no entanto, pode resultar em fraturas (ossos quebrados). Embora as fraturas geralmente causem dor, as fraturas dos ossos da coluna podem não ser percebidas até causarem diminuição da altura. As fraturas podem ocorrer durante as atividades diárias normais, como se levantar, ou de uma lesão de menor gravidade que não fraturaria naturalmente o osso normal. As fraturas ocorrem em geral no quadril, na coluna ou no punho e podem causar não apenas dor, mas também deformidade e incapacidade consideráveis (como postura encurvada da coluna e perda da mobilidade).

Como a osteoporose pode ser tratada?



Seu médico prescreveu este medicamento para tratar sua osteoporose. O alendronato de sódio não apenas previne a perda óssea, mas também realmente ajuda a reconstruir o osso que você possa ter perdido e deixa o osso menos propenso a sofrer fratura. Dessa maneira, o alendronato de sódio reverte a progressão da osteoporose.

Além disso, seu médico pode recomendar uma ou mais das seguintes mudanças de estilo de vida: **Pare de fumar:** Aparentemente, o tabagismo aumenta a velocidade de perda óssea e, conseqüentemente, pode aumentar seu risco de sofrer fratura.

Faça exercícios: Assim como os músculos, os ossos precisam ser exercitados para permanecerem fortes e saudáveis. Consulte seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios.

Alimente-se com uma dieta balanceada: Seu médico pode alertá-la (o) para modificar sua dieta ou para tomar alguns suplementos nutricionais.

Por que é importante continuar tomando alendronato de sódio?

É importante tomar este medicamento por um longo período para continuar a prevenir a perda óssea e ajudar a reconstituir o osso que você possa ter perdido. Portanto, é importante seguir as orientações de seu médico para tomar o alendronato de sódio, sem esquecer de tomar as doses ou sem modificar o esquema posológico prescrito.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar este medicamento se:

- apresentar algum distúrbio do esôfago (o tubo que liga a boca ao estômago);
- não conseguir permanecer em pé ou na posição sentada durante, pelo menos, 30 minutos;
- tiver hipersensibilidade a qualquer componente do produto (veja COMPOSIÇÃO);
- seu médico lhe disser que atualmente você apresenta deficiência de cálcio no sangue.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe seu médico sobre quaisquer problemas médicos ou odontológicos que você apresente ou tenha apresentado, incluindo doença renal conhecida, sobre quaisquer tipos de alergias e se for ou tiver sido fumante. Se apresentar qualquer problema digestivo ou de deglutição, informe seu médico antes de tomar este medicamento.

Gravidez e Amamentação: Não tome alendronato de sódio se você estiver grávida ou amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Crianças: O alendronato de sódio não é indicado para uso em crianças.

Idosos: O alendronato de sódio age igualmente bem e é bem tolerado por pacientes com idade superior ou inferior a 65 anos.

Dirigir ou Operar Máquinas: Foram relatadas reações adversas com alendronato de sódio que podem afetar sua capacidade de dirigir ou operar máquinas. Respostas individuais ao alendronato de sódio podem variar. (veja item 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?)

Interações Medicamentosas: veja item 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?


Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento: Comprimido circular biconvexo sem vinco de cor branca.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.



6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Escolha um dia da semana que lhe seja mais adequado e nesse dia, tome um comprimido de alendronato de sódio uma vez por semana.

É importante que você continue tomando este medicamento durante todo o período receitado pelo seu médico. O tratamento da osteoporose somente será possível se você não parar de tomar o comprimido de alendronato de sódio.

COMO USAR

Existem coisas importantes que você deve fazer para assegurar o máximo de benefício com alendronato de sódio.

1. No dia escolhido, ao levantar-se e antes de se alimentar, beber qualquer tipo de líquido ou tomar qualquer outro medicamento, tome um comprimido de alendronato de sódio com um copo cheio de água filtrada (180 - 240 mL).

-Não tomar com água mineral;

-Não tomar com café ou chá;

-Não tomar com suco;

-Não mastigue ou chupe este comprimido.

2. Após ter engolido o comprimido de alendronato, não se deite – fique em posição ereta (sentada, em pé ou caminhando) durante pelo menos 30 minutos e não se deite até que você tenha feito a sua primeira refeição do dia.

3. Não tome alendronato à noite, ao se deitar, ou pela manhã, antes de se levantar.

As recomendações acima facilitarão a chegada do comprimido de alendronato de sódio ao estômago e deste modo, reduzirão o potencial de irritação do esôfago (o tubo que vai da boca ao estômago).

4. Após engolir o comprimido de alendronato, espere pelo menos 30 minutos antes de se alimentar, beber ou tomar qualquer outra medicação, incluindo antiácidos, suplementos de cálcio e vitaminas. O alendronato de sódio só é eficaz se ingerido quando seu estômago estiver vazio.

5. Se você sentir dificuldade ou dor ao engolir o comprimido, dor no peito ou azia que seja recente ou tenha piorado, pare de tomar este medicamento e procure seu médico.

6. Você sempre deve dizer ao seu médico sobre todos os medicamentos que esteja tomando ou planeje tomar, incluindo aqueles obtidos sem prescrição médica.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de tomar o comprimido no dia correto, tome-o na manhã do dia em que você se lembrar. Não tome dois comprimidos no mesmo dia. Volte a tomar uma dose por semana, no seu dia escolhido, como originalmente estabelecido.


Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A maioria dos pacientes não apresenta efeitos adversos com alendronato de sódio. No entanto, como qualquer medicamento, o alendronato de sódio pode apresentar efeitos inesperados ou indesejáveis, denominados reações adversas. As reações adversas em geral foram leves. Alguns pacientes podem apresentar distúrbios digestivos, como náusea, vômito ou fezes escuras e/ou sanguinolentas. Alguns distúrbios digestivos podem ser graves, incluindo irritação ou ulceração do esôfago (o tubo que liga a boca ao estômago), que podem causar dor torácica, refluxo gastroesofágico, dificuldade para engolir ou dor após a deglutição. Estas reações podem ocorrer especialmente se os pacientes não tomarem alendronato de sódio com um copo cheio de água e/ou se deitarem menos de 30 minutos após tomar este medicamento ou antes da primeira refeição do dia.

As reações esofagianas podem piorar se os pacientes continuarem a tomar alendronato de sódio após o desenvolvimento dos sintomas sugestivos de irritação do esôfago.



Alguns pacientes podem experimentar dor óssea, muscular ou das articulações raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento) graves. Pacientes que desenvolverem dores ósseas, muscular ou das articulações graves devem entrar em contato com seu médico. A maioria dos pacientes experimentou alívio após interromperem o uso. Os pacientes, raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento), apresentaram inchaço nas juntas ou inchaço nas mãos e pernas.

Sintomas como gripe e resfriado (raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento) com febre), são comuns no início do tratamento. Em raros casos (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento) pacientes tomando alendronato de sódio apresentam coceira, dor ocular, dor de ouvido ou erupções cutâneas que podem piorar a luz do sol. Foi relatada perda de cabelo.

Raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento) podem ocorrer reações cutâneas graves. Podem ocorrer reações alérgicas, como urticária, ou inchaço da face, dos lábios, da língua e/ou garganta, que podem causar dificuldade de respiração ou de deglutição. Pacientes podem experimentar vertigem ou alterações no paladar. Raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento), ocorreram úlceras gástricas ou outras úlceras pépticas (algumas graves). Ocorreram úlceras na boca quando o comprimido foi mastigado ou dissolvido na boca.

Os pacientes raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento) tiveram problemas maxilares associados com o atraso na cura de infecções, frequentemente após extração dentária.

Os pacientes raramente (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento) apresentaram fraturas em partes específicas do osso da coxa.

Contate seu médico, caso você desenvolva uma dor nova ou dor incomum no quadril ou na coxa.

Seu médico possui uma lista mais completa dos efeitos adversos. Se experimentar esses ou quaisquer sintomas incomuns, informe seu médico imediatamente.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Se tomar muitos comprimidos, tome um copo cheio de leite e entre em contato com seu médico imediatamente. Não provoque vômito. Não se deite.

Não há informações específicas relativas à superdosagem com alendronato de sódio. Podem ocorrer hipocalcemia, hipofosfatemia (queda da concentração de cálcio e fosfato no sangue, respectivamente) e reações gastrointestinais, tais como mal-estar gástrico, pirose (queimação gástrica), esofagite, gastrite ou úlcera.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S.: 1.0043.1216

Farm. Resp. subst.: Dra. Ivanete A. Dias Assi - CRF-SP 41.116

Fabricado por:

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 - DAIA - Anápolis - GO

Registrado por:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Rod. Pres. Castello Branco, 3565 - Itapevi - SP

CNPJ: 61.190.096/0001-92


Indústria Brasileira



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.


Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 23/02/2021.

 **Eurofarma**
www.eurofarma.com
0800-704-3676
euroatende@eurofarma.com






Histórico de alterações da bula



Dados da submissão eletrônica			Dados da petição / notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data da aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
08/08/2017	-	Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	-	VP/VPS	Comprimidos 70 mg
24/06/2019	0551124/19-1	10452 - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO APRESENTAÇÕES COMPOSIÇÃO DIZERES LEGAIS	VP, VPS	Comprimido 70 mg
20/04/2021	1512906/21-3	10452 - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	-	VP	Comprimido 70 mg
-	-	10452 - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? DIZERES LEGAIS	VP/VPS	Comprimido 70 mg



Alopurinol

Prati-Donaduzzi

Comprimido

100 mg e 300 mg

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

alopurinol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999**APRESENTAÇÕES**

Comprimido de 100 mg ou 300 mg em embalagem com 30, 80, 120, 240 ou 320 comprimidos.

USO ORAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS****COMPOSIÇÃO****Cada comprimido de 100 mg contém:**

alopurinol..... 100 mg

excipiente q.s.p..... 1 comprimido


Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, croscarmelose sódica e ácido esteárico.

Cada comprimido de 300 mg contém:

alopurinol..... 300 mg

excipiente q.s.p..... 1 comprimido

Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, croscarmelose sódica e ácido esteárico.

**II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é usado para prevenir crises de gota e outras condições associadas com o excesso de ácido úrico no corpo, entre elas, pedras nos rins e certos tipos de doença renal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento pertence a um grupo de medicamentos chamados inibidores enzimáticos, que agem controlando a velocidade com que modificações químicas especiais ocorrem no corpo.

Alopurinol atua reduzindo a produção de ácido úrico, que é sintetizado pelo nosso organismo. O tempo médio estimado para início da ação farmacológica do medicamento é de uma a duas semanas (efeito máximo).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**Contraindicações**

Este produto é contraindicado caso você tenha apresentado reações de hipersensibilidade ao alopurinol ou a qualquer um dos componentes da formulação.

Gravidez**Categoria de risco na gravidez: C**

Não há evidência suficiente da segurança deste medicamento na gravidez humana. O uso na gravidez deve ser considerado apenas quando não houver alternativa mais segura e quando a doença em si representar riscos para a mãe ou para o feto.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação

Relatos indicam que alopurinol é excretado no leite materno, porém não são conhecidos os efeitos dessa excreção para o bebê.


Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres em período de amamentação.

Este medicamento não deve ser usado sem orientação médica por mulheres grávidas ou que estejam amamentando.

Informe imediatamente ao seu médico em caso de suspeita de gravidez.

Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**Advertências e precauções**



Este medicamento deve ser descontinuado **imediatamente** caso ocorram erupções na pele ou outra evidência de hipersensibilidade (alergia) à droga.

Se você sofre de problemas no fígado ou nos rins ou se está em tratamento para hipertensão (pressão alta) ou insuficiência cardíaca, informe ao seu médico antes de fazer uso deste medicamento.

O tratamento com alopurinol não deve ser iniciado até que um ataque agudo de gota tenha terminado completamente, pois, caso contrário, pode haver desencadeamento de novos ataques.

Caso ocorra um ataque agudo de gota em pacientes que estejam tomando o alopurinol, o tratamento deve ser mantido com a mesma dose e o ataque agudo deve ser tratado com um agente anti-inflamatório adequado.

Deve ser feita uma hidratação adequada (ingestão de líquidos) para que ocorra uma diluição ótima da urina e com isso sejam evitados alguns problemas (como o aumento da concentração de algumas substâncias na urina, por exemplo, a xantina).

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas

Este medicamento pode causar sonolência, tonteira e dar sensação de desequilíbrio quando o paciente ficar em pé ou andando. Dessa forma, o paciente que faz tratamento com alopurinol deve ter cuidado ao dirigir veículos, operar máquinas perigosas ou participar de qualquer outra atividade perigosa, até que esteja certo de que este medicamento não afeta seu desempenho.

Principais interações com medicamentos, alimentos e testes laboratoriais

Se você faz uso de alguma das medicações relacionadas abaixo, consulte o seu médico antes de fazer uso deste medicamento (se você não tem certeza a respeito de quais medicamentos tem usado, consulte o seu médico).

Evitar o uso concomitante de alopurinol com didanosina.

O alopurinol pode aumentar os níveis e efeitos das seguintes substâncias: amoxicilina, ampicilina, azatioprina, carbamazepina, clorpropamida, ciclofosfamida, didanosina, mercaptopurina, pivampicilina, derivados da teofilina, antagonistas da vitamina K (anticoagulantes orais cumarínicos).

Os níveis e efeitos do alopurinol podem ser aumentados pelos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA), diuréticos de alça e diuréticos tiazídicos.

Os níveis e efeitos do alopurinol podem ser diminuídos por medicamentos antiácidos.

Diuréticos

Foi relatada uma interação entre alopurinol e furosemida que resulta em aumento de urato sérico e concentrações plasmáticas de oxipurinol.

Um risco aumentado de hipersensibilidade foi relatado quando o alopurinol é administrado com diuréticos, em particular tiazidas, especialmente em quadros de insuficiência renal.

Inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA)

Um risco aumentado de hipersensibilidade foi relatado quando o alopurinol é administrado com inibidores da ECA, especialmente em quadros de insuficiência renal.

Interações com etanol/alimentos

O uso concomitante de álcool pode diminuir a efetividade do alopurinol. Com o uso de suplemento de ferro pode haver aumento da captação de ferro pelo fígado. Altas doses de vitamina C (ácido ascórbico) podem acidificar a urina e aumentar o risco de formação de cálculos renais.

Interações medicamento-exame laboratorial e não laboratorial

Desconhece-se que o alopurinol altere a exatidão de exames laboratoriais ou não laboratoriais.

Informe ao seu médico do aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico, pode ser perigoso para sua saúde.

Este medicamento contém lactose.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve manter este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Este medicamento apresenta-se na forma de um comprimido simples, circular, branco a levemente amarelado, não sulcado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto do medicamento, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Posologia****Adultos e crianças maiores de 10 anos**

Recomenda-se iniciar o tratamento com uma dose baixa (100 mg/dia) a fim de reduzir os riscos de reações adversas. A dose deve ser aumentada somente se a resposta referente à redução de urato for insatisfatória. Deve-se ter precaução extra se a função renal estiver comprometida.

O seguinte esquema de dosagem pode ser recomendado:

de 100 a 200 mg diários em condições leves;

de 300 a 600 mg diários em condições moderadamente graves;

de 700 a 900 mg diários em condições graves.

Se a dosagem requerida for baseada em mg/kg de peso corporal, deve ser usada a dosagem de 2 a 10 mg/kg de peso corporal por dia.

Crianças com menos de 10 anos

De 10 a 20 mg/kg de peso corporal por dia, até o máximo de 400 mg. O uso em crianças é raramente indicado, exceto em condições malignas (especialmente leucemia) e em certas disfunções enzimáticas, como a Síndrome de Lesch-Nyhan.

Pacientes com insuficiência hepática

Seu médico irá prescrever a menor dose capaz de controlar melhor os seus sintomas. Devem ser utilizadas doses reduzidas em pacientes com insuficiência hepática.

O médico solicitará testes de função hepática nos primeiros estágios do seu tratamento.

Pacientes com insuficiência renal

Seu médico irá prescrever a menor dose necessária para controlar seus sintomas. Se você tem problemas graves nos rins, seu médico poderá lhe prescrever menos do que 100 mg por dia ou receitar doses únicas de 100 mg em intervalos maiores que um dia.

Se você faz diálise duas ou três vezes por semana, seu médico poderá lhe prescrever uma dose de 300 a 400 mg, que deve ser tomada logo após a diálise.

Idosos

Na ausência de dados específicos, deve-se usar a menor dose que produza redução satisfatória de urato. Deve-se dispensar especial atenção aos casos de disfunção renal e às situações descritas no item 4. (vide **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**).

Modo de usar

Pode ser tomado uma vez ao dia, por via oral. Se a dose diária exceder 300 mg e houver manifestação de intolerância gastrointestinal, pode ser apropriado um esquema de doses divididas. Os comprimidos de alopurinol devem ser tomados após as refeições, com bastante líquido. A ingestão de bastante líquido é recomendada para permitir a eliminação de uma urina neutra ou ligeiramente alcalina e uma micção de aproximadamente 2 litros por dia (em adultos).

Duração de tratamento

A dosagem de alopurinol é baseada nas condições clínicas e resposta do paciente ao tratamento.

Use este medicamento regularmente para se beneficiar dos seus efeitos terapêuticos. Para tratamento da gota poderá ser necessário tomá-lo por várias semanas até que o efeito desejado seja obtido. Você poderá ter ainda outras crises de gota durante vários meses após ter iniciado o tratamento com este medicamento até que o seu corpo remova o ácido úrico em excesso. O alopurinol não é analgésico. Para alívio da dor produzida pela gota, continue tomando também os seus medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios prescritos nas crises de gota, como orientado por seu médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.


7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir a dose esquecida o mais breve possível. Se estiver quase no horário da próxima dose, ignore a dose esquecida e retorne aos seus horários regulares (conforme a posologia indicada pelo seu médico).

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Algumas pessoas podem apresentar reações adversas ao fazer uso deste medicamento. Se você sentir algum dos sintomas abaixo enquanto usar este medicamento, pare de tomá-lo e informe seu médico o mais rápido possível.



A divisão das reações adversas em categorias, por frequência, foi feita por estimativa, uma vez que não estão disponíveis dados adequados para calcular a incidência da maior parte delas. As raras e muito raras foram identificadas por meio da farmacovigilância pós-comercialização.


A seguinte classificação de frequência tem sido utilizada: muito comum $\geq 1/10$ ($\geq 10\%$), comum $\geq 1/100$ e $< 1/10$ ($\geq 1\%$ e $< 10\%$), incomum $\geq 1/1.000$ e $< 1/100$ ($\geq 0.1\%$ e $< 1\%$), rara $\geq 1/10.000$ e $< 1/1.000$ ($\geq 0.01\%$ e $< 0.1\%$) e muito rara $< 1/10.000$ ($< 0.01\%$).

São raras as reações adversas a alopurinol na população global tratada com este medicamento, além de terem, na maioria dos casos, pouca importância. A incidência é mais alta na presença de disfunção renal e/ou hepática.

Sistema Órgão	Frequência	Reação adversa
Infecções e infestações	Muito raro	Furúnculo.
Distúrbios do sangue e do sistema linfático	Muito raro	Agranulocitose ¹ , anemia aplástica ¹ e trombocitopenia ¹ .
Distúrbios do sistema imunológico	Incomum	Hipersensibilidade ² .
	Muito raro	Linfoma de célula T angioimunoblástico ³ .
Distúrbios do metabolismo e nutrição	Muito raro	<i>Diabetes mellitus</i> e hiperlipidemia.
Distúrbios psiquiátricos	Muito raro	Coma, paralisia, ataxia, neuropatia periférica, parestesia, sonolência, dor de cabeça e disgeusia.
Distúrbios oculares	Muito raro	Catarata, comprometimento da visão e maculopatia.
Distúrbios do ouvido e labirinto	Muito raro	Vertigem.
Distúrbios cardíacos	Muito raro	Angina pectoris e bradicardia.
Distúrbios vasculares	Muito raro	Hipertensão.
Distúrbios gastrointestinais	Incomum	Vômito ⁴ e náusea ⁴ .
	Muito raro	Hematemese, esteatorreia, estomatite e mudança do hábito intestinal.
Distúrbios hepatobiliares	Incomum	Teste de função hepática e anormal ⁵ .
	Raro	Hepatite (incluindo necrose hepática e hepatite granulomatosa) ⁶ .
Distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos	Comum	<i>Rash</i> .
	Raro	Síndrome de Stevens-Johnson (SJS)/necrólise epidérmica tóxica (TEN) ⁶ .
	Muito raro	Angioedema ⁷ , erupção cutânea, alopecia e alteração da coloração do cabelo.
Distúrbios renais e urinários	Muito raro	Hematúria e azotemia.
Distúrbios mamários e do sistema reprodutivo	Muito raro	Infertilidade masculina, disfunção erétil e ginecomastia.
Distúrbios gerais e condições do local de administração	Muito raro	Edema, mal estar, astenia e pirexia ⁸ .

1. Foram notificados casos muito raros de trombocitopenia, agranulocitose e anemia aplástica, particularmente em indivíduos com comprometimento da função renal e/ou hepática, reforçando a necessidade de cuidados específicos nesse grupo de pacientes.

2. Transtorno de hipersensibilidade de múltiplos órgãos em atraso (conhecido como Síndrome de hipersensibilidade ou DRESS) com febre, erupções cutâneas, vasculite, linfadenopatia, pseudo-linfoma, artralgia, leucopenia, eosinofilia, hepatoesplenomegalia, testes anormais de função hepática e desaparecimento da Síndrome do ducto biliar (destruição e desaparecimento dos ductos biliares intra-hepáticos) ocorrendo em



várias combinações. Outros órgãos também podem ser afetados (por exemplo, fígado, pulmões, rins, pâncreas, miocárdio e cólon). Se tais reações ocorrerem, pode ser a qualquer momento durante o tratamento, o alopurinol deve ser descontinuado imediatamente e permanentemente.

A reexposição ao medicamento não deve ser realizada em pacientes com Síndrome de hipersensibilidade e SJS/TEN. Os corticosteroides podem ser benéficos no tratamento de reações cutâneas de hipersensibilidade.

Quando ocorrem reações de hipersensibilidade generalizada, distúrbio renal e/ou hepático geralmente acontecem concomitantemente, particularmente quando o desfecho é fatal.

3. O linfoma de células T angioimunoblásticas foi descrito muito raramente após a biópsia de uma linfadenopatia generalizada. Parece ser reversível com a retirada do alopurinol.

4. Nos primeiros estudos clínicos, náuseas e vômitos foram relatados. Outros relatos sugerem que essa reação não é um problema significativo e pode ser evitada com a administração de alopurinol após as refeições.

5. A disfunção hepática foi relatada sem evidência conclusiva de hipersensibilidade mais generalizada.

6. As reações cutâneas são as reações mais comuns e podem ocorrer a qualquer momento durante o tratamento. Podem ser pruriginosas, maculopapulares, às vezes escamosas, às vezes purpúricas e raramente esfoliativas, como a Síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica (SJS/TEN). Este medicamento deve ser retirado **imediatamente** em qualquer paciente que desenvolva sinais ou sintomas de SJS/ TEN ou outras reações graves de hipersensibilidade. O risco mais elevado de SJS e TEN, ou outras reações de hipersensibilidade graves, ocorre nas primeiras semanas de tratamento. Os melhores resultados no gerenciamento de tais reações vêm do diagnóstico precoce e da interrupção imediata de qualquer medicamento suspeito. Se o tratamento com este medicamento tiver sido descontinuado devido a reações cutâneas brandas (ou seja, sem sinais ou sintomas de SJS/TEN ou de outra reação de hipersensibilidade grave), alopurinol pode ser reintroduzido em uma dose baixa (p.ex. 50 mg/dia) e depois gradualmente aumentado. O alelo HLA-B * 5801 tem sido demonstrado estar associado ao risco de desenvolver Síndrome de hipersensibilidade relacionada ao alopurinol e SJS/TEN. O uso de genotipagem como uma ferramenta de triagem para tomar decisões sobre o tratamento com alopurinol não foi estabelecido. Se os sintomas originais recorrerem, este medicamento deve ser retirado **permanentemente** uma vez que podem ocorrer reações de hipersensibilidade mais graves (vide Reações Adversas relacionadas a Distúrbios do Sistema Imunológico). Se SJS/TEN ou outras reações graves de hipersensibilidade não puderem ser descartadas, **não** reintroduza este medicamento devido ao potencial para uma reação grave ou até fatal. O diagnóstico clínico de SJS/TEN ou outras reações graves de hipersensibilidade continuam sendo a base para a tomada de decisão.

7. Angioedema tem sido reportado associado ou não a sinais e sintomas de uma reação de hipersensibilidade ao alopurinol mais generalizada.

8. Febre foi relatada associada ou não a sinais e sintomas de uma reação de hipersensibilidade ao alopurinol mais generalizada (vide Reações Adversas relacionadas a Distúrbios do Sistema Imunológico).

Informe seu médico ou cirurgião-dentista ou farmacêutico aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Foram observados sinais e sintomas como enjoo, vômito, diarreia e tonteira em um paciente que ingeriu 20 g de alopurinol.


Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS - 1.2568.0191

Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi
CRF-PR 5842

Registrado e fabricado por:
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Rua Mitsugoro Tanaka, 145
Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR
CNPJ 73.856.593/0001-66
Indústria Brasileira




CAC - Centro de Atendimento ao Consumidor
0800-709-9333
cac@pratidonaduzzi.com.br
www.pratidonaduzzi.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 09/05/2022.






Anexo B

Histórico de alteração para a bula


prati
 donduzzi

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
-	-	10452 - GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO	VP VPS	Embalagem com 30, 80, 120, 200, 240, 300, 320, 500 e 600 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.
15/07/2021	2733350/21-3	10452 - GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 9 REAÇÕES ADVERSAS	VPS	Embalagem com 30, 80, 120, 240 ou 320 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.
08/07/2019	0595513/19-1	10452 - GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 80, 120, 240 ou 320 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.
10/02/2014	0821588/14-0	10459 - GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula	-	-	-	-	-	VP	Embalagem com 30, 80, 120, 240 ou 320 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.


Alopurinol_bula_paciente



Alopurinol

Prati-Donaduzzi

Comprimido
100 mg e 300 mg

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

alopurinol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999**APRESENTAÇÕES**

Comprimido de 100 mg ou 300 mg em embalagem com 30, 80, 120, 240 ou 320 comprimidos.

USO ORAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS****COMPOSIÇÃO****Cada comprimido de 100 mg contém:**

alopurinol..... 100 mg

excipiente q.s.p..... 1 comprimido


Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, croscarmelose sódica e ácido esteárico.

Cada comprimido de 300 mg contém:

alopurinol..... 300 mg

excipiente q.s.p..... 1 comprimido

Excipientes: lactose monoidratada, amido, povidona, croscarmelose sódica e ácido esteárico.

**II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é usado para prevenir crises de gota e outras condições associadas com o excesso de ácido úrico no corpo, entre elas, pedras nos rins e certos tipos de doença renal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento pertence a um grupo de medicamentos chamados inibidores enzimáticos, que agem controlando a velocidade com que modificações químicas especiais ocorrem no corpo.

Alopurinol atua reduzindo a produção de ácido úrico, que é sintetizado pelo nosso organismo. O tempo médio estimado para início da ação farmacológica do medicamento é de uma a duas semanas (efeito máximo).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**Contraindicações**

Este produto é contraindicado caso você tenha apresentado reações de hipersensibilidade ao alopurinol ou a qualquer um dos componentes da formulação.

Gravidez**Categoria de risco na gravidez: C**

Não há evidência suficiente da segurança deste medicamento na gravidez humana. O uso na gravidez deve ser considerado apenas quando não houver alternativa mais segura e quando a doença em si representar riscos para a mãe ou para o feto.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação

Relatos indicam que alopurinol é excretado no leite materno, porém não são conhecidos os efeitos dessa excreção para o bebê.


Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres em período de amamentação.

Este medicamento não deve ser usado sem orientação médica por mulheres grávidas ou que estejam amamentando.

Informe imediatamente ao seu médico em caso de suspeita de gravidez.

Este medicamento é contraindicado para menores de 10 anos.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**Advertências e precauções**



Este medicamento deve ser descontinuado **imediatamente** caso ocorram erupções na pele ou outra evidência de hipersensibilidade (alergia) à droga.

Se você sofre de problemas no fígado ou nos rins ou se está em tratamento para hipertensão (pressão alta) ou insuficiência cardíaca, informe ao seu médico antes de fazer uso deste medicamento.

O tratamento com alopurinol não deve ser iniciado até que um ataque agudo de gota tenha terminado completamente, pois, caso contrário, pode haver desencadeamento de novos ataques.

Caso ocorra um ataque agudo de gota em pacientes que estejam tomando o alopurinol, o tratamento deve ser mantido com a mesma dose e o ataque agudo deve ser tratado com um agente anti-inflamatório adequado.

Deve ser feita uma hidratação adequada (ingestão de líquidos) para que ocorra uma diluição ótima da urina e com isso sejam evitados alguns problemas (como o aumento da concentração de algumas substâncias na urina, por exemplo, a xantina).

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas

Este medicamento pode causar sonolência, tonteira e dar sensação de desequilíbrio quando o paciente ficar em pé ou andando. Dessa forma, o paciente que faz tratamento com alopurinol deve ter cuidado ao dirigir veículos, operar máquinas perigosas ou participar de qualquer outra atividade perigosa, até que esteja certo de que este medicamento não afeta seu desempenho.

Principais interações com medicamentos, alimentos e testes laboratoriais

Se você faz uso de alguma das medicações relacionadas abaixo, consulte o seu médico antes de fazer uso deste medicamento (se você não tem certeza a respeito de quais medicamentos tem usado, consulte o seu médico).

Evitar o uso concomitante de alopurinol com didanosina.

O alopurinol pode aumentar os níveis e efeitos das seguintes substâncias: amoxicilina, ampicilina, azatioprina, carbamazepina, clorpropamida, ciclofosfamida, didanosina, mercaptopurina, pivampicilina, derivados da teofilina, antagonistas da vitamina K (anticoagulantes orais cumarínicos).

Os níveis e efeitos do alopurinol podem ser aumentados pelos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA), diuréticos de alça e diuréticos tiazídicos.

Os níveis e efeitos do alopurinol podem ser diminuídos por medicamentos antiácidos.

Diuréticos

Foi relatada uma interação entre alopurinol e furosemida que resulta em aumento de urato sérico e concentrações plasmáticas de oxipurinol.

Um risco aumentado de hipersensibilidade foi relatado quando o alopurinol é administrado com diuréticos, em particular tiazidas, especialmente em quadros de insuficiência renal.

Inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA)

Um risco aumentado de hipersensibilidade foi relatado quando o alopurinol é administrado com inibidores da ECA, especialmente em quadros de insuficiência renal.

Interações com etanol/alimentos

O uso concomitante de álcool pode diminuir a efetividade do alopurinol. Com o uso de suplemento de ferro pode haver aumento da captação de ferro pelo fígado. Altas doses de vitamina C (ácido ascórbico) podem acidificar a urina e aumentar o risco de formação de cálculos renais.

Interações medicamento-exame laboratorial e não laboratorial

Desconhece-se que o alopurinol altere a exatidão de exames laboratoriais ou não laboratoriais.

Informe ao seu médico do aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento de seu médico, pode ser perigoso para sua saúde.

Este medicamento contém lactose.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve manter este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.


Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Este medicamento apresenta-se na forma de um comprimido simples, circular, branco a levemente amarelado, não sulcado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto do medicamento, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?



Posologia

Adultos e crianças maiores de 10 anos

Recomenda-se iniciar o tratamento com uma dose baixa (100 mg/dia) a fim de reduzir os riscos de reações adversas. A dose deve ser aumentada somente se a resposta referente à redução de urato for insatisfatória. Deve-se ter precaução extra se a função renal estiver comprometida.

O seguinte esquema de dosagem pode ser recomendado:

de 100 a 200 mg diários em condições leves;

de 300 a 600 mg diários em condições moderadamente graves;

de 700 a 900 mg diários em condições graves.

Se a dosagem requerida for baseada em mg/kg de peso corporal, deve ser usada a dosagem de 2 a 10 mg/kg de peso corporal por dia.

Crianças com menos de 10 anos

De 10 a 20 mg/kg de peso corporal por dia, até o máximo de 400 mg. O uso em crianças é raramente indicado, exceto em condições malignas (especialmente leucemia) e em certas disfunções enzimáticas, como a Síndrome de Lesch-Nyhan.

Pacientes com insuficiência hepática

Seu médico irá prescrever a menor dose capaz de controlar melhor os seus sintomas. Devem ser utilizadas doses reduzidas em pacientes com insuficiência hepática.

O médico solicitará testes de função hepática nos primeiros estágios do seu tratamento.

Pacientes com insuficiência renal

Seu médico irá prescrever a menor dose necessária para controlar seus sintomas. Se você tem problemas graves nos rins, seu médico poderá lhe prescrever menos do que 100 mg por dia ou receitar doses únicas de 100 mg em intervalos maiores que um dia.

Se você faz diálise duas ou três vezes por semana, seu médico poderá lhe prescrever uma dose de 300 a 400 mg, que deve ser tomada logo após a diálise.

Idosos

Na ausência de dados específicos, deve-se usar a menor dose que produza redução satisfatória de urato. Deve-se dispensar especial atenção aos casos de disfunção renal e às situações descritas no item 4. (vide **O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**).

Modo de usar

Pode ser tomado uma vez ao dia, por via oral. Se a dose diária exceder 300 mg e houver manifestação de intolerância gastrointestinal, pode ser apropriado um esquema de doses divididas. Os comprimidos de alopurinol devem ser tomados após as refeições, com bastante líquido. A ingestão de bastante líquido é recomendada para permitir a eliminação de uma urina neutra ou ligeiramente alcalina e uma micção de aproximadamente 2 litros por dia (em adultos).

Duração de tratamento

A dosagem de alopurinol é baseada nas condições clínicas e resposta do paciente ao tratamento.

Use este medicamento regularmente para se beneficiar dos seus efeitos terapêuticos. Para tratamento da gota poderá ser necessário tomá-lo por várias semanas até que o efeito desejado seja obtido. Você poderá ter ainda outras crises de gota durante vários meses após ter iniciado o tratamento com este medicamento até que o seu corpo remova o ácido úrico em excesso. O alopurinol não é analgésico. Para alívio da dor produzida pela gota, continue tomando também os seus medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios prescritos nas crises de gota, como orientado por seu médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.


7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Ingerir a dose esquecida o mais breve possível. Se estiver quase no horário da próxima dose, ignore a dose esquecida e retorne aos seus horários regulares (conforme a posologia indicada pelo seu médico).

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Algumas pessoas podem apresentar reações adversas ao fazer uso deste medicamento. Se você sentir algum dos sintomas abaixo enquanto usar este medicamento, pare de tomá-lo e informe seu médico o mais rápido possível.



A divisão das reações adversas em categorias, por frequência, foi feita por estimativa, uma vez que não estão disponíveis dados adequados para calcular a incidência da maior parte delas. As raras e muito raras foram identificadas por meio da farmacovigilância pós-comercialização.


A seguinte classificação de frequência tem sido utilizada: muito comum $\geq 1/10$ ($\geq 10\%$), comum $\geq 1/100$ e $< 1/10$ ($\geq 1\%$ e $< 10\%$), incomum $\geq 1/1.000$ e $< 1/100$ ($\geq 0,1\%$ e $< 1\%$), rara $\geq 1/10.000$ e $< 1/1.000$ ($\geq 0,01\%$ e $< 0,1\%$) e muito rara $< 1/10.000$ ($< 0,01\%$).

São raras as reações adversas a alopurinol na população global tratada com este medicamento, além de terem, na maioria dos casos, pouca importância. A incidência é mais alta na presença de disfunção renal e/ou hepática.

Sistema Órgão	Frequência	Reação adversa
Infecções e infestações	Muito raro	Furúnculo.
Distúrbios do sangue e do sistema linfático	Muito raro	Agranulocitose ¹ , anemia aplástica ¹ e trombocitopenia ¹ .
Distúrbios do sistema imunológico	Incomum	Hipersensibilidade ² .
	Muito raro	Linfoma de célula T angioimunoblástico ³ .
Distúrbios do metabolismo e nutrição	Muito raro	<i>Diabetes mellitus</i> e hiperlipidemia.
Distúrbios psiquiátricos	Muito raro	Coma, paralisia, ataxia, neuropatia periférica, parestesia, sonolência, dor de cabeça e disgeusia.
Distúrbios oculares	Muito raro	Catarata, comprometimento da visão e maculopatia.
Distúrbios do ouvido e labirinto	Muito raro	Vertigem.
Distúrbios cardíacos	Muito raro	Angina pectoris e bradicardia.
Distúrbios vasculares	Muito raro	Hipertensão.
Distúrbios gastrointestinais	Incomum	Vômito ⁴ e náusea ⁴ .
	Muito raro	Hematemese, esteatorreia, estomatite e mudança do hábito intestinal.
Distúrbios hepatobiliares	Incomum	Teste de função hepática e anormal ⁵ .
	Raro	Hepatite (incluindo necrose hepática e hepatite granulomatosa) ⁶ .
Distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos	Comum	<i>Rash</i> .
	Raro	Síndrome de Stevens-Johnson (SJS)/necrólise epidérmica tóxica (TEN) ⁶ .
	Muito raro	Angioedema ⁷ , erupção cutânea, alopecia e alteração da coloração do cabelo.
Distúrbios renais e urinários	Muito raro	Hematuria e azotemia.
Distúrbios mamários e do sistema reprodutivo	Muito raro	Infertilidade masculina, disfunção erétil e ginecomastia.
Distúrbios gerais e condições do local de administração	Muito raro	Edema, mal estar, astenia e piroxia ⁸ .

1. Foram notificados casos muito raros de trombocitopenia, agranulocitose e anemia aplástica, particularmente em indivíduos com comprometimento da função renal e/ou hepática, reforçando a necessidade de cuidados específicos nesse grupo de pacientes.

2. Transtorno de hipersensibilidade de múltiplos órgãos em atraso (conhecido como Síndrome de hipersensibilidade ou DRESS) com febre, erupções cutâneas, vasculite, linfadenopatia, pseudo-linfoma, artralgia, leucopenia, eosinofilia, hepatoesplenomegalia, testes anormais de função hepática e desaparecimento da Síndrome do ducto biliar (destruição e desaparecimento dos ductos biliares intra-hepáticos) ocorrendo em



várias combinações. Outros órgãos também podem ser afetados (por exemplo, fígado, pulmões, rins, pâncreas, miocárdio e cólon). Se tais reações ocorrerem, pode ser a qualquer momento durante o tratamento, o alopurinol deve ser descontinuado imediatamente e permanentemente.

A reexposição ao medicamento não deve ser realizada em pacientes com Síndrome de hipersensibilidade e SJS/TEN. Os corticosteroides podem ser benéficos no tratamento de reações cutâneas de hipersensibilidade. Quando ocorrem reações de hipersensibilidade generalizada, distúrbio renal e/ou hepático geralmente acontecem concomitantemente, particularmente quando o desfecho é fatal.

3. O linfoma de células T angioimunoblásticas foi descrito muito raramente após a biópsia de uma linfadenopatia generalizada. Parece ser reversível com a retirada do alopurinol.

4. Nos primeiros estudos clínicos, náuseas e vômitos foram relatados. Outros relatos sugerem que essa reação não é um problema significativo e pode ser evitada com a administração de alopurinol após as refeições.

5. A disfunção hepática foi relatada sem evidência conclusiva de hipersensibilidade mais generalizada.

6. As reações cutâneas são as reações mais comuns e podem ocorrer a qualquer momento durante o tratamento. Podem ser pruriginosas, maculopapulares, às vezes escamosas, às vezes purpúricas e raramente esfoliativas, como a Síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica (SJS/TEN). Este medicamento deve ser retirado **imediatamente** em qualquer paciente que desenvolva sinais ou sintomas de SJS/ TEN ou outras reações graves de hipersensibilidade. O risco mais elevado de SJS e TEN, ou outras reações de hipersensibilidade graves, ocorre nas primeiras semanas de tratamento. Os melhores resultados no gerenciamento de tais reações vêm do diagnóstico precoce e da interrupção imediata de qualquer medicamento suspeito. Se o tratamento com este medicamento tiver sido descontinuado devido a reações cutâneas brandas (ou seja, sem sinais ou sintomas de SJS/TEN ou de outra reação de hipersensibilidade grave), alopurinol pode ser reintroduzido em uma dose baixa (p.ex. 50 mg/dia) e depois gradualmente aumentado. O alelo HLA-B * 5801 tem sido demonstrado estar associado ao risco de desenvolver Síndrome de hipersensibilidade relacionada ao alopurinol e SJS/TEN. O uso de genotipagem como uma ferramenta de triagem para tomar decisões sobre o tratamento com alopurinol não foi estabelecido. Se os sintomas originais recorrerm, este medicamento deve ser retirado **permanentemente** uma vez que podem ocorrer reações de hipersensibilidade mais graves (vide Reações Adversas relacionadas a Distúrbios do Sistema Imunológico). Se SJS/TEN ou outras reações graves de hipersensibilidade não puderem ser descartadas, **não** reintroduza este medicamento devido ao potencial para uma reação grave ou até fatal. O diagnóstico clínico de SJS/TEN ou outras reações graves de hipersensibilidade continuam sendo a base para a tomada de decisão.

7. Angioedema tem sido reportado associado ou não a sinais e sintomas de uma reação de hipersensibilidade ao alopurinol mais generalizada.

8. Febre foi relatada associada ou não a sinais e sintomas de uma reação de hipersensibilidade ao alopurinol mais generalizada (vide Reações Adversas relacionadas a Distúrbios do Sistema Imunológico).

Informe seu médico ou cirurgião-dentista ou farmacêutico aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Foram observados sinais e sintomas como enjoo, vômito, diarreia e tonteira em um paciente que ingeriu 20 g de alopurinol.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS - 1.2568.0191

Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi

CRF-PR 5842

Registrado e fabricado por:


PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Rua Mitsugoro Tanaka, 145

Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR

CNPJ 73.856.593/0001-66

Indústria Brasileira




CAC - Centro de Atendimento ao Consumidor
0800-709-9333
cac@pratidonaduzzi.com.br
www.pratidonaduzzi.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 09/05/2022.






Anexo B

Histórico de alteração para a bula



Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
		10452 - GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 80, 120 200, 240, 300, 320, 500 e 600 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.
15/07/2021	2753350/21-3	10452 - GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO	VPS	Embalagem com 30, 80, 120 240 ou 320 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.
08/07/2019	0595513/19-1	10452 - GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 80, 120 240 ou 320 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.
10/02/2014	0821588/14-0	10459 - GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula	-	-	-	-	-	VP	Embalagem com 30, 80, 120 240 ou 320 comprimidos de 100 mg ou 300 mg.

Alopurinol_bula_paciente




amoxicilina + clavulanato de potássio

EMS S/A

Pó para suspensão oral

250 mg/5mL + 62,5 mg/5mL

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

amoxicilina + clavulanato de potássio

"Medicamento Genérico, Lei nº. 9.787, de 1999"

APRESENTAÇÃO

Pó para suspensão oral 250 mg + 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 75 mL, acompanhado de um copo dosador.

USO ORAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 2 MESES DE IDADE)****COMPOSIÇÃO**

Cada dose de 5 mL de suspensão oral após reconstituição contém:

amoxicilina tri-hidratada*	286,972 mg
clavulanato de potássio**	74,454 mg
veículo*** q.s.p.	5 mL

*equivalente a 250 mg de amoxicilina.

**equivalente a 62,50 mg de ácido clavulânico.

***goma xantana, ácido succínico, dióxido de silício, sucralose, essência de laranja, manitol.

Cada mL da suspensão oral (após reconstituição) contém 50 mg de amoxicilina e 12,5 mg de ácido clavulânico (ou, em 5 mL da suspensão oral contém 250 mg de amoxicilina e 62,5 mg de ácido clavulânico).

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

A amoxicilina + clavulanato de potássio é um antibiótico usado em adultos e crianças indicado para tratamento de infecções em diferentes partes do corpo que são causadas por determinados tipos de bactérias.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A amoxicilina + clavulanato de potássio é um antibiótico que age eliminando as bactérias que causam infecções. O medicamento contém duas diferentes substâncias ativas denominadas amoxicilina e ácido clavulânico.

A amoxicilina pertence à família das penicilinas. O ácido clavulânico pode ajudar na proteção da amoxicilina.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A amoxicilina + clavulanato de potássio é contraindicada para pacientes que apresentam reações alérgicas a betalactâmicos, como as penicilinas e as cefalosporinas, além de pacientes que já tiveram icterícia (acúmulo de bilirrubina, que causa coloração amarelada na pele e nos olhos) e/ou problemas de funcionamento do fígado associados ao uso de amoxicilina + clavulanato de potássio ou de outras penicilinas.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?


Antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio, seu médico deve fazer uma pesquisa cuidadosa para avaliar se você tem ou já teve alguma reação alérgica a outros antibióticos, como penicilinas e cefalosporinas, ou a outras substâncias que provocam alergia (alérgenos).

Houve relatos de reações alérgicas sérias e potencialmente fatais (incluindo reações adversas sérias anafiláticas da pele e dores no peito, vômitos repetitivos dentro de 1 a 4 horas após a administração) em pacientes que recebem tratamento com derivados de penicilina. Essas reações ocorrem, com mais facilidade, em indivíduos que têm alergia à penicilina. Caso haja uma reação alérgica, você deve interromper o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio, e seu médico vai determinar a melhor terapia para seu caso.

Caso você apresente uma reação alérgica grave, seu médico pode recorrer a um tratamento de emergência com epinefrina e recomendar o uso de oxigênio e de esteroides intravenosos (aplicados na veia), além de assistência respiratória, inclusive intubação, se necessário.

Caso haja suspeita de mononucleose (doença causadora de febre, mal-estar e outros sintomas), converse com seu médico antes do tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio. Se for o caso, este medicamento deve ser evitado devido à possibilidade de ocorrerem erupções da pele.

O uso prolongado de amoxicilina + clavulanato de potássio também pode, ocasionalmente, resultar em crescimento excessivo de microorganismos não sensíveis, ou seja, resistentes à ação do antibiótico.



Foi relatada colite pseudomembranosa (inflamação no cólon) com o uso de antibióticos, que pode ter gravidade variada entre leve e fatal. Se você apresentar diarreia prolongada ou significativa, ou sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e seu médico irá avaliar sua condição física.

O médico deve fazer monitoramento apropriado caso haja prescrição de anticoagulantes orais ao mesmo tempo que amoxicilina + clavulanato de potássio. Alguns ajustes de dose dos anticoagulantes orais podem ser necessários. Converse com seu médico caso você esteja usando esses medicamentos.

Caso você apresente alguma alteração das funções do fígado ou dos rins, converse com seu médico antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio.

Durante o tratamento com altas doses de amoxicilina + clavulanato de potássio recomenda-se que você tome grande quantidade de líquidos para evitar cristalúria (formação de cristais na urina), relacionada ao uso da amoxicilina. (vide: O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?).

Seu médico deve considerar a possibilidade de superinfecções por fungos ou bactérias durante o tratamento. Se ocorrer superinfecção, ele poderá recomendar a descontinuação do tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio e prescrever a terapia apropriada.

A amoxicilina + clavulanato em suspensão não contém sacarose, tartrazina, quaisquer outros corantes azo ou conservantes.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas

Não se observaram efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas.

Gravidez e Lactação (amamentação)

Gravidez

Caso você fique grávida durante ou logo após o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio, suspenda a medicação e fale imediatamente com seu médico.

Como ocorre com todos os medicamentos, deve-se evitar o uso de amoxicilina + clavulanato de potássio na gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, a menos que o médico considere o tratamento essencial.

Lactação

Você pode tomar amoxicilina + clavulanato de potássio durante o período de lactação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interações Medicamentosas

Converse com seu médico antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio caso você esteja usando algum dos seguintes medicamentos:

- probenecida, utilizada em associação com outros medicamentos no tratamento de infecções;
- alopurinol, utilizado no tratamento da gota;
- anticoncepcionais orais, medicamentos utilizados para evitar a gravidez;
- dissulfiram, utilizado no tratamento do alcoolismo;
- anticoagulantes, como acenocumarol ou varfarina, devido ao maior risco de sangramento;
- micofenolato de mofetila, utilizado para prevenção da rejeição em transplantes;
- metotrexato, usado para tratar condições como câncer ou psoríase grave.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

É importante utilizar este medicamento durante todo o tempo prescrito pelo profissional de saúde habilitado, mesmo que os sinais e sintomas da infecção tenham desaparecido, pois isso não significa a cura. A interrupção do tratamento pode contribuir para o aparecimento de infecções mais graves.


5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de Conservação

A amoxicilina + clavulanato de potássio não deve ser tomada após o fim do prazo de validade descrito na embalagem. Este deve ser armazenado em sua embalagem original.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

A suspensão oral, após a reconstituição, ficará estável por sete dias. Para isso, você deve conservá-la na geladeira (entre 2°C e 8°C). Não congelar (vide "Modo de Usar", em "Como devo usar este medicamento?").



Se não for conservada na geladeira, a suspensão escurece gradativamente, apresentando coloração amarelo-escura após 48 horas e marrom-tijolo em 96 horas. Depois de oito dias, mesmo guardada na geladeira, a suspensão se torna amarelo-escura e, em dez dias, passa a marrom-tijolo. Portanto, após sete dias você deve descartar o produto.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após o preparo, manter sob refrigeração, em temperatura de 2°C a 8°C, por sete dias.

Aspecto do medicamento:

Pó fino, uniforme, na cor branca a amarelada com odor e sabor de laranja que, após reconstituído, torna-se uma suspensão homogênea, na cor branca a amarelada, com odor e sabor de laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A amoxicilina + clavulanato de potássio destina-se apenas para uso oral.

Modo de usar

A amoxicilina + clavulanato de potássio acompanha um copo dosador para medir a dosagem correta.


Para o uso, o pó deve ser reconstituído para formação de uma suspensão oral conforme detalhado a seguir.

Completar com água até a marca de 75 mL do frasco.

Instruções para reconstituição

IMPORTANTE: AGITE O FRASCO ANTES DE ABRÍ-LO ATÉ DEIXAR O PÓ SOLTO. ISSO FACILITARÁ A RECONSTITUIÇÃO.


1. Antes de abrir, agite o frasco para dispersar o pó.





2. Adicione água filtrada (em temperatura ambiente), aos poucos, até atingir a marca indicada de 75 mL no frasco.



3. Recoloque a tampa e agite bem até que o pó se misture totalmente com a água.




4. Espere a espuma baixar e veja se a suspensão atinge realmente a marca indicada no frasco. Se não atingir exatamente a marca, adicione mais água filtrada (em temperatura ambiente) até chegar ao nível certo. Agite novamente e espere até que o produto (sem espuma) atinja a marca indicada no frasco. Repita essa operação quantas vezes forem necessárias até que o produto atinja o nível correto.



5. Lembre-se de guardar o produto na geladeira pelo período máximo de sete dias.



6) Lembre-se de agitar o frasco antes de cada nova administração.



Lembre-se de guardar o produto na geladeira pelo período máximo de sete dias e de agitar o frasco toda vez que uma dose for administrada.

Em caso de dúvida na preparação/administração ou para obter mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do 0800 0191914.

Tanto o pó quanto a suspensão apresentam, imediatamente após a reconstituição, uma coloração que pode variar do branco ao amarelado.

A suspensão oral, após a reconstituição, fica estável por sete dias. Para isso, você deve conservá-la na geladeira (entre 2°C e 8°C). Não congelar.

Se não for conservada na geladeira, a suspensão escurece gradativamente, apresentando coloração amarelo-escura após 48 horas e marrom-tijolo em 96 horas. Depois de oito dias, mesmo guardada na geladeira, a suspensão se torna amarelo-escura e, em dez dias, passa a marrom-tijolo. Portanto, após sete dias, você deve descartar o produto.

Posologia

A dosagem depende da idade, peso e função dos rins do paciente e da gravidade da infecção. Seu médico irá decidir qual a dosagem correta para você.

Para reduzir desconfortos no estômago ou no intestino, tome este medicamento no início da refeição.

O tratamento não deve ser estendido por mais de 14 dias sem a revisão do médico.

A amoxicilina + clavulanato de potássio pó para suspensão oral é apresentada em frascos que contêm um copo dosador. Para a preparação das suspensões, vide "Modo de Usar", acima.

Adultos e Crianças

A dose diária usualmente recomendada é:

- Dose baixa: 20/5 a 40/10 mg/kg/dia divididos em três doses para infecções leves e moderadas.
- Dose alta: 40/10 a 60/15 mg/kg/dia divididos em três doses para infecções mais graves.

Não há dados clínicos disponíveis em doses acima de 40/10 mg/kg/dia em crianças menores de 2 anos.

Posologia para insuficiência renal (dos rins)

Adultos

Insuficiência leve	Insuficiência moderada	Insuficiência grave

Sem alterações de dosagem	1 dose de 500 mg + 125 mg duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas)	500 mg + 125 mg não é recomendado

Crianças

Insuficiência leve	Insuficiência moderada	Insuficiência grave
Sem alterações de dosagem	18,75 mg*/kg duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas) (máximo de duas doses de 625 mg ao dia)	18,75 mg*/kg em dose única diária (máximo de 625 mg)

*Cada dose de 18,75 mg de amoxicilina + clavulanato de potássio fornece 15 mg de amoxicilina e 3,75 mg de ácido clavulânico.

Posologia para insuficiência hepática (do fígado)

O tratamento deve ser cauteloso, e o médico vai avaliar regularmente a função de seu fígado.

A posologia deve ser aumentada, de acordo com as instruções do médico, em casos de infecção grave.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer uma dose, tome-a assim que se lembrar, mas continue com o horário normal das demais.
Só não tome duas doses com intervalo menor que 4 horas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações muito comuns (ocorrem em cerca de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- diarreia (em adultos).

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- candidíase muco cutânea (infecção causada por fungo, caracterizada pela presença de lesões esbranquiçadas na vagina, boca ou dobras cutâneas);
- enjôo e vômitos (em adultos)*;
- diarreia, enjôo e vômitos (em crianças)*;
- vaginite (inflamação na vagina).

Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)


- tontura;
- dor de cabeça;
- indigestão;
- aumento de algumas substâncias (enzimas) produzidas pelo fígado (como AST e ALT);
- erupções na pele, coceira e vermelhidão.


Reações raras (ocorrem de 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- erupção cutânea, que pode formar bolhas e se parece com pequenos alvos (manchas escuras centrais cercadas por uma área mais pálida, com um anel escuro ao redor da borda);
- eritema multiforme;
- diminuição de glóbulos brancos (células de defesa), que pode resultar em infecções frequentes, como febre, calafrios, inflamação da garganta ou úlceras na boca;
- diminuição do número de células que ajudam o sangue a coagular, que pode resultar em sangramento ou hematomas (manchas roxas que surgem com mais facilidade que o normal).

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- alteração da coagulação (tempo de sangramento e tempo de protrombina), que pode resultar em sangramento ou hematomas (manchas vermelhas ou roxas que surgem com mais facilidade que o normal);
- diminuição ou ausência reversível de granulócitos (células de defesa), que pode resultar em infecções frequentes, como febre, calafrios, inflamação da garganta ou úlceras na boca;
- destruição de glóbulos vermelhos e consequentemente anemia, que pode resultar em cansaço, dores de cabeça e falta de ar causada pela prática de exercícios físicos, vertigem, palidez e amarelamento da pele e/ou dos olhos;





- sinais repentinos de alergia, tais como erupções da pele, prurido (coceira) ou urticária, inchaço as vezes da face, dos lábios, da língua ou de outras partes do corpo, falta de ar, respiração ofegante ou problemas para respirar; se esses sintomas ocorrerem, pare de usar o medicamento e procure socorro médico o mais rápido possível;
- dor no peito, que pode ser um sinal de uma reação alérgica potencialmente grave chamada síndrome de Kounis;
- vômitos repetitivos (1 a 4 horas após a administração de amoxicilina + clavulanato), dores de estômago, sonolência anormal, diarreia e pressão arterial baixa que podem ser um sinal de uma reação alérgica grave denominada síndrome de enterocolite induzida por medicamentos.
- convulsões podem ocorrer em pacientes com função renal prejudicada ou que estejam recebendo doses altas do medicamento;
- hipercinesia (presença de movimentos exacerbados e incontroláveis), tontura;
- efeitos relacionados ao sistema digestivo, como diarreia grave, que também pode conter sangue e ser acompanhada de cólicas abdominais;
- sua língua pode mudar de cor, ficando amarela, marrom ou preta, e dar a impressão de ter pelos;
- descoloração superficial dos dentes em crianças. Uma boa higiene oral ajuda a prevenir esse efeito porque o produto pode, em geral, ser removido com a escovação (apenas amoxicilina + clavulanato de potássio em suspensão oral);
- efeitos relacionados ao fígado**; esses sintomas podem manifestar-se como enjoo, vômito, perda de apetite, sensação geral de mal-estar, febre, coceira, amarelamento da pele e dos olhos e escurecimento da urina. As reações relacionadas ao fígado podem ocorrer até dois meses após o início do tratamento;
- reações da pele, possivelmente na forma de espinhas vermelhas, que podem provocar coceira e são semelhantes às erupções causadas pelo sarampo; as manchas podem formar bolhas ou marcas sobrelevadas, vermelhas, cujo centro é descorado. A pele, as manchas ou as bolhas podem sangrar e descamar ou descascar. Esses sintomas são às vezes acompanhados de febre;
- doença dos rins, com problemas de micção, possivelmente dolorosa e com a presença de sangue;
- sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, glândulas inchadas e resultados anormais de exames de sangue (incluindo o aumento dos glóbulos brancos (eosinofilia) e enzimas hepáticas - [Reação do medicamento com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS)];
- meningite asséptica.
- erupção cutânea com bolhas dispostas em círculo com crosta central ou como um colar de pérolas (doença de IgA linear);
- Uma erupção cutânea vermelha comumente observada em ambos os lados das nádegas, parte interna superior das coxas, axilas, pescoço (Exantema Intertriginoso e Flexural Simétrico Relacionado a Medicamentos (SDRIFE));
- Cristais na urina.

Outras reações adversas

- trombocitopenia púrpura;
- ansiedade, insônia e confusão mental (relatos raros);
- glossite (inflamação e inchaço da língua).

Se ocorrer qualquer reação de hipersensibilidade da pele, seu médico deve interromper o tratamento.

*A náusea está geralmente ligada a altas dosagens orais. Você pode reduzir as reações gastrointestinais tomando a dose do medicamento no início das refeições.

**Houve relatos de reações hepáticas (do fígado), principalmente em homens idosos, que podem estar relacionadas a tratamentos prolongados. Esse tipo de reação é muito raro em crianças.

Crianças e adultos: alguns sinais e sintomas ocorrem normalmente durante o tratamento ou logo depois, mas em certos casos só se manifestam várias semanas após o término e se resolvem com facilidade. As reações hepáticas podem ser graves, mas raramente são fatais. Os casos de morte ocorreram quase sempre entre pacientes que sofriam de outra doença grave ou que usavam outros medicamentos conhecidos por causar efeitos hepáticos indesejáveis.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

É pouco provável que ocorram problemas em caso de superdosagem de amoxicilina + clavulanato de potássio. Se houver efeitos gastrointestinais evidentes, como enjoo, vômito e diarreia, procure seu médico para que os sintomas sejam tratados.

A amoxicilina + clavulanato podem ser removidos da circulação sanguínea por hemodiálise.

Observou-se a formação de cristais na urina relacionada ao uso de amoxicilina.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS-1.0235.0528

Farm. Resp.: Dra. Telma Elaine Spina

CRF-SP nº 22.234

Registrado por: EMS S/A


Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, KM 08

Bairro Chacara Assay

Hortolândia/SP - CEP: 13186-901

CNPJ: 57.507.378/0003-65

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Fabricado e embalado por: **MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA** Jaguariúna/SP

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

 **0800-019 19 14**
www.ems.com.br




Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 30/11/2023.

bula-pac-024230-EMS-v2


Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VP/PS)	Apresentações relacionadas
23/07/2013	0597931/13-5	(10459) - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	Não houve alteração no texto de bula. Submissão eletrônica apenas para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA.	VP/VP/PS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL
04/08/2014	0631869/14-0	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. Quais os males que este medicamento pode me causar? 6. Interações medicamentosas 9. Reações adversas	VP/VP/PS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL
15/08/2014	0671133/14-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	01/07/2014	0517707/14-3	GENÉRICO - O - Inclusão de Local de Fabricação do Medicamento de Liberação Convencional com Prazo de Análise	11/08/2014	Dizeres Legais	VP/VP/PS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL
26/01/2016	1201790/16-6	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP/VP/PS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL




Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VP/PS)	Apresentações relacionadas
13/04/2016	1550324/16-1	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO	VP/VP/PS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de co- dosadora para as concen- de 125mg/5mL + 31,25m e 250mg/5mL + 62,5m
09/05/2017	0830073/17-9	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 Texto de Bula - RDC 60/12	11/01/2016	2445011/16-6	10200- GENÉRICO - O - Alteração moderada de excipiente	24/04/2017	COMPOSIÇÃO	VP/VP/PS	Pó para suspensão e embalagens com frasco 75mL (50 mg + 12,50 r de suspensão.
17/08/2017	1737694/17-7	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	APRESENTAÇÕES 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Pó para suspensão e embalagens com frasco 75mL de suspensão
14/12/2018	2286262/17-5	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. POSOLOGIA E MODO DE USAR	VPS	
							9. REAÇÕES ADVERSAS		
							8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Pó para suspensão e embalagens com frasco 75mL de suspensão
							9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	




Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula					Dados das alterações de bulas	
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
25/01/2019	0075839/19-6	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPOSIÇÃO 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Interações Medicamentosas 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? III) DIZERES LEGAIS	VP	Pó para suspensão embalagens com frasco de suspensão.
							I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO Composição 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 9. REAÇÕES ADVERSAS III) DIZERES LEGAIS	VPS	
20/08/2019	2017597/19-3	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO APRESENTAÇÕES COMPOSIÇÃO II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/ 5 mL em emb com 1 frasco de 75 acompanhado de um dosador.

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
22/11/2019	3226587/19-5	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	1) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Pó para suspensão oral 62,5 mg/ 5 mL em embalagem com 1 frasco de 75 mL acompanhado de um dosador.
14/04/2021	1429775/21-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? III) DIZERES LEGAIS	VP	Pó para suspensão oral 62,5 mg/ 5 mL. Embalagem com 1 frasco de 75 mL acompanhado de um dosador.
17/05/2022	2734929/22-8	(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? DIZERES LEGAIS 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR DIZERES LEGAIS	VP	Pó para suspensão oral 62,5 mg/ 5 mL. Embalagem com 1 frasco de 75 mL acompanhado de um dosador.
03/06/2022	4251615/22-1	(10452) -	N/A	N/A	N/A	N/A	5. ADVERTÊNCIAS E DIZERES LEGAIS	VPS	Pó para suspensão oral 2

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
		GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12					PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco do medicamento acompanhado de um dosador.
31/08/2022	4635874/22-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES	VPS	Pó para suspensão oral 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco do medicamento acompanhado de um dosador.
31/07/2023	0795808/23-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO?	VP	Pó para suspensão oral 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco do medicamento acompanhado de um dosador.
		(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 70 mL acompanhado de um dosador.



Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relac
							4. CONTRAINDICAÇÕES 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES 7. MEDICAMENTOSAS 9. REAÇÕES ADVERSAS 10. SUPERDOSE	VPS	




amoxicilina + clavulanato de potássio

EMS S/A

Pó para suspensão oral

250 mg/5mL + 62,5 mg/5mL

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

amoxicilina + clavulanato de potássio

"Medicamento Genérico, Lei nº. 9.787, de 1999"

APRESENTAÇÃO

Pó para suspensão oral 250 mg + 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 75 mL, acompanhado de um copo dosador.

USO ORAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO (ACIMA DE 2 MESES DE IDADE)****COMPOSIÇÃO**

Cada dose de 5 mL de suspensão oral após reconstituição contém:

amoxicilina tri-hidratada*	286,972 mg
clavulanato de potássio**	74,454 mg
veículo*** q.s.p.	5 mL

*equivalente a 250 mg de amoxicilina.

**equivalente a 62,50 mg de ácido clavulânico.

***goma xantana, ácido succínico, dióxido de silício, sucralose, essência de laranja, manitol.

Cada mL da suspensão oral (após reconstituição) contém 50 mg de amoxicilina e 12,5 mg de ácido clavulânico (ou, em 5 mL da suspensão oral contém 250 mg de amoxicilina e 62,5 mg de ácido clavulânico).

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

A amoxicilina + clavulanato de potássio é um antibiótico usado em adultos e crianças indicado para tratamento de infecções em diferentes partes do corpo que são causadas por determinados tipos de bactérias.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A amoxicilina + clavulanato de potássio é um antibiótico que age eliminando as bactérias que causam infecções. O medicamento contém duas diferentes substâncias ativas denominadas amoxicilina e ácido clavulânico.

A amoxicilina pertence à família das penicilinas. O ácido clavulânico pode ajudar na proteção da amoxicilina.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A amoxicilina + clavulanato de potássio é contraindicada para pacientes que apresentam reações alérgicas a betalactâmicos, como as penicilinas e as cefalosporinas, além de pacientes que já tiveram icterícia (acúmulo de bilirrubina, que causa coloração amarelada na pele e nos olhos) e/ou problemas de funcionamento do fígado associados ao uso de amoxicilina + clavulanato de potássio ou de outras penicilinas.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?


Antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio, seu médico deve fazer uma pesquisa cuidadosa para avaliar se você tem ou já teve alguma reação alérgica a outros antibióticos, como penicilinas e cefalosporinas, ou a outras substâncias que provocam alergia (alérgenos).

Houve relatos de reações alérgicas sérias e potencialmente fatais (incluindo reações adversas sérias anafiláticas da pele e dores no peito, vômitos repetitivos dentro de 1 a 4 horas após a administração) em pacientes que recebem tratamento com derivados de penicilina. Essas reações ocorrem, com mais facilidade, em indivíduos que têm alergia à penicilina. Caso haja uma reação alérgica, você deve interromper o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio, e seu médico vai determinar a melhor terapia para seu caso.

Caso você apresente uma reação alérgica grave, seu médico pode recorrer a um tratamento de emergência com epinefrina e recomendar o uso de oxigênio e de esteroides intravenosos (aplicados na veia), além de assistência respiratória, inclusive intubação, se necessário.

Caso haja suspeita de mononucleose (doença causadora de febre, mal-estar e outros sintomas), converse com seu médico antes do tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio. Se for o caso, este medicamento deve ser evitado devido à possibilidade de ocorrerem erupções da pele.

O uso prolongado de amoxicilina + clavulanato de potássio também pode, ocasionalmente, resultar em crescimento excessivo de microorganismos não sensíveis, ou seja, resistentes à ação do antibiótico.



Foi relatada colite pseudomembranosa (inflamação no cólon) com o uso de antibióticos, que pode ter gravidade variada entre leve e fatal. Se você apresentar diarreia prolongada ou significativa, ou sentir cólicas abdominais, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e seu médico irá avaliar sua condição física.

O médico deve fazer monitoramento apropriado caso haja prescrição de anticoagulantes orais ao mesmo tempo que amoxicilina + clavulanato de potássio. Alguns ajustes de dose dos anticoagulantes orais podem ser necessários. Converse com seu médico caso você esteja usando esses medicamentos.

Caso você apresente alguma alteração das funções do fígado ou dos rins, converse com seu médico antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio.

Durante o tratamento com altas doses de amoxicilina + clavulanato de potássio recomenda-se que você tome grande quantidade de líquidos para evitar cristalúria (formação de cristais na urina), relacionada ao uso da amoxicilina. (vide: O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?).

Seu médico deve considerar a possibilidade de superinfecções por fungos ou bactérias durante o tratamento. Se ocorrer superinfecção, ele poderá recomendar a descontinuação do tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio e prescrever a terapia apropriada.

A amoxicilina + clavulanato em suspensão não contém sacarose, tartrazina, quaisquer outros corantes azo ou conservantes.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas

Não se observaram efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e de operar máquinas.

Gravidez e Lactação (amamentação)

Gravidez

Caso você fique grávida durante ou logo após o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio, suspenda a medicação e fale imediatamente com seu médico.

Como ocorre com todos os medicamentos, deve-se evitar o uso de amoxicilina + clavulanato de potássio na gravidez, especialmente durante o primeiro trimestre, a menos que o médico considere o tratamento essencial.

Lactação

Você pode tomar amoxicilina + clavulanato de potássio durante o período de lactação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Interações Medicamentosas

Converse com seu médico antes de iniciar o tratamento com amoxicilina + clavulanato de potássio caso você esteja usando algum dos seguintes medicamentos:

- probenecida, utilizada em associação com outros medicamentos no tratamento de infecções;
- alopurinol, utilizado no tratamento da gota;
- anticoncepcionais orais, medicamentos utilizados para evitar a gravidez;
- dissulfiram, utilizado no tratamento do alcoolismo;
- anticoagulantes, como acenocumarol ou varfarina, devido ao maior risco de sangramento;
- micofenolato de mofetila, utilizado para prevenção da rejeição em transplantes;
- metotrexato, usado para tratar condições como câncer ou psoríase grave.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

É importante utilizar este medicamento durante todo o tempo prescrito pelo profissional de saúde habilitado, mesmo que os sinais e sintomas da infecção tenham desaparecido, pois isso não significa a cura. A interrupção do tratamento pode contribuir para o aparecimento de infecções mais graves.


5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cuidados de Conservação

A amoxicilina + clavulanato de potássio não deve ser tomada após o fim do prazo de validade descrito na embalagem. Este deve ser armazenado em sua embalagem original.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

A suspensão oral, após a reconstituição, ficará estável por sete dias. Para isso, você deve conservá-la na geladeira (entre 2°C e 8°C). Não congelar (vide "Modo de Usar", em "Como devo usar este medicamento?").



Se não for conservada na geladeira, a suspensão escurece gradativamente, apresentando coloração amarelo-escura após 48 horas e marrom-tijolo em 96 horas. Depois de oito dias, mesmo guardada na geladeira, a suspensão se torna amarelo-escura e, em dez dias, passa a marrom-tijolo. Portanto, após sete dias você deve descartar o produto.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após o preparo, manter sob refrigeração, em temperatura de 2°C a 8°C, por sete dias.

Aspecto do medicamento:

Pó fino, uniforme, na cor branca a amarelada com odor e sabor de laranja que, após reconstituído, torna-se uma suspensão homogênea, na cor branca a amarelada, com odor e sabor de laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A amoxicilina + clavulanato de potássio destina-se apenas para uso oral.

Modo de usar

A amoxicilina + clavulanato de potássio acompanha um copo dosador para medir a dosagem correta.


Para o uso, o pó deve ser reconstituído para formação de uma suspensão oral conforme detalhado a seguir.

Completar com água até a marca de 75 mL do frasco.


Instruções para reconstituição

IMPORTANTE: AGITE O FRASCO ANTES DE ABRÍ-LO ATÉ DEIXAR O PÓ SOLTO. ISSO FACILITARÁ A RECONSTITUIÇÃO.


1. Antes de abrir, agite o frasco para dispersar o pó.





2. Adicione água filtrada (em temperatura ambiente), aos poucos, até atingir a marca indicada de 75 mL no frasco.




3. Recoloque a tampa e agite bem até que o pó se misture totalmente com a água.




4. Espere a espuma baixar e veja se a suspensão atinge realmente a marca indicada no frasco. Se não atingir exatamente a marca, adicione mais água filtrada (em temperatura ambiente) até chegar ao nível certo. Agite novamente e espere até que o produto (sem espuma) atinja a marca indicada no frasco. Repita essa operação quantas vezes forem necessárias até que o produto atinja o nível correto.



5. Lembre-se de guardar o produto na geladeira pelo período máximo de sete dias.



6) Lembre-se de agitar o frasco antes de cada nova administração.



Lembre-se de guardar o produto na geladeira pelo período máximo de sete dias e de agitar o frasco toda vez que uma dose for administrada.

Em caso de dúvida na preparação/administração ou para obter mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do 0800 0191914.

Tanto o pó quanto a suspensão apresentam, imediatamente após a reconstituição, uma coloração que pode variar do branco ao amarelado.

A suspensão oral, após a reconstituição, fica estável por sete dias. Para isso, você deve conservá-la na geladeira (entre 2°C e 8°C). Não congelar.

Se não for conservada na geladeira, a suspensão escurece gradativamente, apresentando coloração amarelo-escura após 48 horas e marrom-tijolo em 96 horas. Depois de oito dias, mesmo guardada na geladeira, a suspensão se torna amarelo-escura e, em dez dias, passa a marrom-tijolo. Portanto, após sete dias, você deve descartar o produto.

Posologia

A dosagem depende da idade, peso e função dos rins do paciente e da gravidade da infecção. Seu médico irá decidir qual a dosagem correta para você.

Para reduzir desconfortos no estômago ou no intestino, tome este medicamento no início da refeição.

O tratamento não deve ser estendido por mais de 14 dias sem a revisão do médico.

A amoxicilina + clavulanato de potássio pó para suspensão oral é apresentada em frascos que contêm um copo dosador. Para a preparação das suspensões, vide "Modo de Usar", acima.

Adultos e Crianças

A dose diária usualmente recomendada é:


- Dose baixa: 20/5 a 40/10 mg/kg/dia divididos em três doses para infecções leves e moderadas.
- Dose alta: 40/10 a 60/15 mg/kg/dia divididos em três doses para infecções mais graves.

Não há dados clínicos disponíveis em doses acima de 40/10 mg/kg/dia em crianças menores de 2 anos.

Posologia para insuficiência renal (dos rins)

Adultos

Insuficiência leve	Insuficiência moderada	Insuficiência grave



Sem alterações de dosagem	1 dose de 500 mg + 125 mg duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas)	500 mg + 125 mg não é recomendado

Crianças

Insuficiência leve	Insuficiência moderada	Insuficiência grave
Sem alterações de dosagem	18,75 mg*/kg duas vezes ao dia (de 12 em 12 horas) (máximo de duas doses de 625 mg ao dia)	18,75 mg*/kg em dose única diária (máximo de 625 mg)

*Cada dose de 18,75 mg de amoxicilina + clavulanato de potássio fornece 15 mg de amoxicilina e 3,75 mg de ácido clavulânico.

Posologia para insuficiência hepática (do fígado)

O tratamento deve ser cauteloso, e o médico vai avaliar regularmente a função de seu fígado.

A posologia deve ser aumentada, de acordo com as instruções do médico, em casos de infecção grave.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você esquecer uma dose, tome-a assim que se lembrar, mas continue com o horário normal das demais.

Só não tome duas doses com intervalo menor que 4 horas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações muito comuns (ocorrem em cerca de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- diarreia (em adultos).

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- candidíase muco cutânea (infecção causada por fungo, caracterizada pela presença de lesões esbranquiçadas na vagina, boca ou dobras cutâneas);

- enjôo e vômitos (em adultos)*;

- diarreia, enjôo e vômitos (em crianças)*;

- vaginite (inflamação na vagina).

Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- tontura;

- dor de cabeça;

- indigestão;

- aumento de algumas substâncias (enzimas) produzidas pelo fígado (como AST e ALT);

- erupções na pele, coceira e vermelhidão.

Reações raras (ocorrem de 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- erupção cutânea, que pode formar bolhas e se parece com pequenos alvos (manchas escuras centrais cercadas por uma área mais pálida, com um anel escuro ao redor da borda);

- eritema multiforme;

- diminuição de glóbulos brancos (células de defesa), que pode resultar em infecções frequentes, como febre, calafrios, inflamação da garganta ou úlceras na boca;


- diminuição do número de células que ajudam o sangue a coagular, que pode resultar em sangramento ou hematomas (manchas roxas que surgem com mais facilidade que o normal).

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento)

- alteração da coagulação (tempo de sangramento e tempo de protrombina), que pode resultar em sangramento ou hematomas (manchas vermelhas ou roxas que surgem com mais facilidade que o normal);

- diminuição ou ausência reversível de granulócitos (células de defesa), que pode resultar em infecções frequentes, como febre, calafrios, inflamação da garganta ou úlceras na boca;

- destruição de glóbulos vermelhos e consequentemente anemia, que pode resultar em cansaço, dores de cabeça e falta de ar causada pela prática de exercícios físicos, vertigem, palidez e amarelamento da pele e/ou dos olhos;



- sinais repentinos de alergia, tais como erupções da pele, prurido (coceira) ou urticária, inchaço as vezes da face, dos lábios, da língua ou de outras partes do corpo, falta de ar, respiração ofegante ou problemas para respirar; se esses sintomas ocorrerem, pare de usar o medicamento e procure socorro médico o mais rápido possível;
- dor no peito, que pode ser um sinal de uma reação alérgica potencialmente grave chamada síndrome de Kounis;
- vômitos repetitivos (1 a 4 horas após a administração de amoxicilina + clavulanato), dores de estômago, sonolência anormal, diarreia e pressão arterial baixa que podem ser um sinal de uma reação alérgica grave denominada síndrome de enterocolite induzida por medicamentos.
- convulsões podem ocorrer em pacientes com função renal prejudicada ou que estejam recebendo doses altas do medicamento;
- hipercinesia (presença de movimentos exacerbados e incontroláveis), tontura;
- efeitos relacionados ao sistema digestivo, como diarreia grave, que também pode conter sangue e ser acompanhada de cólicas abdominais;
- sua língua pode mudar de cor, ficando amarela, marrom ou preta, e dar a impressão de ter pelos;
- descoloração superficial dos dentes em crianças. Uma boa higiene oral ajuda a prevenir esse efeito porque o produto pode, em geral, ser removido com a escovação (apenas amoxicilina + clavulanato de potássio em suspensão oral);
- efeitos relacionados ao fígado**: esses sintomas podem manifestar-se como enjoo, vômito, perda de apetite, sensação geral de mal-estar, febre, coceira, amarelamento da pele e dos olhos e escurecimento da urina. As reações relacionadas ao fígado podem ocorrer até dois meses após o início do tratamento;
- reações da pele, possivelmente na forma de espinhas vermelhas, que podem provocar coceira e são semelhantes às erupções causadas pelo sarampo; as manchas podem formar bolhas ou marcas sobrelevadas, vermelhas, cujo centro é descorado. A pele, as manchas ou as bolhas podem sangrar e descamar ou descascar. Esses sintomas são às vezes acompanhados de febre;
- doença dos rins, com problemas de micção, possivelmente dolorosa e com a presença de sangue;
- sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, glândulas inchadas e resultados anormais de exames de sangue (incluindo o aumento dos glóbulos brancos (eosinofilia) e enzimas hepáticas - [Reação do medicamento com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS)];
- meningite asséptica.
- erupção cutânea com bolhas dispostas em círculo com crosta central ou como um colar de pérolas (doença de IgA linear);
- Uma erupção cutânea vermelha comumente observada em ambos os lados das nádegas, parte interna superior das coxas, axilas, pescoço (Exantema Intertriginoso e Flexural Simétrico Relacionado a Medicamentos (SDRIFE));
- Cristais na urina.

Outras reações adversas

- trombocitopenia púrpura;
- ansiedade, insônia e confusão mental (relatos raros);
- glossite (inflamação e inchaço da língua).

Se ocorrer qualquer reação de hipersensibilidade da pele, seu médico deve interromper o tratamento.

*A náusea está geralmente ligada a altas dosagens orais. Você pode reduzir as reações gastrointestinais tomando a dose do medicamento no início das refeições.

**Houve relatos de reações hepáticas (do fígado), principalmente em homens idosos, que podem estar relacionadas a tratamentos prolongados. Esse tipo de reação é muito raro em crianças.


Crianças e adultos: alguns sinais e sintomas ocorrem normalmente durante o tratamento ou logo depois, mas em certos casos só se manifestam várias semanas após o término e se resolvem com facilidade. As reações hepáticas podem ser graves, mas raramente são fatais. Os casos de morte ocorreram quase sempre entre pacientes que sofriam de outra doença grave ou que usavam outros medicamentos conhecidos por causar efeitos hepáticos indesejáveis.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

É pouco provável que ocorram problemas em caso de superdosagem de amoxicilina + clavulanato de potássio. Se houver efeitos gastrointestinais evidentes, como enjoo, vômito e diarreia, procure seu médico para que os sintomas sejam tratados.

A amoxicilina + clavulanato podem ser removidos da circulação sanguínea por hemodiálise. Observou-se a formação de cristais na urina relacionada ao uso de amoxicilina.



Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS-1.0235.0528

Farm. Resp.: Dra. Telma Elaine Spina

CRF-SP nº 22.234

Registrado por: **EMS S/A**

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença, KM 08

Bairro Chácara Assay

Hortolândia/SP - CEP: 13186-901

CNPJ: 57.507.378/0003-65

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricado e embalado por: **MULTILAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA** Jaguariúna/SP

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

 **0800-019 19 14**
www.ems.com.br




Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 30/11/2023.

bula-pac-024230-EMS-v2


Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
23/07/2013	0597931/13-5	(10459) - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	Não houve alteração no texto de bula. Submissão eletrônica apenas para disponibilização do texto de bula no Bulário eletrônico da ANVISA.	VP/VPS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL + 62,5mg/5mL
04/08/2014	0631869/14-0	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. Quais os males que este medicamento pode me causar? 6. Interações medicamentosas 9. Reações adversas	VP/VPS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL + 62,5mg/5mL
15/08/2014	0671133/14-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	01/07/2014	0517707/14-3	GENÉRICO - Inclusão de Local de Fabricação do Medicamento de Liberação Convencional com Prazo de Análise	11/08/2014	Dizeres Legais	VP/VPS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL + 62,5mg/5mL
26/01/2016	1201790/16-6	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP/VPS	Embalagem com frasco plástico opaco com 7 acompanhado de dosadora para as concentrações de 125mg/5mL + 31,25mg/5mL + 62,5mg/5mL + 62,5mg/5mL


Processo 243360
13723
0588304
Assessoria

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações reinci
13/04/2016	1550324/16-1	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO	VP/VPS	Embalagem com fr plástico opaco com 7 acompanhado de co dosadora para as concei de 125mg/5mL + 31,25 e 250mg/5mL + 62,5m
09/05/2017	0830073/17-9	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 Texto de Bula - RDC 60/12	11/01/2016	2445011/16-6	10200- GENERIC O - Alteração moderada de excipiente	24/04/20 17	COMPOSIÇÃO	VP/VPS	Pó para suspensão o embalagens com frasc 75mL (50 mg + 12,50 n de suspensão.
	1737694/17-7	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12 Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Pó para suspensão o embalagens com frasc 75mL de suspensã
							APRESENTAÇÕES		
							8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	
14/12/2018	2286262/17-5	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP	Pó para suspensão o embalagens com frasc 75mL de suspensã


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
25/01/2019	0075839/19-6	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPOSIÇÃO 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Interações Medicamentosas 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? III) DIZERES LEGAIS	VP	Pó para suspensão oral 2 embalagens com frasco de suspensão.
							I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO Composição 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 9. REAÇÕES ADVERSAS III) DIZERES LEGAIS	VPS	
20/08/2019	2017597/19-3	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO APRESENTAÇÕES COMPOSIÇÃO II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/5 mL em emb com 1 frasco de 75 acompanhado de um dosador.




Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula					Dados das alterações de bulas	
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
22/11/2019	3226587/19-5	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	1) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Pó para suspensão oral 1 62,5 mg/ 5 mL em embalagem com 1 frasco de 75 mL acompanhado de um dosador.
14/04/2021	1429775/21-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 9. REAÇÕES ADVERSAS III) DIZERES LEGAIS 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? III) DIZERES LEGAIS	VPS VP	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/ 5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 75 mL acompanhado de um dosador
17/05/2022	2734929/22-8	(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? DIZERES LEGAIS 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR DIZERES LEGAIS	VP VPS	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 75 mL acompanhado de um dosador.
03/06/2022	4251615/22-1	(10452) -	N/A	N/A	N/A	N/A	5. ADVERTÊNCIAS E	VPS	Pó para suspensão oral 2



Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VP/PS)	Apresentações relacionadas
		GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12					PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 70 mL acompanhado de um dosador.
31/08/2022	4635874/22-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES	VPS	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 70 mL acompanhado de um dosador.
31/07/2023	0795808/23-2	(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 70 mL acompanhado de um dosador.
		(10452) - GENÉRICO - Notificação de alteração de texto de Bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Pó para suspensão oral 2 62,5 mg/5 mL. Embalagem contendo 1 frasco de 70 mL acompanhado de um dosador.



Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relaci
							4. CONTRAINDICAÇÕES 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9. REAÇÕES ADVERSAS 10. SUPERDOSE	VPS	



Ampicilina

Prati-Donaduzzi

Cápsula dura

500 mg


**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

ampicilina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

APRESENTAÇÕES

Cápsula dura de 500 mg em embalagem com 12, 21, 70, 140, 280, 350 cápsulas.

**USO ORAL****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada cápsula dura contém:

Ampicilina..... 500 mg

excipiente q.s.p..... 1 cápsula dura

Excipientes: dióxido de silício e estearato de magnésio.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado no tratamento de diversas infecções causadas por microorganismos sensíveis a este medicamento. São elas:

- Infecções do trato urinário (infecções urinárias);
- Infecções do trato respiratório (amidalites, sinusites, pneumonias);
- Infecções do trato digestivo e biliar (infecções intestinais e da vesícula biliar);
- Infecções localizadas ou sistêmicas (generalizadas), especialmente as causadas por germes do grupo enterococos, *Haemophilus*, *Proteus*, *Salmonella* e *E. coli*;
- Infecções bucais, extrações dentárias infectadas e outras intervenções cirúrgicas.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A ampicilina, é um antibiótico derivado das penicilinas que provoca a morte dos microorganismos sensíveis. Sua ação inicia-se minutos após a administração de uma dose, mantendo-se adequada por 6 horas ou mais. Este medicamento está indicada no tratamento de diversas infecções causadas por microorganismos sensíveis a este medicamento.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**Contraindicações**


Este medicamento é contraindicado para pacientes com história de reações de hipersensibilidade (alergia) às penicilinas (classe de antibióticos onde a ampicilina se enquadra) e/ou demais componentes da formulação. Também não deve ser administrada a pacientes sensíveis às cefalosporinas (outra classe de antibióticos) devido à ocorrência de reação alérgica cruzada.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**Advertências e precauções**

Recomenda-se a realização de testes antes do início do tratamento com antibióticos, para determinar os microorganismos causadores da infecção (culturas) e provas de sensibilidade destes microorganismos contra o antibiótico, no caso a ampicilina (antibiograma). Deve-se ressaltar que isso pode não ser necessário em todos os casos, pois há critérios médicos que determinam, para cada caso, a indicação destes exames.

Reações de hipersensibilidade (alergia) sérias e ocasionalmente fatais foram registradas em pacientes sob tratamento com penicilinas (classe de antibióticos da ampicilina). Os indivíduos com tendência a desenvolver quadros alérgicos por vários fatores e com maior frequência são mais susceptíveis a estas reações. Histórico de alergias prévias, tanto a medicamentos, como a outros tipos de substâncias deve ser considerado antes do início do tratamento com este medicamento.



Caso ocorram reações alérgicas, o paciente deve procurar imediatamente o médico para iniciar o tratamento adequado e a interrupção do uso deste medicamento deve ser considerada. Reações anafiláticas (alérgicas) intensas requerem tratamento de emergência em unidades médicas especializadas.

Quando este medicamento for utilizado por tempo prolongado, existe a possibilidade de se desenvolver quadros infecciosos graves por fungos ou mesmo bactérias, portanto estes tratamentos devem ser avaliados criteriosamente.

Sugere-se maior espaçamento das doses (a cada 12 ou 16 horas) para o tratamento de infecções sistêmicas (generalizadas).

Nos portadores de insuficiência grave dos rins, pode haver acúmulo de ampicilina. Seu médico deve ser comunicado se você for portador de mau funcionamento dos rins.

Exames laboratoriais: assim como para qualquer fármaco (princípio ativo) potente, avaliações periódicas das funções renal (dos rins), hepática (do fígado) e análises das células sanguíneas podem ser indicadas, especialmente durante tratamentos prolongados. Deve-se ressaltar que isso pode não ser necessário em todos os casos, pois há critérios médicos que determinam, para cada caso, a indicação destes exames.

Gravidez

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação

Pequenas concentrações de ampicilina foram detectadas no leite materno.

Os efeitos para o lactente, caso existam, não são conhecidos. Este medicamento deve ser administrado com cautela para mulheres que estão em fase de amamentação.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas

Não há evidências de que a ampicilina diminua a habilidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas.

Interações medicamentosas

Alopurinol (medicamento usado para pacientes com aumento do ácido úrico no sangue): esta associação parece predispor ao desenvolvimento de erupções cutâneas (lesões na pele) induzidas pela ampicilina.

Contraceptivos orais (anticoncepcionais): há casos isolados de irregularidade menstrual e gravidez não planejada em pacientes em uso de contraceptivos orais associados à ampicilina.

Probenecida: diminui a taxa de eliminação das penicilinas, prolongando e aumentando os seus níveis no sangue.

Interações com alimentos e testes laboratoriais

Interação com alimentos: A ingestão deste medicamento com alimentos deve ser evitada, pois estes dificultam a sua absorção.

Interações com testes de laboratórios

As penicilinas podem interferir com a medida da glicosúria (açúcar na urina), ocasionando falsos resultados de acréscimo ou diminuição, dependendo do método de análise utilizado.

Idosos

Devem ser seguidas as orientações gerais descritas anteriormente.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve manter este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Este medicamento apresenta-se na forma de uma cápsula gelatinosa dura, cor azul claro e azul escuro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.


Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Posologia

A ampicilina, princípio ativo deste medicamento, atinge níveis no sangue eficazes quando administrada por via oral. Sendo assim, deve-se preferir esta via de administração. A critério médico e de acordo com a maior ou menor gravidade da infecção recomenda-se a seguinte posologia, de acordo com o tipo de infecção:



INFECÇÃO	POSOLOGIA
Vias respiratórias (amidalites, sinusites, pneumonias)	500 mg a cada 6 horas
Trato gastrointestinal (infecções intestinais)	500 mg a cada 6 horas
Vias geniturinárias (infecções urinárias)	500 mg a cada 6 horas

Não devem ser utilizadas doses menores que as recomendadas na tabela acima. Em infecções graves o tratamento poderá ser prolongado por várias semanas, e doses mais elevadas poderão ser necessárias. Mesmo após cessarem todos os sintomas ou tornarem-se negativas as culturas (exames que pesquisam a presença de bactérias), os pacientes devem continuar o tratamento pelo menos por 48 a 72 horas.

As amidalites bacterianas causadas pelos estreptococos hemolíticos (um tipo de bactéria) requerem um mínimo de 10 dias de tratamento para evitar manifestações de febre reumática (doença inflamatória que pode afetar coração, articulações e o cérebro) ou glomerulonefrite (inflamação dos glomérulos dos rins, ou seja, das minúsculas estruturas compostas de vasos e fibras nervosas que respondem diretamente pela filtração do sangue).

Nas infecções urinárias e gastrointestinais de natureza crônica são necessárias frequentes avaliações médicas onde podem ser indicados exames laboratoriais para a confirmação da cura bacteriológica (eliminação dos microrganismos).

Blenorragia (gonorreia): em adultos pode ser tratada com dose única de 2,0 g de ampicilina associada a 1,0 g de probenecida administradas simultaneamente. O seguimento, por meio de culturas bacterianas (4 a 7 dias em homens e de 7 a 14 dias em mulheres após o tratamento), a critério médico, é indicado. O tratamento da gonorréia pode mascarar os sintomas da sífilis. Sendo assim, a possibilidade do paciente possuir ambas as doenças associadas não deve ser descartada.

Administração:

As cápsulas de Ampicilina devem ser ingeridas com um pouco de líquido, preferencialmente água, cerca de 30 minutos a 1 hora antes das refeições.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O esquecimento da administração deste medicamento, resultando em uso com intervalos maiores do que o recomendado entre as doses, pode comprometer o resultado do tratamento.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Assim como com outras penicilinas, a maioria das reações adversas estão essencialmente limitadas a reações alérgicas. Estas ocorrem com maior probabilidade em indivíduos que demonstraram reações prévias de alergia a penicilinas, ou naqueles com história de alergia, asma, febre do feno (alergia ao pólen de algumas plantas) ou urticária (coceira).

Podem ser atribuídas ao uso da ampicilina as seguintes reações adversas:

Reações comuns (>1/100 e <1/10):

Sistema Nervoso Central: dor de cabeça;

Sistema digestivo: estomatite (feridas que podem atingir desde a cavidade oral até o estômago) por *Candida* (um tipo de fungo), náusea, vômito, diarreia;

Sistema geniturinário: vulvovaginite (inflamação da vulva e vagina) por *Candida*.

Reações incomuns (>1/1000 e <1/100):

Sistema cardiovascular: hipotensão arterial (pressão baixa);

Pele: vermelhidão na pele, urticária (coceira), dermatite esfoliativa (descamação da pele);

Equilíbrio hidroeletrólítico: inchaço;


Sistema respiratório: falta de ar;

Sistema digestivo: dor na região do estômago.

Reações raras (>1/10000 e <1/1000):

Sistema circulatório: trombose venosa (oclusão total ou parcial de uma veia), tromboflebite (trombose com inflamação);

Sistema digestivo: doença do fígado, aumento das enzimas produzidas pelo fígado, colite pseudomembranosa (inflamação do intestino grosso pela bactéria *Clostridium difficile*);



Sistema geniturinário: nefrite intersticial (inflamação do tecido dos rins), insuficiência renal aguda (mau funcionamento dos rins), cristalúria (formação de cristais na urina);
 Pele: necrose epidérmica tóxica (doença grave em que a camada superficial da pele se solta), eritema multiforme (inflamação da pele, caracterizada por lesões avermelhadas, vesículas e bolhas), síndrome de Stevens-johnson (forma grave, às vezes fatal, do eritema multiforme);
 Sistema nervoso central: confusão mental sem outra especificação, convulsões, febre;
 Equilíbrio hidroeletrólítico: hipopotassemia (baixos níveis de potássio no sangue);
 Hematológicas e linfáticas (alterações sanguíneas): Anemia e diminuição isolada dos elementos sanguíneos, como plaquetas e glóbulos brancos, têm sido ocasionalmente relatadas durante a terapêutica com penicilinas. Estas reações são usualmente reversíveis com interrupção do tratamento, e acredita-se serem fenômenos alérgicos;
 Imunológicas: anafilaxia (reação alérgica grave);
 Osteomuscular: exacerbação da miastenia gravis (doença rara que afeta os músculos);
Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

As penicilinas não são muito tóxicas ao homem. Mesmo que em altas doses, é improvável que ocorram efeitos tóxicos graves.

Pacientes com doença nos rins são mais propensos a alcançar níveis sanguíneos tóxicos.

A ampicilina pode ser removida por hemodiálise.

Não havendo antídoto específico, o tratamento, quando necessário, deve ser de suporte. Portanto, deve-se procurar atendimento médico caso ocorra ingestão de altas doses deste medicamento.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MS - 1.2568.0201

Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi
 CRF-PR 5842

Registrado e fabricado por:

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Rua Mitsugoro Tanaka, 145

Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR

CNPJ 73.856.593/0001-66

Indústria Brasileira

CAC - Centro de Atendimento ao Consumidor
 0800-709-9333


cac@pratidonaduzzi.com.br

www.pratidonaduzzi.com.br

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
 SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**



RECICLÁVEL



Anexo B

Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPs)	Apresentações relacionadas
-	-	10459 - GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula	-	-	-	-	-	VP	Embalagem com 12, 21, 70, 140, 280, 350 cápsulas.

Ampicilina_bula_paciente

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A utilização deste medicamento ocorrerá em ambiente hospitalar, orientada e executada por profissionais especializados e não dependerá da conduta do paciente.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS SÃO OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Caso o medicamento não seja utilizado de forma correta, pode ocorrer febre, infecção no ponto de injeção, trombose venosa ou flebite (inflamação) no local de injeção, extravasamento e hipervolemia (sobrecarga de líquido).

As reações adversas gerais incluem náuseas, vômito, diarreia, cólicas abdominais, redução das lágrimas, taquicardia, pressão alta, falência renal e edema pulmonar.

Em pacientes com ingestão inadequada de água, o excesso de sódio no sangue pode causar sintomas respiratórios como edema pulmonar, embolia ou pneumonia.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A infusão de grandes volumes pode ocasionar sobrecarga hídrica (hiper-hidratação) e alteração no balanço eletrolítico (aumento no teor de sódio e cloro no sangue, hiperosmolaridade e efeitos acidificantes).

Nestes casos, instalar uma terapia de apoio e interromper a administração da solução parenteral, podendo haver a necessidade da administração de diuréticos e/ou diálise, caso haja comprometimento renal significativo.

Em pacientes com aumento moderado nos níveis de sódio, ofertar água via oral e restringir a ingestão de sódio.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S.: 110850001

Farm. Resp.: Dra. Ana Raquel Macedo Nunes – CRF-CE nº 3378

Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda.

Avenida Doutor Antônio Lyrio Callou, km 02, Tupinambá.

Barbalha/CE / Cep: 63091-215


CNPJ. 06.628.333/0001-46 – Indústria Brasileira

SAC: 0800-2802828

**USO RESTRITO A HOSPITAIS.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**




BU025 – PA.h




Essa bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA na Instrução Normativa nº 09, publicada em 03/08/16.






HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO PARA BULA


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição / notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
01/07/2014	054332514 8	10461 – ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	Todos (Submissão Inicial do texto de bula em adequação a RDC 47/2009)	Bula VP e Bula VPS	Solução injetável (9mg/mL). Fracos ampolas de plástico transparente e de sistema fechado com 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL.
26/12/2014	115493214 7	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula— RDC 60/12	-	-	-	-	Inclusão da quantidade de Frasco ampola de plástico transparente e por caixa, conforme registro do produto	Bula VP e Bula VPS	Solução injetável (9mg/mL). Fracos ampolas de plástico transparente e de sistema fechado com 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL.
27/10/2017	215380117 8	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula— RDC 60/12	-	-	-	-	Adequação das Bulas destinadas ao Paciente e aos Profissionais de Saúde à sua Bula Padrão conforme Instrução Normativa publicada em 03 de agosto de 2016 6. Como devo usar este medicamento? Houve alteração nas figuras demonstrativas da “técnica de infusão” e da “técnica de aditivização”. As figuras foram substituídas por esquemas, uma vez que estes demonstram	Bula VP e Bula VPS	Solução injetável (9mg/mL). Fracos ampolas de plástico transparente e de sistema fechado com 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL.



							as instruções com melhor visualização.		
08/05/2020	143993720 7	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula— RDC 60/12	--	--	--	--	Notificação de Alteração de Texto de Bula tem como objetivo a substituição do Responsável Técnico, de A.F. Sandes CRF / CE 2797, para Ana Raquel Macedo Nunes CRF /CE 3378.	Bula VP e VPS	Solução injetável (9mg/mL). Frascos ampolas de plástico transparente e de sistema fechado com 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL.
06/04/2021	131656421 0	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	--	--	--	--	Adequação do tópico "8. REAÇÕES ADVERSAS" da bula do medicamento específico, cloreto de sódio 0,9%, 10% e 20%, solução injetável, destinada aos Profissionais de Saúde, de acordo com a RDC 406 de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre as boas práticas de Farmacovigilância para detentores de registro de medicamento de uso humano e dá outras providências e de acordo também com a Nota Técnica N° 60/2020. Além dessa alteração ainda foram feitas adequações na bula destinada ao paciente – correção de ortografia, pontuação, seguindo a RDC 47 de 2009 e o Guia de Submissão Eletrônica de Texto de Bula de 13 de janeiro de 2014.	Bula VP e VPS	Solução injetável (9mg/mL). Frascos ampolas de plástico transparente e de sistema fechado com 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL.



23/02/2024	021671524 5	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	--	--	--	--	Alteração dos dizeres legais referentes a atualização de endereço da empresa por ato público. A alteração citada é de implementação imediata e não requer manifestação prévia da Anvisa de acordo com o que preconiza o Artigo 16 da RDC 47 de setembro 2009;	Bula VP e VPS	Solução injetável (9mg/mL). Fracos ampolas de plástico transparente e de sistema fechado com 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL
--	--	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	--	--	--	--	A alteração ocorreu na bula Versão Profissional da Saúde-VPS e Versão Paciente – VP, respectivamente, nos itens 7 "POSOLOGIA E MODO DE USAR" e no item 6 "COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO ?", adequando a palavra "Aditivção" no quadro informativo.	Bula VP e VPS	Solução injetável (9mg/mL). Fracos ampolas de plástico transparente e de sistema fechado com 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL



cloreto de sódio 0,9%

Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Cearense LTDA
Solução Injetável
9 mg/mL

NOME DO PRODUTO
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
 cloreto de sódio 0,9%




APRESENTAÇÃO

Solução injetável, límpida, incolor, estéril e apirrogênica.

Apresentações:

Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10 mL.

Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20 mL.



USO INTRAVENOSO E INDIVIDUALIZADO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

Cada mL da solução contém:

cloreto de sódio - NaCl 9 mg

água para injeção q.s.p 1 mL

Conteúdo eletrolítico

sódio (Na⁺) 154 mEq/L

cloreto (Cl⁻) 154 mEq/L

OSMOLARIDADE 308 mOsm/L

pH 4,5 - 7,0

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica (aumento do pH do sangue) de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O sódio é o principal cátion e o cloreto o principal ânion do fluido extracelular. Estes íons são importantes para diversos processos fisiológicos, entre eles o funcionamento adequado do sistema nervoso central, do coração e dos rins.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A solução de cloreto de sódio 0,9% é contraindicada nos casos de hipernatremia (alta concentração de sódio no sangue), retenção de água e hiperclorémia (alta concentração de cloro no sangue).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% deve ser usada com cautela em pacientes com pressão alta, com insuficiência cardíaca congestiva e pré-eclâmpsia, insuficiência renal grave (problemas de rins), edema pulmonar e obstrução do trato urinário.

Avaliações clínicas e determinações laboratoriais periódicas são necessárias para monitorar mudanças no balanço de fluido, concentrações eletrolíticas e balanço ácido-base durante a terapia parenteral prolongada, ou sempre que a condição do paciente demonstrar necessidade de tais avaliações.

Devem ser tomados cuidados na administração de solução injetável de cloreto de sódio em pacientes recebendo corticosteroides, corticotropina ou medicamentos que possam causar retenção de sódio.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

Interações medicamentosas

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou dissolvidos na solução de cloreto de sódio 0,9%. Há incompatibilidade desta solução com anfotericina B,

ocorrendo precipitação desta substância e com o glucagon. Consultar um farmacêutico sempre que necessário.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou solubilizados na solução de cloreto de sódio 0,9%.

Há incompatibilidade desta solução com anfotericina B, ocorrendo precipitação desta substância e com o glucagon.

Após preparo, a solução fisiológica deve ser utilizada imediatamente. Não devem ser armazenadas soluções parenterais adicionadas de medicamentos.

Aspecto: solução injetável, límpida e incolor.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.


Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.


6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?





A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.

A dosagem deve ser determinada por um médico e é dependente da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.

Antes de serem administradas, as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária.





1.  -Segure as ampolas, na posição vertical, com as duas mãos e separe-as cuidadosamente a partir da parte superior da ampola conforme figura 1. Após destacar a ampola, mantenha-a na posição vertical e dê leves batidas na parte superior a fim de retirar uma pequena quantidade de líquido que fica nesta região.
2.  -Mantenha a ampola na posição vertical e dobre o gargalo para frente e para trás, em movimento contínuo. Em seguida, segure firmemente o twist-off e gire-o no sentido horário até abertura da ampola plástica conforme figura 2.
3.  -Introduza a agulha da seringa a ser utilizada na abertura da ampola conforme figura 3.
4.  -Inverta a ampola plástica e aspire o seu conteúdo, puxando o êmbolo da seringa adequadamente conforme figura 4. Remova a ampola da seringa e mantenha o seu êmbolo puxado.

Posologia

O preparo e administração da Solução Parenteral devem obedecer à prescrição, precedida de criteriosa avaliação, pelo farmacêutico, da compatibilidade físico-química e da interação medicamentosa que possam ocorrer entre os seus componentes.

A dosagem deve ser adaptada de acordo com as necessidades de líquidos e eletrólitos de cada paciente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A utilização deste medicamento ocorrerá em ambiente hospitalar, orientada e executada por profissionais especializados e não dependerá da conduta do paciente.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.


8. QUAIS SÃO OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Caso o medicamento não seja utilizado de forma correta, pode ocorrer febre, infecção no ponto de injeção, trombose venosa ou flebite (inflamação) no local de injeção, extravasamento e hipervolemia (sobrecarga de líquido).

As reações adversas gerais incluem náuseas, vômito, diarreia, cólicas abdominais, redução das lágrimas, taquicardia, pressão alta, falência renal e edema pulmonar.

Em pacientes com ingestão inadequada de água, o excesso de sódio no sangue pode causar sintomas respiratórios como edema pulmonar, embolia ou pneumonia.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.



9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A infusão de grandes volumes pode ocasionar sobrecarga hídrica (hiper-hidratação) e alteração no balanço eletrolítico (aumento no teor de sódio e cloro no sangue, hiperosmolaridade e efeitos acidificantes).

Nestes casos, instalar uma terapia de apoio e interromper a administração da solução parenteral, podendo haver a necessidade da administração de diuréticos e/ou diálise, caso haja comprometimento renal significativo.

Em pacientes com aumento moderado nos níveis de sódio, ofertar água via oral e restringir a ingestão de sódio.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. n.º: 110850001

Farm. Resp.: Dra. Ana Raquel Macedo Nunes - CRF-CE n.º 3378

Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda.

Avenida Doutor Antônio Lyrio Callou, km 02, Tupinambá.

Barbalha/CE / Cep: 63091-215

CNPJ. 06.628.333/0001-46

Indústria Brasileira


SAC: 0800-2802828

**USO RESTRITO A HOSPITAIS.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**




BU002 - PA.e

Essa bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA na Instrução Normativa n.º 09, publicada em 03/08/16.




HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO PARA BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição / notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
09/07/2014	0543325148	10461 – ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	Todos (Submissão Inicial do texto de bula em adequação a RDC 47/2009)	Bula VP e Bula VPS	Solução injetável (9mg/ml) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL
27/10/2017	2153801178	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula— RDC 60/12	-	-	-	-	Adequação das Bulas destinadas ao Paciente e aos Profissionais de Saúde à sua Bula Padrão conforme Instrução Normativa publicada em 03 de agosto de 2016.	Bula VP e Bula VPS	Solução injetável (9mg/ml) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL
08/05/2020	1439937207	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula— RDC 60/12	--	--	--	--	Notificação de Alteração de Texto de Bula tem como objetivo a substituição do Responsável Técnico, de A.F. Sandes CRF / CE 2797, para Ana Raquel Macedo Nunes CRF /CE 3378.	Bula VP e VPS	Solução injetável (9mg/ml) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL
06/04/2021	1316564210	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	--	--	--	--	Adequação do tópico “8. REAÇÕES ADVERSAS” da bula do medicamento específico, cloreto de sódio 0,9%, 10% e 20%, solução injetável, destinada aos Profissionais de Saúde, de acordo com a RDC 406 de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre as boas práticas de Farmacovigilância para detentores de registro de	Bula VP e VPS	Solução injetável (9mg/ml) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL



							medicamento de uso humano e dá outras providências e de acordo também com a Nota Técnica Nº 60/2020. Além dessa alteração ainda foram feitas adequações na bula destinada ao paciente – correção de ortografia, pontuação, seguindo a RDC 47 de 2009 e o Guia de Submissão Eletrônica de Texto de Bula de 13 de janeiro de 2014.		
--	--	10454- ESPECÍFICO -Notificação da Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	--	--	--	--	Alteração dos dizeres legais referentes a atualização de endereço da empresa por ato público. A alteração citada é de implementação imediata e não requer manifestação prévia da Anvisa de acordo com o que preconiza o Artigo 16 da RDC 47 de setembro 2009;	Bula VP e VPS	Solução injetável (9mg/ml) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL



cloreto de sódio 10% e 20%

Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Cearense LTDA

Solução Injetável

100 mg/mL e 200 mg/mL

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

cloreto de sódio 10% e 20%



APRESENTAÇÕES

cloreto de sódio 10%

Solução injetável, límpida, estéril e apirrogênica.

Apresentações:

Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10 mL


cloreto de sódio 20%

Solução injetável, límpida, estéril e apirrogênica.

Apresentações:

Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10 mL

Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20 mL



Via de administração: USO INTRAVENOSO.
USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO:

cloreto de sódio 10%

A solução contém:

cloreto de sódio 100 mg
Excipientes: água para injeção q.s.p 1 mL

Conteúdo Eletrolítico

Na⁺ 1,7 mEq/mL

Cl⁻ 1,7 mEq/mL

OSMOLARIDADE 3422 mOsm/L

pH 4,5 - 7,0

cloreto de sódio 20%

A solução contém:

cloreto de sódio 200 mg
Excipientes: água para injeção q.s.p 1 mL

Conteúdo Eletrolítico

Na⁺ 3,4 mEq/mL

Cl⁻ 3,4 mEq/mL

OSMOLARIDADE 6845 mOsm/L

pH 4,5 - 7,0

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A solução injetável de cloreto de sódio 10% e 20% é indicada como fonte de cloreto, sódio e água para hidratação, nos casos de distúrbios do equilíbrio hidro-eletrolítico.


Além disso, este medicamento é indicado no choque hipovolêmico (frequência cardíaca e respiratória elevadas e baixa pressão arterial) e serve como base para preparações de soluções parenterais.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A solução injetável de cloreto de sódio 10% e 20% tem papel importante na manutenção da tensão osmótica do sangue e tecidos. Este medicamento contribui também para a recuperação ou manutenção da volemia (volume de sangue circulante de um indivíduo).

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar este medicamento diante dos seguintes casos: insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal grave e anúria e condições edematosas com retenção do sódio.

**Categoria C de risco na gravidez.****4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Você deve tomar os seguintes cuidados antes de administrar este medicamento:

- verificar o prazo de validade;
- não utilizá-lo se o recipiente estiver violado e se a solução apresentar turvação;
- descartar imediatamente o volume não usado após abertura da ampola;

Após observar essas precauções, administrar este medicamento lentamente, evitando assim transvasamento da veia.

Em pacientes hipertensos, nefropatas e cardiopatas, este medicamento deve ser administrado cautelosamente.

Alguns medicamentos, principalmente corticosteroides, podem reagir com este produto, aumentando seus efeitos adversos.

Não é conhecido se a solução de cloreto de sódio 10% e 20% é excretada para o leite materno.

Gravidez

Categoria de risco na gravidez: categoria C

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a saúde.

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

A solução injetável de cloreto de sódio 10% e 20% é uma solução límpida e incolor.

Cuidados de Conservação

A solução injetável de cloreto de sódio 10% e 20% deve ser conservada a temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C), protegida da luz e umidade.

A solução injetável de cloreto de sódio 10% e 20% é uma solução estéril e apirrogénica, logo, não proceda em hipótese alguma a guarda e/ou conservação de volumes restantes das soluções utilizadas, devendo as mesmas serem descartadas.

Este medicamento deve ser consumido imediatamente após a abertura da ampola. Não armazenar as soluções parenterais adicionadas de medicamentos.

Prazo de validade

24 meses a partir da data de Fabricação.

Número do lote, data de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Este medicamento deve ser utilizado imediatamente após a abertura da ampola.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**Dosologia**

O preparo e administração do medicamento devem obedecer à prescrição, precedida de criteriosa avaliação, pelo farmacêutico, da compatibilidade físico-química e da interação que possam ocorrer entre seus componentes.

Cabe exclusivamente a um médico determinar a dosagem de solução de cloreto de sódio 10% e 20%. A definição dessa dosagem depende da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.


A dosagem deve ser adaptada de acordo com as necessidades de líquidos e eletrólitos de cada paciente.

No caso de idosos, crianças, neonatos e outros grupos de risco, este medicamento não apresenta restrição, desde que seja feito monitoramento desses pacientes.



Modo de usar

O uso de solução de cloreto de sódio 10% e 20% é através da administração intravenosa lenta.

Antes de administrar este medicamento, você deve inspecioná-lo visualmente para observar se há a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem que contém a solução.



Instruções para a abertura da ampola

1.  -Segure as ampolas, na posição vertical, com as duas mãos e separe-as cuidadosamente a partir da parte superior da ampola conforme figura 1. Após destacar a ampola, mantenha-a na posição vertical e dê leves batidas na parte superior a fim de retirar uma pequena quantidade de líquido que fica nesta região.
2.  -Mantenha a ampola na posição vertical e dobre o gargalo para frente e para trás, em movimento contínuo. Em seguida, segure firmemente o twist-off e gire-o no sentido horário até abertura da ampola plástica conforme figura 2.
3.  -Introduza a agulha da seringa a ser utilizada na abertura da ampola conforme figura 3.
4.  -Inverta a ampola plástica e aspire o seu conteúdo, puxando o êmbolo da seringa adequadamente conforme figura 4. Remova a ampola da seringa e mantenha o seu êmbolo puxado.

Siga a orientação de seu médico respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?
No caso de haver erro de diluição deste medicamento, com infusão de soluções excessivamente concentradas, podem surgir as seguintes reações: aumento da osmolaridade do plasma, sede, agitação, irritabilidade, letargia, tremores, podendo levar a convulsões, além de processo inflamatório da veia utilizada.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA?
Se você utilizar uma dose muito grande deste medicamento acidentalmente, deve procurar um médico ou um centro de intoxicação imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental para adultos e crianças, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estiverem presentes.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.


DIZERES LEGAIS

M.S.: 110850001

Farm. Resp.: Dra. Ana Raquel Macedo Nunes - CRF-CE nº 3378

Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Cearense Ltda.

Avenida Doutor Antônio Lyrio Callou, km 02, Tupinambá.




Barbalha/CE / Cep: 63091-215
CNPJ. 06.628.333/0001-46
Indústria Brasileira
SAC: 0800-2802828

**USO RESTRITO A HOSPITAIS.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.**




BU033-PA.e




HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO PARA BULA


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição / notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
09/07/2014	0543325/14-8	10461 – ESPECÍFICO – Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	Todos (Submissão Inicial do texto de bula em adequação a RDC 47/2009)	Bula VP e Bula VPS	Solução injetável (100mg/mL e 200mg/mL) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL.
27/10/2017	2153801178	10454 – ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	10454 – ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	Identificação do medicamento- Correção da descrição.	BulaVP eVPS	Solução injetável (100mg/mL e 200mg/mL) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL.
08/05/2020	1439937207	10454 – ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC60/12	--	--	--	--	Dizeres legais: Notificação de Alteração de Texto de Bula tem como objetivo a substituição do Responsável Técnico, de A.F. Sandes CRF / CE 2797, para Ana Raquel Macedo Nunes CRF /CE 3378.	BulaVP e VPS	Solução injetável (100mg/mL e 200mg/mL) Caixa com 200ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100ampolas de plástico transparente com 20mL.



06/04/2021	1316564210	10454 – ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC60/12	--	--	--	--	Adequação do tópico "8. REAÇÕES ADVERSAS" da bula do medicamento específico, cloreto de sódio 0,9%, 10% e 20%, solução injetável, destinada aos Profissionais de Saúde, de acordo com a RDC 406 de 29 de julho de 2020, que dispõe sobre as boas práticas de Farmacovigilância para detentores de registro de medicamento de uso humano e das outras providências e de acordo também com a Nota Técnica Nº 60/2020. Além dessa alteração ainda foram feitas adequações na bula destinada ao paciente – correção de ortografia, pontuação, seguindo a RDC 47 de 2009 e o Guia de Submissão Eletrônica de Texto de Bula de 13 de janeiro de 2014.	Bula VP e VPS	Solução injetável (100mg/mL e 200mg/mL) Caixa com 200ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100ampolas de plástico transparente com 20mL
--	--	10454 – ESPECÍFICO – Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC60/12	--	--	--	--	Alteração dos dizeres legais referentes a atualização de endereço da empresa por ato público. A alteração citada é de implementação imediata e não requer manifestação prévia da Anvisa de acordo com o	Bula VP e VPS	Solução injetável (100mg/mL e 200mg/mL) Caixa com 200 ampolas de plástico transparente com 10mL. Caixa com 100 ampolas de plástico transparente com 20mL



							que preconiza o Artigo 16 da RDC 47 de setembro 2009;		



Fisiológico
(solução de cloreto de sódio 0,9%)

Bula para o paciente

Solução Injetável
9 mg/mL

100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL




Eurofarma



IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA
Cloreto de sódio 0,9%



APRESENTAÇÕES

Solução injetável, límpida, estéril e apirogênica.

LINHAMAX® - SISTEMA FECHADO

Frascos de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.

MED FLEX® - SISTEMA FECHADO

Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.

USO INTRAVENOSO E INDIVIDUALIZADO

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução contém:

Cloreto de sódio- NaCl.....	9 mg
Água para injetáveis q.s.p.....	1 mL

Conteúdo eletrolítico

Sódio (Na ⁺)	154 mEq/L
Cloreto (Cl ⁻)	154 mEq/L

OSMOLARIDADE:	308 mOsm/L
pH.....	4,5 - 7,0

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. A solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica (aumento do pH do sangue) de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O sódio é o principal cátion e o cloreto o principal ânion do fluido extracelular. Estes ions são importantes para diversos processos fisiológicos, entre eles o funcionamento adequado do sistema nervoso central, do coração e dos rins.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A solução de cloreto de sódio 0,9% é contraindicada nos casos de hipernatremia (alta concentração de sódio no sangue), retenção de água e hiperclorémia (alta concentração de cloro no sangue).

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

A solução injetável de cloreto de sódio 0,9% deve ser usada com cautela em pacientes com pressão alta, com insuficiência cardíaca congestiva e pré-eclâmpsia, insuficiência renal grave (problemas de rins), edema pulmonar e obstrução do trato urinário.

Avaliações clínicas e determinações laboratoriais periódicas são necessárias para monitorar mudanças no balanço de fluido, concentrações eletrolíticas e balanço ácido-base durante a terapia parenteral prolongada, ou sempre que a condição do paciente demonstrar necessidade de tais avaliações.



Devem ser tomados cuidados na administração de solução injetável de cloreto de sódio em pacientes recebendo corticosteroides, corticotropina ou medicamentos que possam causar retenção de sódio.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.

Uso em crianças, idosos e em outros grupos de risco.

No caso da administração de soluções parenterais de grande volume em pacientes idosos, pode ser necessário reduzir o volume e a velocidade de infusão, para evitar a sobrecarga circulatória, especialmente em pacientes com insuficiência cardíaca e renal (problemas de coração e nos rins).

Interações medicamentosas

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou dissolvidos na solução de cloreto de sódio 0,9%. Há incompatibilidade desta solução com anfotericina B, ocorrendo precipitação desta substância e com o glucagon. Consultar um farmacêutico sempre que necessário.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15°C e 30°C). Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C). Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou solubilizados na solução de cloreto de sódio 0,9%.

Há incompatibilidade desta solução com anfotericina B e com o glucagon, ocorrendo precipitação desta substância.

Após preparo, a solução fisiológica deve ser utilizada imediatamente. Não devem ser armazenadas soluções parenterais adicionadas de medicamentos.

Aspecto: líquido límpido, incolor e isento de partículas a olho nu.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.

A dose deve ser determinada por um médico e é dependente da idade, do peso, das condições clínicas do paciente, do medicamento diluído em solução e das determinações em laboratório.

Antes de serem administradas, as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária.

A solução é acondicionada em bolsas ou frascos em **SISTEMA FECHADO** para administração intravenosa usando equipo estéril.

Atenção: não usar embalagens primárias em conexões em série. Tal procedimento pode causar embolia gasosa devido ao ar residual aspirado da primeira embalagem antes que a administração de fluido da segunda embalagem seja completada.

NÃO PERFURAR A EMBALAGEM, POIS HÁ COMPROMETIMENTO DA ESTERILIDADE DO PRODUTO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

**Para abrir:**


Antes de ser administrado, inspecionar o produto visualmente observando a presença de partículas, turvação, filamentos na solução, fissuras ou violações na embalagem primária. Ao retirar o lacre, antes da inserção do equipo, comprimir a embalagem primária com firmeza observando se ela está íntegra, em caso de ruptura ou vazamentos não utilizar. Após aberto, usar imediatamente devido caráter estéril do medicamento.

Se for necessária medicação suplementar, seguir as instruções descritas a seguir antes de preparar a solução para administração.

No preparo e administração das Soluções Parenterais (SP), devem ser seguidas as recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde quanto a:

- desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de EPIs e
- desinfecção de ampolas, frascos, pontos de adição dos medicamentos e conexões das linhas de infusão.

- 1- Remover o protetor de plástico do tubo de saída da solução no fundo da embalagem;
- 2- Fazer a assepsia da embalagem primária utilizando álcool 70%;
- 3- Suspender a embalagem pela alça de sustentação;
- 4- Conectar o equipo de infusão da solução. Consultar as instruções de uso do equipo;
- 5- Administrar a solução, por gotejamento contínuo, conforme prescrição médica.

**Para adição de medicamentos:**

Atenção: verificar se há incompatibilidade entre o medicamento e a solução, e quando for o caso, se há incompatibilidade entre os medicamentos.

Apenas as embalagens que possuem dois sítios, um para o equipo e outro para a administração de medicamentos, poderão permitir a adição de medicamentos nas soluções parenterais.

Para administração de medicamentos antes da administração da solução parenteral:


- 1- Preparar o sítio de injeção fazendo sua assepsia;
- 2- Utilizar uma seringa com agulha estéril para perfurar o sítio próprio para administração de medicamentos e injetar o medicamento na solução parenteral;
- 3- Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;
- 4- Pós liofilizados devem ser reconstituídos/suspendidos no diluente estéril e apirogênico adequado antes de ser adicionados à solução parenteral.

Para administração de medicamentos durante a administração da solução parenteral:


- 1- Fechar a pinça do equipo de infusão;
- 2- Preparar o sítio próprio para administração de medicamentos, fazendo sua assepsia;
- 3- Utilizar seringa com agulha estéril para perfurar o sítio e adicionar o medicamento na solução parenteral;
- 4- Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;
- 5- Prosseguir a administração.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A MANIPULAÇÃO DAS EMBALAGENS EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

MED FLEX® BOLSA - SISTEMA FECHADO / Embalagem isenta de PVC/DEHP - Elastômero isento de Látex



1. Essa linha MED FLEX® Bolsa possui dois pontos idênticos e independentes, que podem ser utilizados tanto para aditivação de medicamento como para conexão do equipo.




2. Nos dois pontos há um lacre em polipropileno que precisa ser removido. Remover o lacre somente no momento do uso.
3. Após a remoção do lacre, há um disco de elastômero protetor que lacra o contato da solução com o ambiente externo.
4. Introduzir o equipo no elastômero até conectá-lo totalmente (introduzir até o 2º estágio da ponta perfurante do equipo, conforme figura). Ao final da introdução, o equipo deve ser acomodado com um giro de 180° para garantir a firmeza da conexão. Este procedimento proporciona a conexão adequada do segundo estágio da ponta perfurante do equipo. A conexão resultante deve ser firme e segura.
5. Para a aditivação, utilizar uma seringa com agulha calibre 19 a 22G (1 a 0,7 mm). Remover o lacre, inserir a agulha através do elastômero e injetar o medicamento na solução. Remover a agulha e agitar a bolsa adequadamente para promover a homogeneização. Seguir as instruções do fabricante do equipo para proceder à infusão da solução.

Recomendamos a utilização de equipos de infusão com ponta ISO em conformidade com a norma NBR ISO 8536-4 para uso nas bolsas de SPGV - Linha MED FLEX®.

O uso de equipo que não atenda a norma NBR ISO 8536-4 deve ser avaliado e é de responsabilidade do usuário pois existe o risco de fragmentação do elastômero e/ou geração de partículas.

LINHAMAX® FRASCO - SISTEMA FECHADO / Embalagem isenta de PVC/DEHP - Elastômero isento de Látex



1. A tampa do frasco possui dois pontos diferentes: um ponto (B) de aditivação (entrada da medicação) e um ponto (A) de conexão (entrada do equipo). Os pontos são sinalizados por setas. O ponto de aditivação é marcado pela seta de entrada de medicamento na solução (B), o de conexão do equipo é marcado pela seta de saída da solução do recipiente (A).
2. Os dois pontos possuem um lacre superior de alumínio, que deve ser removido durante a utilização. Eles são independentes, portanto, o lacre do ponto de aditivação não precisa ser retirado caso não seja administrada medicação.
3. Para o ponto de conexão do equipo, logo após o lacre de alumínio, há o lacre de polipropileno.
4. Basta pressionar a ponta do equipo dentro do ponto de conexão, que o lacre será rompido e o equipo se conectará com a solução sem contato externo e sem qualquer entrada de ar. Introduzir até o 2º estágio da ponta perfurante do equipo (conforme figura). A conexão resultante deve ser firme e segura.
5. No ponto de aditivação, logo após o lacre de alumínio há um elastômero, que deverá ser perfurado pela agulha. Para a aditivação, utilizar uma seringa com agulha calibre 19 a 22G (1 a 0,7 mm). Inserir a agulha através do elastômero e injetar o medicamento na solução. Remover a agulha e agitar o frasco adequadamente para promover a homogeneização. Seguir as instruções do fabricante do equipo para proceder à infusão da solução.

Recomendamos a utilização de equipos de infusão em conformidade com a norma NBR ISO 8536-4 para uso nos Frascos de SPGV - LINHAMAX®.

O uso de equipo que não atenda a norma NBR ISO 8536-4, para frascos semirrígidos, deve ser avaliado e é de responsabilidade do usuário, pois existe o risco de não escoamento da solução.

POSOLOGIA

O preparo e administração da Solução Parenteral devem obedecer à prescrição, precedida de criteriosa avaliação, pelo farmacêutico, da compatibilidade físico-química e da interação medicamentosa que possam ocorrer entre os seus componentes.

A dose deve ser adaptada de acordo com as necessidades de líquidos e eletrólitos de cada paciente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?




A utilização deste medicamento ocorrerá em ambiente hospitalar, orientada e executada por profissionais especializados e não dependerá da conduta do paciente.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS SÃO OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Caso o medicamento não seja utilizado de forma correta, pode ocorrer febre, infecção no ponto de injeção, trombose venosa ou flebite (inflamação) no local de injeção, extravasamento e hipervolemia (sobrecarga de líquido). As reações adversas gerais incluem náuseas, vômito, diarreia, cólicas abdominais, redução das lágrimas, taquicardia, pressão alta, falência renal e edema pulmonar. Em pacientes com ingestão inadequada de água, o excesso de sódio no sangue pode causar sintomas respiratórios como edema pulmonar, embolia ou pneumonia.



Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

A infusão de grandes volumes pode ocasionar sobrecarga hídrica (hiper-hidratação) e alteração no balanço eletrolítico (aumento no teor de sódio e cloro no sangue, hiperosmolaridade e efeitos acidificantes).

Nestes casos, instalar uma terapia de apoio e interromper a administração da solução parenteral, podendo haver a necessidade da administração de diuréticos e/ou diálise, caso haja comprometimento renal significativo.

Em pacientes com aumento moderado nos níveis de sódio, ofertar água via oral e restringir a ingestão de sódio.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S.: 1.0043.1047

Farm. Resp. Subst.: Dra. Ivanete A. Dias Assi - CRF-SP 41.116

Fabricado por:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Avenida Presidente Castello Branco, 1.385

Ribeirão Preto - SP

Registrado por:

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.

Rod. Pres. Castello Branco, 3.565 - Itapevi - SP

CNPJ: 61.190.096/0001-92

Indústria Brasileira

USO RESTRITO A HOSPITAIS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 15/02/2022.



www.eurofarma.com

0800-704-3876

euroatende@eurofarma.com

PAPEL




RECICLÁVEL



Histórico de Alterações da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Nº do expediente	Data do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Item de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
0502921/14-0	26/06/2014	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	VP	Solução injetável Frascos de polipropileno transparentes SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.
0919017/18-1	21/09/2018	10454- ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Versão inicial de adequação a bula padrão de específicos Responsável técnico	VP	Solução injetável Frascos de polipropileno transparentes SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.
1523547/20-5	15/05/2020	10454- ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	3. Quando não devo usar este medicamento? 6. Como devo usar este medicamento?	VP	Solução injetável Frascos de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL. Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.
1557378/21-8	23/04/2021	10454- ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	VP	Solução injetável Frascos de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL. Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.
Não aplicável	15/02/2022	10454- ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Dizeres legais	VP	Solução injetável Frascos de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL. Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA FECHADO contendo 100 mL, 250 mL, 500 mL ou 1000 mL.



Cloridrato de ciprofloxacino

Prati-Donaduzzi

Comprimido revestido

500 mg

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

cloridrato de ciprofloxacino

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido de 500 mg em embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos.

USO ORAL**USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido revestido contém:

cloridrato de ciprofloxacino monoidratado..... 582 mg*

*equivalente a 500 mg de ciprofloxacino

excipiente q.s.p..... 1 comprimido revestido

Excipientes: celulose microcristalina, povidona, croscarmellose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, copolímero de álcool polivinílico e macrogol, macrogol e dióxido de titânio.

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

As indicações de cloridrato de ciprofloxacino são as seguintes:

Adultos: para o tratamento de infecções complicadas e não complicadas causadas por microrganismos sensíveis ao ciprofloxacino: do trato respiratório. Muitos dos microrganismos, por exemplo *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Proteus*, *E. coli*, *Pseudomonas*, *Haemophilus*, *Moraxella*, *Legionella* e *Staphylococcus* reagem com muita sensibilidade ao cloridrato de ciprofloxacino. A maioria dos casos de pneumonia que não necessitam de tratamento hospitalar é causada por *Streptococcus pneumoniae*. Nesses casos, cloridrato de ciprofloxacino não é o medicamento de primeira escolha; do ouvido médio (otite média) e dos seios paranasais (sinusite), especialmente se causadas por *Pseudomonas* ou *Staphylococcus*; dos olhos; dos rins e/ou do trato urinário eferente; dos órgãos reprodutores, inclusive inflamação dos ovários e das tubas uterinas (anexite), gonorreia e infecções da próstata (prostatite); da cavidade abdominal, por exemplo do estômago e intestino (trato gastrointestinal), do trato biliar e da membrana serosa que reveste internamente as paredes do abdome (peritônio); da pele e de tecidos moles; dos ossos e articulações.

Infecção generalizada (septicemia). Infecções ou risco de infecção (profilaxia) em pacientes com sistema imunológico comprometido, por exemplo, pacientes em tratamento com medicamentos que inibem as defesas imunológicas naturais do organismo ou pacientes com número reduzido de glóbulos brancos do sangue.


Eliminação seletiva de bactérias do intestino durante tratamento com medicamentos que inibem o sistema imunológico do organismo. Descontaminação intestinal seletiva em pacientes sob tratamento com imunossuppressores. Este medicamento não é eficaz contra *Treponema pallidum* (causador da sífilis).



Crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos: para infecção aguda na fibrose cística (distúrbio hereditário que aumenta a produção e a viscosidade das secreções nos brônquios e no trato digestivo) causada por *Pseudomonas aeruginosa* se não houver possibilidade de outros tratamentos injetáveis mais eficazes. Não se recomenda este medicamento para outras indicações.

Antraz por inalação (após exposição) em adultos e crianças: para reduzir a incidência ou progressão da doença após inalação de bacilos de antraz (*Bacillus anthracis*).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O ciprofloxacino, componente ativo deste medicamento, pertence ao grupo das fluoroquinolonas. As fluoroquinolonas bloqueiam determinadas enzimas de bactérias que têm um papel fundamental no metabolismo e na reprodução bacteriana, matando as bactérias causadoras da doença.





3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use o cloridrato de ciprofloxacino nas seguintes situações: alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ciprofloxacino, aos medicamentos contendo outro derivado quinolônico ou a qualquer componente da fórmula (vide **COMPOSIÇÃO**). Sinais de alergia podem incluir coceira, vermelhidão na pele, dificuldade para respirar ou inchaço das mãos, garganta, boca ou pálpebra; uso concomitante de tizanidina (um relaxante muscular), porque isso pode causar efeitos adversos como queda da pressão arterial e sonolência.


4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertências e precauções

Caso apresente qualquer uma destas condições descritas abaixo, durante o tratamento com cloridrato de ciprofloxacino, informe seu médico imediatamente. O seu médico decidirá se o tratamento com cloridrato de ciprofloxacino deverá ser interrompido.

Infecções graves e/ou infecções por bactérias anaeróbias ou Gram-positivas: para o tratamento de infecções graves, infecções por *Staphylococcus* e infecções por bactérias anaeróbias, o cloridrato de ciprofloxacino deve ser utilizado em associação a um antibiótico apropriado. **Infecções por *Streptococcus pneumoniae*:** este medicamento não é recomendado para o tratamento de pneumonia causada por *Streptococcus pneumoniae* devido à eficácia limitada contra este agente bacteriano. **Infecções do trato genital:** as infecções dos órgãos genitais podem ser causadas por isolados de *Neisseria gonorrhoeae* resistentes à fluoroquinolonas. É muito importante obter informações locais sobre a prevalência de resistência ao ciprofloxacino e confirmar a sensibilidade por meio de exames laboratoriais. **Distúrbios cardíacos:** o cloridrato de ciprofloxacino está associado a casos de prolongamento do intervalo QT (uma alteração do eletrocardiograma). As mulheres podem ser mais sensíveis aos medicamentos que prolonguem o intervalo QTc, uma vez que tendem a ter um intervalo QTc basal mais longo em comparação aos homens. Pacientes idosos podem também ser mais sensíveis aos efeitos associados ao medicamento sobre o intervalo QT. Deve-se ter cautela ao utilizar cloridrato de ciprofloxacino junto com medicamentos que podem resultar em prolongamento do intervalo QT (por exemplo, antiarrítmicos de classe III ou IA, antidepressivos tricíclicos, antibióticos macrolídeos, antipsicóticos) ou em pacientes com fatores de risco para prolongamento QT ou "torsades de pointes" (uma alteração específica do eletrocardiograma), por exemplo, síndrome congênita do QT longo, desequilíbrio eletrolítico (saís do organismo) não corrigido, como hipocalcemia (baixo nível de potássio no sangue) ou hipomagnesemia (baixo nível de magnésio no sangue) e doenças cardíacas como insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio ou bradicardia (ritmo dos batimentos cardíacos muito lento). **Hipersensibilidade:** em alguns casos, pode ocorrer reação alérgica grave ou súbita (reação/choque anafilático, angioedema), mesmo com uma única dose, há uma pequena chance que você apresente reação alérgica grave com os seguintes sintomas: aperto no peito, sensação de tontura, doente ou fraco, ou sentir tonturas quando ficar de pé. Se isto ocorrer, informe imediatamente seu médico, pois o tratamento com cloridrato de ciprofloxacino deverá ser interrompido. Em casos muito raros, pode ocorrer inchaço da face, garganta e dificuldade para respirar, podendo progredir para choque, com risco para a vida, às vezes após a primeira administração. Nesses casos, pare imediatamente o uso de cloridrato de ciprofloxacino e informe seu médico.

Sistema gastrointestinal: se ocorrer diarreia durante o tratamento com cloridrato de ciprofloxacino, converse com seu médico antes de tomar antidiarreicos. **Sistema hepatobiliar:** casos de problemas no fígado (necrose hepática e insuficiência hepática) com risco para a vida têm sido relatados com cloridrato de ciprofloxacino. No caso de qualquer sinal e sintoma de doença no fígado [como anorexia (diminuição do apetite), icterícia (coloração amarelada da pele), urina escura, prurido (coceira) ou abdômen tenso] pare imediatamente o uso deste medicamento e informe seu médico. Pode ocorrer aumento temporário das enzimas do fígado (transaminases, fosfatase alcalina) ou icterícia colestática (cor amarelada da pele decorrente de acúmulo de pigmentos biliares), especialmente em pacientes que já apresentaram alguma doença no fígado, que forem tratados com cloridrato de ciprofloxacino (vide **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**). **Myastenia grave:** este medicamento deve ser usado com cautela em pacientes com miastenia grave (doença muscular) porque os sintomas podem ser exacerbados. **Tendinite e ruptura de tendão:** podem ocorrer tendinite e ruptura do tendão (predominantemente do tendão de Aquiles) com este medicamento, algumas vezes bilateral, inclusive nas primeiras 48 horas de tratamento. Foram relatados casos até vários meses após o término do tratamento (vide **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**). O risco de doença nos tendões pode estar aumentado em pacientes idosos, durante atividade física intensa, em pacientes tratados concomitantemente com corticosteroides, em pacientes com insuficiência renal e pacientes com transplante de órgãos sólidos. Na suspeita de inflamação de tendão, o membro acometido deve ser colocado em repouso.



qualquer exercício físico inapropriado deve ser evitado, um médico deve ser consultado e o tratamento com o antibiótico deve ser suspenso. Este medicamento deve ser usado com cautela nos pacientes com antecedentes de distúrbios de tensão relacionados com tratamento fluoroquinolônico. **Convulsões:** este medicamento, assim como outros medicamentos da mesma classe, é conhecido por desencadear convulsões ou diminuir o limiar convulsivo. Caso sofra de epilepsia, tendência a convulsões ou tenha apresentado convulsões no passado, redução do fluxo sanguíneo cerebral, traumatismo craniano ou antecedente de derrame, cloridrato de ciprofloxacino deve ser administrado somente se os benefícios do tratamento forem superiores aos possíveis riscos. Esses pacientes correm risco de efeitos indesejáveis no sistema nervoso central. Caso isto ocorra, interrompa o uso de cloridrato de ciprofloxacino e informe imediatamente seu médico. Casos de estados epilépticos têm sido relatados. Se ocorrerem convulsões pare imediatamente o uso deste medicamento e informe o médico. **Reações psiquiátricas:** podem ocorrer reações psiquiátricas já após a primeira administração de fluoroquinolonas, incluindo ciprofloxacino. Em casos raros, depressão ou reações psicóticas podem evoluir para ideias/pensamentos suicidas e comportamento autodestrutivo, tais como tentativa de suicídio ou suicídio (vide **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**). Nesses casos pare imediatamente o uso deste medicamento e informe o médico. **Neuropatia periférica:** têm sido relatados casos de polineuropatia sensorial ou sensorio-motora, resultando em sensações cutâneas subjetivas, perda ou diminuição de sensibilidade, alteração na sensibilidade dos sentidos ou fraqueza em pacientes recebendo fluoroquinolonas, incluindo cloridrato de ciprofloxacino. Caso você desenvolva sintomas neurológicos, tais como dor, queimação, formigamento, dormência ou fraqueza pare imediatamente o uso deste medicamento e informe o médico. **Pele e anexos:** o ciprofloxacino pode induzir reações de sensibilidade à luz, portanto, os pacientes devem evitar a exposição direta e excessiva ao sol ou à luz ultravioleta (UV). Se aparecerem reações cutâneas similares a queimaduras solares, pare imediatamente o uso de cloridrato de ciprofloxacino e informe o médico. **Disglicemia:** assim como ocorre com todas as fluoroquinolonas, foram relatados distúrbios na glicemia, incluindo hipoglicemia e hiperglicemia, com o uso de cloridrato de ciprofloxacino. Com cloridrato de ciprofloxacino, a disglicemia ocorreu predominantemente em pacientes idosos com diabetes que recebem tratamento concomitante com um hipoglicemiante oral (por exemplo, sulfonilureia) ou com insulina. Caso você seja diabético, recomenda-se monitoramento cuidadoso da glicemia (vide **QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**).

Informe que está utilizando este medicamento caso realize exame de sangue ou urina.

Você deve procurar um oftalmologista imediatamente em caso de alterações na visão ou algum sintoma ocular.

Estudos epidemiológicos relatam um aumento do risco de aneurisma (dilatação anormal de artérias) e dissecação (lesão da parede do vaso) da aorta após a ingestão de fluoroquinolonas, particularmente na população idosa. Portanto, as fluoroquinolonas devem ser usadas apenas após avaliação cuidadosa do benefício-risco e após consideração de outras opções terapêuticas em pacientes com história familiar positiva de aneurisma, ou em pacientes diagnosticados com aneurisma aórtico pré-existente e/ou dissecação aórtica, ou na presença de outros fatores de risco ou condições predisponentes para aneurisma e dissecação da aorta (por exemplo, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos vascular (distúrbios hereditários do tecido conjuntivo), arterite de Takayasu, arterite de células gigantes (doenças caracterizadas por inflamação das artérias), doença de Behçet (doença que pode causar inflamação das artérias e formação de aneurismas), hipertensão (pressão arterial elevada), aterosclerose conhecida (depósitos de gordura nas paredes dos vasos com formação de placas, que estreitam a luz da artéria e dificultam a passagem do sangue)). Em caso de dor súbita abdominal, no peito ou nas costas, consulte imediatamente um médico.

Gravidez

Não é recomendado o uso de cloridrato de ciprofloxacino durante a gravidez.


Estudos realizados com animais não evidenciaram malformações do feto, porém não se pode excluir que o medicamento possa causar lesões na cartilagem articular de organismos imaturos.

Informe seu médico se você estiver grávida ou desejar engravidar.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Amamentação: não é recomendado o uso de cloridrato de ciprofloxacino durante a amamentação, pois o ciprofloxacino é excretado no leite materno e pode ser prejudicial para seu bebê, devido ao risco de dano articular ao feto.

Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano. Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois é excretado no leite humano e pode causar reações



indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.

Crianças e adolescentes: como ocorre com outros antibióticos fluoroquinolônicos, o ciprofloxacino pode causar lesão nas articulações que suportam o peso em animais imaturos. Os dados de segurança em menores de 18 anos que sofriam principalmente de fibrose cística não evidenciaram lesão de articulação/cartilagem. Na faixa etária de 5 a 17 anos pode ser usado no caso específico descrito abaixo:

Dados atuais confirmam o uso de cloridrato de ciprofloxacino para o tratamento de infecção aguda na fibrose cística causada por *Pseudomonas aeruginosa* em crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Atualmente a experiência disponível sobre o uso em crianças e adolescentes com outras infecções e crianças com menos de 5 anos é insuficiente. Portanto, não deve ser usado para outras infecções e em menores de 5 anos.

Idosos: este medicamento pode ser usado por idosos na menor dose possível estabelecida pelo médico.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas: as substâncias do tipo fluoroquinolonas, incluindo o ciprofloxacino, podem prejudicar a habilidade do paciente para dirigir veículos e operar máquinas, devido a uma possível redução de atenção. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Isso ocorre principalmente com o uso em conjunto com bebidas alcoólicas.


Você não deve dirigir veículos ou operar máquinas durante todo o tratamento, pois sua habilidade e capacidade de reação podem estar prejudicadas.

Interações medicamentosas: a seguir, constam alguns medicamentos cujo efeito pode ser alterado se tomados com cloridrato de ciprofloxacino ou que podem influenciar o efeito deste medicamento. Fale com seu médico caso esteja tomando algum desses medicamentos. **Medicamentos conhecidos por prolongarem o intervalo QT:** cloridrato de ciprofloxacino, como outros medicamentos da mesma classe (fluoroquinolonas), deve ser utilizado com cautela em pacientes que estejam recebendo medicamentos conhecidos por prolongarem o intervalo QT (por exemplo, antiarrítmicos de classe III ou IA, antidepressivos tricíclicos, antibióticos macrolídeos, antipsicóticos).

Este medicamento pode aumentar o risco de alteração grave nos batimentos cardíacos, que pode ser potencialmente fatal (morte súbita). Não tome este medicamento se você tiver uma alteração no coração chamada síndrome congênita de prolongamento do intervalo QT (ou síndrome do QT longo), ou se você já teve algum episódio de ritmo cardíaco anormal, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração, inclusive com risco de morte. Avise seu médico se você tiver bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), insuficiência cardíaca ou outras doenças do coração, ou se você souber que tem baixo nível de potássio ou de magnésio no sangue. Avise seu médico se você estiver utilizando outros medicamentos, especialmente medicamentos que causam prolongamento do intervalo QT (alteração do ritmo do coração no eletrocardiograma), medicamentos para arritmia (para corrigir o ritmo do coração) ou medicamentos diuréticos (remédios para eliminar água do corpo).

Produtos contendo ferro, magnésio, alumínio ou cálcio: o uso simultâneo com antiácidos, produtos contendo ferro, magnésio, alumínio ou cálcio (por exemplo, suplementos minerais) reduz a absorção de ciprofloxacino. O mesmo acontece com sucralfato (usado para tratamento de azia, indigestão ou úlcera no estômago ou intestino) ou antiácidos (usados para indigestão), didanosina (usado no tratamento da AIDS), polímeros ligantes de fosfato, por exemplo, sevelâmer e carbonato de lantânio (para diminuição dos níveis de fosfato em pacientes com problemas nos rins), soluções nutritivas. Portanto o cloridrato de ciprofloxacino deve ser tomado 1 a 2 horas antes ou não menos que 4 horas depois desses produtos. Esta restrição não inclui os antiácidos bloqueadores de receptores H_2 (por exemplo, cimetidina, ranitidina). **Bebidas e laticínios:** bebidas e laticínios enriquecidos com minerais, por exemplo, leite, iogurte, suco de laranja enriquecido com cálcio, devem ser evitados, pois podem reduzir a absorção de cloridrato de ciprofloxacino. Contudo, o cálcio da dieta, proveniente da alimentação normal, não afeta significativamente a absorção. **Probenecida:** o uso simultâneo de cloridrato de ciprofloxacino e probenecida (tratamento complementar de infecções, por exemplo, gota) aumenta a concentração de ciprofloxacino no sangue. **Metoclopramida:** a metoclopramida (utilizada para náuseas e vômitos) acelera a absorção de ciprofloxacino, que atinge a concentração máxima no sangue mais rapidamente que o usual.

Omeprazol: o uso simultâneo de cloridrato de ciprofloxacino e omeprazol (utilizado para azia, indigestão, úlceras no estômago ou intestino) pode levar a uma leve diminuição do efeito do ciprofloxacino. **Tizanidina:** não se deve administrar este medicamento com tizanidina (relaxante muscular), pois pode ocorrer um aumento indesejável nas concentrações de tizanidina no sangue, associado aos efeitos colaterais clinicamente importantes induzidos por esta, como queda da pressão e sonolência. **Teofilina:** a teofilina (medicamento para a asma) quando usada em conjunto com este medicamento pode ter sua concentração aumentada no sangue, o que favorece um aumento da frequência dos efeitos indesejáveis induzidos pela teofilina. Em casos muito raros, esses



efeitos indesejáveis podem colocar a vida em risco ou ser fatais. Se o uso de ambos for inevitável, a concentração de teofilina no sangue deve ser observada e a dose reduzida conforme a necessidade. **Outros derivados da xantina:** foi relatado que o uso de ciprofloxacino e medicamentos contendo derivados da xantina, como por exemplo, cafeína e pentoxifilina (oxpentifilina) (para distúrbios circulatórios), elevou a concentração destas substâncias no sangue. Fale com seu médico. **Fenitoína:** em pacientes recebendo cloridrato de ciprofloxacino e fenitoína (antiepilético) ao mesmo tempo, foi observado nível alterado (diminuído ou aumentado) de fenitoína no sangue. É recomendado o monitoramento da terapia com fenitoína, incluindo medições de concentração de fenitoína no sangue, durante e imediatamente após a administração simultânea de cloridrato de ciprofloxacino e fenitoína, para evitar a perda do controle de convulsões associadas aos níveis diminuídos de fenitoína e para evitar efeitos indesejáveis relacionados à superdose de fenitoína quando este medicamento é descontinuado em pacientes que estejam recebendo ambos.

Metotrexato: o uso simultâneo com cloridrato de ciprofloxacino pode retardar a excreção do metotrexato (imunossupressor usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, psoríase e artrite reumatoide), aumentando o nível sanguíneo deste. **Anti-inflamatórios não-esteroides:** por exemplo, o ibuprofeno (para dor, febre ou inflamação); estudos em animais mostraram que o uso combinado de doses muito altas de fluoroquinolonas e certos anti-inflamatórios não-esteroides podem desencadear convulsões. Isto não se refere aos que contêm ácido acetilsalicílico. **Ciclosporina:** observou-se em alguns casos aumento transitório da concentração de creatinina no sangue, que avalia a função renal, ao se administrar cloridrato de ciprofloxacino simultaneamente com ciclosporina (imunossupressor usado em doenças de pele, artrite reumatoide e transplante de órgãos). Nesses casos é necessário controlar frequentemente (duas vezes por semana) a concentração de creatinina. **Antagonistas da vitamina K:** a administração simultânea de ciprofloxacino com substâncias antagonistas da vitamina K, como por exemplo, varfarina, acenocumarol, femprocumona, fluindiona, pode aumentar os efeitos anticoagulantes destas. Fale com seu médico. **Duloxetina:** o uso simultâneo de cloridrato de ciprofloxacino e duloxetina (antidepressivo, dano ou incontinência do nervo causado pela diabetes) pode levar a um aumento da duloxetina no sangue. **Ropinirol:** no uso concomitante de cloridrato de ciprofloxacino com ropinirol (medicamento para doença de Parkinson), seu médico deverá monitorar os efeitos indesejáveis e realizar o ajuste de dose de ropinirol. **Lidocaína:** No uso de cloridrato de ciprofloxacino com lidocaína (para doenças cardíacas e anestésico local), podem ocorrer interações entre estas substâncias, acompanhadas de efeitos secundários. **Clozapina:** a concentração de clozapina (antipsicótico, usado na esquizofrenia) no sangue aumenta se administrada junto com cloridrato de ciprofloxacino. Seu médico deverá monitorar e ajustar a dose de clozapina apropriadamente durante e logo após a administração simultânea destas substâncias. **Sildenafil:** o uso simultâneo de sildenafil (por exemplo, para disfunção erétil) e ciprofloxacino mostrou aumentar a concentração de sildenafil no sangue, por isso, seu médico deverá considerar os riscos e benefícios ao recomendar o uso conjunto destas substâncias. **Agomelatina:** foi demonstrado em estudos clínicos que a fluvoxamina, potente inibidor da isoenzima 1A2 do CYP450, aumentou a agomelatina (medicamento utilizado para depressão) no sangue. Apesar de não haver dados clínicos disponíveis para uma possível interação com ciprofloxacino, inibidor moderado da isoenzima 1A2 do CYP450, efeitos similares podem ser esperados na administração concomitante. **Zolpidem:** a coadministração do ciprofloxacino pode aumentar os níveis sanguíneos de zolpidem (medicamento utilizado para distúrbios do sono). O uso concomitante não é recomendado.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento, inclusive aqueles adquiridos sem prescrição médica.

Interações com exames: o ciprofloxacino demonstrou em testes in vitro capacidade de interferir no teste de cultura de um tipo de bactéria - *Mycobacterium tuberculosis* - causando resultado falso negativo em pacientes fazendo uso de ciprofloxacino. Fale com seu médico ou laboratório que você está tomando ciprofloxacino.

Atenção: Contém o corante dióxido de titânio que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.


5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Este medicamento apresenta-se na forma de um comprimido revestido, oblongo, branco a amarelado, não sulcado.



Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Posologia

A dosagem geralmente recomendada pelo médico é a seguinte:

Adultos:

Dose diária recomendada deste medicamento oral em adultos.

Infeções do trato respiratório (dependendo da gravidade e do microrganismo): 2 x 250 mg a 500 mg.

Infeções do trato urinário

- Aguda, não complicada: 1 a 2 x 250 mg.
- Cistite em mulheres (antes da menopausa): dose única de 250 mg.
- Complicada: 2 x 250 mg a 500 mg.

Gonorréia

- Extragenital: dose única de 250 mg.
- Aguda, não complicada: dose única de 250 mg.

Diarreia: 1 a 2 x 500 mg.

Outras infecções (vide indicações): 2 x 500 mg.

Infeções graves, com risco para a vida: principalmente quando causadas por *Pseudomonas*, *Staphylococcus* ou *Streptococcus*

- Pneumonia estreptocócica: 2 x 750 mg.
- Infecções recorrentes em fibrose cística: 2 x 750 mg.
- Infecções ósseas e das articulações: 2 x 750 mg.
- Septicemia: 2 x 750 mg.
- Peritonite: 2 x 750 mg.

Crianças e adolescentes: a dose oral recomendada para infecção aguda causada por *P. aeruginosa* em pacientes (idade entre 5 e 17 anos) com mucoviscidose é 20 mg de ciprofloxacino/Kg de peso corpóreo 2 x por dia (máximo 1.500 mg de ciprofloxacino/dia).

Antraz: adultos: 500 mg de ciprofloxacino duas vezes por dia.

Crianças: 15 mg de ciprofloxacino/Kg de peso corpóreo duas vezes por dia. A dose máxima para crianças não deve exceder 500 mg (dose máxima diária: 1000 mg). O tratamento deve começar imediatamente após a suspeita ou confirmação da inalação dos patógenos de antraz. Se o paciente não for capaz de engolir os comprimidos, recomenda-se iniciar o tratamento com cloridrato de ciprofloxacino solução para infusão para terapia intravenosa.

Informações adicionais para populações especiais


Idosos: pacientes idosos devem receber a menor dose de acordo com a gravidade da doença e com a sua função renal.

Pacientes com mau funcionamento dos rins e do fígado

Adultos: 1. Recomendam-se as seguintes doses para a disfunção renal moderada ou grave: depuração de creatinina entre 30 e 60 mL/min (creatinina sérica entre 1,4 e 1,9 mg/100 mL), a dose máxima para administração oral é de 1000 mg de ciprofloxacino por dia. Depuração de creatinina inferior a 30 mL/min (creatinina sérica igual ou superior a 2 mg/100 mL), a dose máxima para administração oral é de 500 mg de ciprofloxacino por dia. 2. Disfunção renal e sob hemodiálise é a mesma dose após cada sessão de diálise que os pacientes com disfunção renal moderada ou grave (veja item 1.). 3. Disfunção renal e em diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC): administração de 500 mg de ciprofloxacino oral (ou 2 x 250 mg). 4. Não é preciso ajustar a dose em caso de mau funcionamento do fígado. 5. Em caso de mau funcionamento do fígado e dos rins, a dose deve ser a mesma usada para disfunção renal (veja item 1). Pode ser necessário monitorar a concentração de ciprofloxacino no sangue.

Crianças e adolescentes: doses em crianças e adolescentes com funções renal e/ou hepática alteradas não foram estudadas.

Modo de usar: não altere a dose nem a duração do tratamento indicados por seu médico. Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros, com líquido. Não é preciso tomar o comprimido junto com as refeições. Tomar os comprimidos com estômago vazio acelera a absorção.



Este medicamento não deve ser tomado com laticínios ou bebidas enriquecidas com minerais (por exemplo, leite, iogurte ou suco de laranja enriquecido com cálcio). No entanto, a absorção não é afetada significativamente por refeições que contenham cálcio. Se estiver tomando também medicamentos ou suplementos contendo minerais como o cálcio, magnésio, alumínio, assim como certos tipos de antiácidos usados para tratamento de indigestão, este medicamento deverá ser tomado 1 a 2 horas antes ou pelo menos 4 horas depois desses produtos. Se o paciente não for capaz de engolir os comprimidos, recomenda-se iniciar o tratamento com ciprofloxacino injetável para terapia intravenosa.

Duração do tratamento: a duração do tratamento depende da gravidade da doença e do curso clínico e bacteriológico. Em geral, o tratamento deve sempre prosseguir por pelo menos 3 dias após a febre e os sinais clínicos terem desaparecido.

Em geral, a duração média do tratamento é:

Adultos: 1 dia para gonorreia e cistite agudas não complicadas, até 7 dias para infecções dos rins, trato urinário e cavidade abdominal, em pacientes com baixa resistência (sistema imunológico comprometido), o tratamento deve prosseguir enquanto a contagem total de glóbulos brancos estiver reduzida (fase neutropênica); no máximo 2 meses para osteomielite (infecção óssea); 7-14 dias para todas as outras infecções. Em infecções estreptocócicas, o tratamento deve continuar por pelo menos 10 dias, por risco de complicações tardias. Igualmente, as infecções por *Chlamydia spp.* devem ser tratadas durante pelo menos 10 dias.

Crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos: 10 - 14 dias para episódios de infecção aguda de fibrose cística causada por *Pseudomonas aeruginosa*.

Antraz: 60 dias de tratamento para terapia imediata e para tratamento de infecções após a inalação de patógenos de antraz.

Efeitos da descontinuação do tratamento com cloridrato de ciprofloxacino: se você quiser interromper o tratamento com cloridrato de ciprofloxacino ou parar de tomá-lo antes do previsto por se sentir melhor ou porque está sofrendo efeitos colaterais, fale antes com seu médico. Se você parar de tomar este medicamento sem antes falar com seu médico, as bactérias que causaram a infecção poderão recomeçar a se reproduzir e sua condição poderá piorar bastante, além das bactérias poderem se tornar resistentes ao medicamento.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

É importante utilizar este medicamento durante todo o tempo prescrito pelo profissional de saúde habilitado, mesmo que os sinais e sintomas da infecção tenham desaparecido, pois isso não significa a cura. A interrupção do tratamento pode contribuir para o aparecimento de infecções mais graves.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de esquecimento da tomada de uma dose, esta deve ser tomada assim que o paciente se lembrar. Não se deve tomar duas doses para compensar a dose esquecida.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?


Como todo medicamento, cloridrato de ciprofloxacino pode ocasionar reações adversas, embora nem todas as pessoas as apresentem. Se você apresentar sintomas de hipersensibilidade (grave, reação alérgica súbita) como coceira, erupção na pele, dificuldade em respirar ou inchaço nas mãos, garganta, boca ou pálpebras, interrompa o tratamento com cloridrato de ciprofloxacino e procure imediatamente seu médico ou o hospital mais próximo.

A frequência é indicada da seguinte forma: muito comum (pode afetar mais de 10 pessoas), comum (pode afetar até 1 em 10 pessoas), incomum (pode afetar até 1 em 100 pessoas), rara (pode afetar até 1 em 1.000 pessoas), muito rara (pode afetar até 1 em 10.000 pessoas) e desconhecida (frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis). Se qualquer uma dessas reações se tornar grave ou se você notar qualquer reação adversa não mencionada nesta bula, informe seu médico ou farmacêutico.

Infecções e infestações: reações incomuns: superinfecções micóticas (infecção por fungos, junto com infecção bacteriana ou após esta).

Reações raras: colite (inflamação do intestino grosso) associada ao uso de antibiótico (muito raramente, com possível evolução fatal).

Distúrbios do sistema linfático e sanguíneo: reações incomuns: aumento de um tipo de glóbulos brancos do sangue, os eosinófilos (eosinofilia).



Reações raras: redução dos glóbulos brancos (leucopenia) ou apenas dos glóbulos brancos chamados neutrófilos (neutropenia), redução de glóbulos vermelhos (anemia) ou de plaquetas (trombocitopenia), aumento de glóbulos brancos do sangue (leucocitose) e aumento persistente das plaquetas no sangue (plaquetose).

Reações muito raras: aumento da destruição dos glóbulos vermelhos (anemia hemolítica), redução de todas as células sanguíneas (pancitopenia com possível risco para a vida), ausência dos glóbulos brancos chamados neutrófilos, com possíveis sintomas de calafrios, febre (agranulocitose), função da medula óssea reduzida (com possível risco para a vida).

Distúrbios imunológicos: reações raras: reação alérgica e inchaço alérgico/angioedema. Reações muito raras: reação alérgica intensa e choque alérgico (por exemplo, inchaço do rosto, da laringe, dificuldade de respirar que pode levar a choque, queda brusca da pressão arterial, com risco para a vida) e reações similares àquelas associadas com doença do soro (por exemplo, febre, alergia, inchaço dos gânglios linfáticos, vermelhidão da pele, inchaço).

Distúrbios metabólicos e nutricionais: reações incomuns: diminuição do apetite e da ingestão de alimentos. Reações raras: aumento da concentração de açúcar no sangue (hiperglicemia), diminuição da concentração de açúcar no sangue (hipoglicemia).

Distúrbios psiquiátricos: reações incomuns: hiperatividade psicomotora/agitação. Reações raras: confusão mental, desorientação, ansiedade, sonhos anormais, depressão* e alucinações.

Reações muito raras: reações psicóticas*.

* potencialmente culminando em comportamentos autodestrutivos, como ideias/pensamentos suicidas e tentativa de suicídio ou suicídio.

Distúrbios do sistema nervoso: reações incomuns: dor de cabeça, tontura, distúrbios do sono, alteração do paladar.

Reações raras: sensações anormais, como por exemplo, de formigamento, dormência (parestesia, disestesia), tremores, convulsões (incluindo estado epilético), diminuição da sensibilidade geral (hipoestesia), tonturas giratórias (vertigem). Reações muito raras: enxaqueca, distúrbios da coordenação, alteração do olfato, aumento da sensibilidade geral ou específica (hiperestesia), aumento da pressão intracraniana (pseudotumor cerebral). Reações de frequência desconhecida: neuropatia periférica e polineuropatia (doenças que afetam um ou vários nervos).

Distúrbios da visão: reações raras: alterações da visão. Reações muito raras: distorção visual das cores.

Distúrbios da audição e do labirinto: reações raras: zumbido e perda da audição. Reações muito raras: alterações da audição.

Distúrbios cardíacos: reações raras: taquicardia (aumento da frequência cardíaca). Reações de frequência desconhecida: alteração no eletrocardiograma chamada prolongamento do intervalo QT, alteração no ritmo do coração (arritmia ventricular), "torsades de pointes"* (uma alteração específica do eletrocardiograma).

*Estas reações foram relatadas durante o período de observação pós-comercialização e foram observadas predominantemente entre pacientes com mais fatores de risco para prolongamento do intervalo QT. (vide O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?).

Distúrbios vasculares: reações raras: dilatação dos vasos sanguíneos, pressão arterial baixa e desmaio (síncope). Reações muito raras: inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite).


Distúrbios respiratórios: reações raras: falta de ar (dispneia), incluindo condição asmática.

Distúrbios gastrintestinais: reações comuns: enjoo e diarreia. Reações incomuns: vômitos, dores gastrintestinais e abdominais, dispepsia (má digestão) e gases. Reações muito raras: pancreatite (inflamação do pâncreas).

Distúrbios hepatobiliares: reações incomuns: aumento das transaminases (enzimas do fígado) e aumento da bilirrubina. Reações raras: comprometimento do funcionamento do fígado, icterícia (coloração amarelada da pele) e hepatite (inflamação do fígado) não infecciosa. Reações muito raras: morte das células do fígado que muito raramente evolui para insuficiência hepática com risco para a vida.

Lesões da pele e do tecido subcutâneo: reações incomuns: vermelhidão da pele (rash cutâneo), coceira e urticária (reação alérgica de pele). Reações raras: sensibilidade à luz e formação de bolhas. Reações muito raras: hemorragias pontilhadas da pele (petéquias), eritema nodoso e eritema multiforme (lesões de pele), Síndrome de Stevens-Johnson (reação grave de pele caracterizada por bolhas), com potencial risco para a vida, e necrólise epidérmica tóxica (reações graves de pele, com potencial risco para a vida). Reações de frequência desconhecida: pustulose exantemática generalizada aguda (reação cutânea grave).

Distúrbios ósseos, do tecido conjuntivo e musculoesqueléticos: reações incomuns: dor nas articulações.



Reações raras: dor muscular, inflamação nas articulações (artrite), aumento do tônus muscular e câibras.
Reações muito raras: fraqueza muscular, inflamação dos tendões (tendinite), rupturas de tendões (predominantemente do tendão de Aquiles) e piora dos sintomas da miastenia grave (doença muscular grave).
Distúrbios renais e urinários: reações incomuns: alteração do funcionamento dos rins.
Reações raras: inflamação dos rins (nefrite túbulo-intersticial), insuficiência renal (alteração da função dos rins), presença de sangue e de cristais na urina.

Distúrbios gerais: reações incomuns: dor inespecífica, mal-estar geral, febre. Reações raras: inchaço, transpiração excessiva. Reações muito raras: alterações do modo de andar.

Investigações: reações incomuns: aumento da enzima hepática fosfatase alcalina no sangue.

Reações raras: alteração no exame de coagulação (nível anormal de protrombina) e aumento da amilase (enzima que avalia a função do pâncreas). Reações de frequência desconhecida: aumento da razão normalizada internacional (RNI) que avalia a coagulação sanguínea (em pacientes tratados com antagonistas de vitamina K). Em situações isoladas, algumas reações adversas medicamentosas graves podem ser de longa duração (> 30 dias) e incapacitantes, tais como: tendinite, ruptura de tendão, distúrbios musculoesqueléticos e outras reações que afetam o sistema nervoso, incluindo distúrbios psiquiátricos e dos sentidos.

As seguintes reações adversas tiveram categoria de frequência mais elevada nos subgrupos de pacientes recebendo tratamento intravenoso ou sequencial (intravenoso para oral):

Comum (pode afetar até 1 em 10 pessoas): vômito, aumento transitório das transaminases (enzimas do fígado), vermelhidão da pele (erupção na pele).

Incomum (pode afetar até 1 em 100 pessoas): trombocitopenia (redução das plaquetas, células responsáveis pela coagulação), plaquetose (aumento persistente das plaquetas no sangue), confusão mental e desorientação, alucinações, sensações anormais, como por exemplo, de formigamento, dormência (parestesia, disestesia), convulsões (ataques prolongados, repetidos ou contínuos), vertigem, alterações da visão, perda de audição, aumento da frequência cardíaca, vasodilatação (dilatação dos vasos sanguíneos), hipotensão (diminuição da pressão arterial), alteração hepática (do fígado), icterícia (coloração amarelada da pele), insuficiência renal (mau funcionamento dos rins), edema (inchaço).

Rara (pode afetar até 1 em 1.000 pessoas): pancitopenia (perigosa queda no número de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, com possível risco para a vida), função da medula óssea reduzida, choque anafilático (reação alérgica grave, com possível risco para a vida), reações psicóticas (distúrbios mentais, potencialmente levando a comportamentos autodestrutivos, como ideias/pensamentos suicidas e tentativa de suicídio ou suicídio, ou alucinações), enxaqueca, distúrbios do olfato, audição alterada, vasculite (inflamação da parede dos vasos), pancreatite (inflamação do pâncreas), necrose hepática (morte de células do fígado, que muito raramente evolui para insuficiência hepática com risco para a vida), petéquias (hemorragias pontilhadas da pele), ruptura de tendão (predominantemente do tendão de Aquiles - o tendão grande que fica na parte de trás do tornozelo).

Crianças: a incidência de artropatia (inflamação das articulações), mencionada acima, refere-se a dados coletados em estudos com adultos. Em crianças, artropatia é relatada frequentemente (vide O QUE EU DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Há relatos de alguns casos de toxicidade renal reversível após superdose aguda. Nesses casos, a função renal deve ser monitorada pelo médico. Os pacientes devem ser mantidos bem hidratados. A administração de produtos que contêm magnésio ou cálcio neutraliza o ácido do estômago e reduz a absorção de ciprofloxacino. Caso você ingira uma quantidade do medicamento maior do que a prescrita, consulte seu médico imediatamente, pois este medicamento pode causar dano renal.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

Registro: 1.2568.0150

Registrado e fabricado por:





PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Rua Mitsugoro Tanaka, 145
Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR
CNPJ 73.856.593/0001-66
Indústria Brasileira

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800-709-9333
cac@pratidonaduzzi.com.br
www.pratidonaduzzi.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO COM RETENÇÃO DA RECEITA

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 14/10/2022.





PÁGINA NUMERO: 1612




Anexo B

Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
-	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? III - DIZERES LEGAIS 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR III - DIZERES LEGAIS	VP VPS	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140, 280, 300 ou 750 comprimidos revestidos.

Cloridrato de ciprofloxacino_bula_paciente




PÁGINA NUMERO: 1613



19/12/2022	5068199/22-2	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. CONTRAINDICAÇÕES 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR	VP VPS	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140, 280, 300 ou 750 comprimidos revestidos.
14/09/2022	4691196/22-6	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO	VP VPS	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140, 280, 300 ou 750 comprimidos revestidos.
08/10/2021	3974378/21-9	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR	VP VPS	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140, 280, 300 ou 750 comprimidos revestidos.

Cloridrato de ciprofloxacino_bula_paciente




PÁGINA NUMERO: 1614



14/07/2021	2737533/21-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos revestidos.
09/04/2021	1357386/21-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos revestidos.
04/02/2020	0353071/20-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?	VP	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos revestidos.

Cloridrato de ciprofloxacino_bula_paciente




PÁGINA NUMERO: 1615



24/06/2019	0551138-19-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	10520 GENÉRICO - Notificação de descontinuação definitiva de fabricação ou importação	-	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos revestidos.
29/11/2017	2246262/17-7	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTA MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos revestidos.
23/11/2016	2519956-16-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	16/09/2016	2291961/16-9	10520 - GENÉRICO - Notificação de descontinuação definitiva de fabricação ou importação	-	IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos revestidos.

Cloridrato de ciprofloxacino_bula_paciente




PÁGINA NUMERO: 1616



29/09/2014	0810853/14-6	10459 - GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula	-	-	-	-	-	VP	Embalagem com 6, 14, 30, 70, 84, 140 ou 280 comprimidos revestidos.

Cloridrato de ciprofloxacino_bula_paciente



cloridrato de clindamicina

União Química Farmacêutica Nacional S/A

Cápsulas duras

300 mg

cloridrato de clindamicina

Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

**Cápsula dura****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

Cápsula dura 300 mg; embalagem contendo 16 cápsulas duras.


USO ORAL**USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada cápsula dura contém:

cloridrato de clindamicina 338,46 mg*

*Equivalente a 300 mg de clindamicina base

Excipientes: lactose monoidratada, amido, talco e estearato de magnésio.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

O cloridrato de clindamicina cápsulas é um antibiótico indicado no tratamento de diversas infecções causadas por bactérias, entre as quais: (1) do trato respiratório superior (traqueia, seios da face, amígdalas, faringe, laringe, ouvido) e inferior (brônquios, pulmões); (2) da pele e partes moles (infecção da pele e tecidos próximos, como os músculos, tendões, etc.); (3) da pelve (região inferior do abdome) e trato genital feminino (útero, trompas, ovário e vagina); (4) de dente; (5) nos ossos e articulações (conhecidas popularmente como juntas).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O cloridrato de clindamicina é um antibiótico inibidor da síntese proteica bacteriana, ele impede que as bactérias produzam proteínas que são a base do seu crescimento e reprodução, ou seja, incapacita a bactéria de crescer e se multiplicar. A maior concentração no sangue do cloridrato de clindamicina é atingida após 45 minutos da ingestão da cápsula.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de clindamicina não deve ser usado se você já apresentou hipersensibilidade (reação alérgica) à clindamicina ou à lincomicina (tipo de antibiótico) ou a qualquer componente da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

É importante utilizar este medicamento durante todo o tempo prescrito pelo profissional de saúde habilitado, mesmo que os sinais e sintomas da infecção tenham desaparecido, pois isso não significa a cura. A interrupção do tratamento pode contribuir para o aparecimento de infecções mais graves.

Reações de hipersensibilidade graves, incluindo reações cutâneas graves, como reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS), síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), necrólise epidérmica tóxica (NET), e pustulose exantemática aguda generalizada (PEAG) têm sido relatados em pacientes recebendo terapia com cloridrato de clindamicina. Se ocorrer hipersensibilidade ou reação cutânea grave, o uso de cloridrato de clindamicina deve ser descontinuado e terapia apropriada deve ser iniciada (ver item "3. Quando não devo usar este medicamento" e item "8. Quais os males que este medicamento pode me causar?"). O tratamento com antibacterianos altera a flora normal do intestino resultando em um crescimento excessivo de colônias de bactérias o que pode levar a diarreia. Quando a bactéria que cresce em excesso é a *Clostridioides difficile* a gravidade pode variar de leve a colite fatal (infecção do cólon, parte do intestino). A diarreia associada a *C. difficile* pode ocorrer em até dois meses após a administração de antibióticos. O cloridrato de clindamicina não deve ser usado para o tratamento de meningite.

Durante tratamento prolongado, devem ser realizados testes periódicos de função hepática (do fígado).

Este medicamento pode causar danos ao fígado. Por isso, seu uso requer acompanhamento médico estrito e exames laboratoriais periódicos para controle.

A clindamicina é potencialmente nefrotóxica (tóxica para os rins). Em caso de problemas pré-existentes nos rins ou uso concomitante de medicamentos nefrotóxicos, o monitoramento da função renal deve ser considerado pelo seu médico. Se o tratamento com o cloridrato de clindamicina for prolongado, deve ser realizado monitoramento da função renal.

Devido ao risco de esofagite e úlcera esofágica, é importante seguir as orientações de administração (ver item "6. Como devo usar este medicamento?").

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O cloridrato de clindamicina foi detectado no leite materno. Cloridrato de clindamicina pode causar efeitos adversos como diarreia, sangue nas fezes ou erupção cutânea no bebê amamentado. Não use cloridrato de clindamicina durante a amamentação sem orientação médica. Avise ao seu médico se você estiver amamentando ou vai iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.

Sempre avise ao seu médico sobre todas as medicações que você toma quando ele for prescrever uma medicação nova. O médico precisa avaliar se as medicações reagem entre si alterando a sua ação, ou da outra; isso se chama interação medicamentosa e pode acontecer se cloridrato de clindamicina for usado com: (1) medicamentos que agem bloqueando a comunicação neuromuscular (interrupção da transmissão dos comandos dos nervos aos músculos) e (2) rifampicina (um antibiótico que também pode diminuir o efeito de cloridrato de clindamicina), monitorar a perda de eficácia. Se você não sabe se usa ou não este tipo de medicamento, pergunte ao seu médico.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Atenção: contém 255,18 mg de lactose/cápsula dura.

Atenção: Este medicamento contém lactose e não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

Atenção, portadores de Doença Celíaca ou Síndrome Celíaca: contém glúten.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C); proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: cápsulas de gelatina dura nº 0, corpo amarelo, tampa vermelha contendo pó branco cristalino.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A duração do tratamento depende do tipo (local e agentes causadores) e gravidade da infecção, devendo ser definido pelo seu médico conforme o seu diagnóstico.

Uso em adultos

A dose diária recomendada é de 600 – 1.800 mg, dividida em 2, 3 ou 4 doses iguais.

Para evitar a possibilidade de irritação do esôfago, cloridrato de clindamicina deve ser administrado com um copo cheio de água e pelo menos 30 minutos antes de se deitar.

Uso em Idosos

Não é necessário ajuste da dose em pacientes idosos com a função hepática e renal normal (ajustado pela idade).

Uso em Pacientes com Insuficiência Renal

Não é necessário o ajuste de dose.

Uso em Pacientes com Insuficiência Hepática

Não é necessário o ajuste de dose.

Doses em indicações específicas

Tratamento de infecções por estreptococo beta-hemolítico

Consulte as recomendações de dosagem em "Uso em adultos". O tratamento deverá continuar pelo menos durante dez dias.

Tratamento intra-hospitalar de doença inflamatória pélvica

O tratamento deve ser iniciado com fosfato de clindamicina, por via intravenosa (IV), concomitantemente a um antibiótico de espectro aeróbio Gram-negativo apropriado. O tratamento IV deve ser continuado por pelo menos 4 dias e por pelo menos 48 horas após a recuperação da paciente.

Continua-se então o tratamento com cloridrato de clindamicina cápsulas, administrando-se por via oral 450 - 600 mg a cada 6 horas até completar 10 - 14 dias de tratamento total.

Tratamento de amidalite e faringite agudas causadas por estreptococo

300 mg (1 cápsula) 2 vezes ao dia, durante 10 dias.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você se esqueça de tomar cloridrato de clindamicina no horário estabelecido pelo seu médico, tome-o assim que lembrar.

Entretanto, se já estiver perto do horário de tomar a próxima dose, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses recomendado pelo seu médico. Neste caso, não tome uma dose em dobro para compensar doses esquecidas. O esquecimento da dose pode comprometer a eficácia do tratamento.


Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): colite pseudomembranosa (infecção do intestino por bactéria da espécie *C. difficile*), eosinofilia (aumento de um tipo de células de defesa no sangue: eosinófilo), diarreia (aumento no número e na quantidade de fezes eliminadas diariamente), rash maculopapular (erupções de pele), exame de função hepática anormal (alterações dos testes laboratoriais que avaliam a função do fígado).

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): disgeusia (alteração do paladar), dor abdominal, vômito, náusea (enjoo), urticária (alergia de pele).

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): eritema multiforme (manchas vermelhas, bolhas e ulcerações em todo o corpo), pruridos (coceira).



Frequência não conhecida (não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis): colite por *Clostridium difficile*, infecção vaginal, agranulocitose (ausência de células de defesa: neutrófilos, basófilos e eosinófilos), neutropenia (diminuição de um tipo de células de defesa no sangue: neutrófilos), trombocitopenia (diminuição das células de coagulação do sangue: plaquetas), leucopenia (redução de células de defesa no sangue), choque anafilático (reação alérgica grave, com queda da pressão arterial), reação anafilatoide (reação alérgica grave), reação anafilática, hipersensibilidade (reação alérgica), úlcera esofágica, esofagite (inflamação do esôfago), icterícia (coloração amarelada da pele e mucosas por acúmulo de pigmentos biliares), necrólise epidérmica tóxica (descamação grave da camada superior da pele), síndrome de Stevens-Johnson (reação alérgica grave com bolhas na pele e mucosas), reação medicamentosa com eosinofilia (alergia causada por medicamentos que cursa com aumento de um tipo de glóbulo branco) e sintomas sistêmicos conhecidos como DRESS, pustulose exantemática aguda generalizada (aparecimento súbito de pequenas bolhas com pus e vermelhidão na pele), angioedema (inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa, geralmente de origem alérgica), dermatite esfoliativa (descamação da pele), dermatite bolhosa (erupções da pele avermelhadas com pequenas bolhas), *rash* morbiliforme (erupções da pele não elevadas e avermelhadas), lesão renal (nos rins) aguda.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdose, empregar tratamento sintomático e de suporte.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO – COM RETENÇÃO DA RECEITA

Registro: 1.0497.1332


Registrado por:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu – SP – CEP: 06900-095
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira


Produzido por:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Brasília – DF
Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1559



Esta bula foi atualizada conforme bula padrão publicada em 24/05/2024.






PAGINA NUMERO 1622


Anexo B
Histórico de Alteração para a Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP / VPS)	Apresentações relacionadas
08/2024	Gerado no momento do protocolo	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? DIZERES LEGAIS 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS DIZERES LEGAIS	VP VPS	Cápsula dura – 300mg CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 16 CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 100
09/02/2024	0162921/24-1	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? DIZERES LEGAIS	VP VPS	Cápsula – 300mg CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 16 CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 20 CAP GEL DURA CT BL AL PLAS TRANS X 100




PÁGINA NUMERO: 1623

							5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS DIZERES LEGAIS		
30/04/2021	1663110/21-2	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	- DIZERES LEGAIS 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? - 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS - 9. REAÇÕES ADVERSAS - DIZERES LEGAIS	VP VPS	Cápsula 300 mg
29/01/2020	0293463/20-9	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	Cápsula 300 mg
08/2018	0826664/18-6	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/2018	0826664/18-6	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	08/2018	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	VP	Cápsula 300 mg




PÁGINA NUMERO: 1624

26/09/2017	2016536/17-6	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	26/09/2017	2016536/17-6	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	25/09/2017	2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 2. RESULTADOS DE EFICÁCIA 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 5. ADVERTÊNCIAS PRECAUÇÕES; 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 8. POSOLOGIA E MODO DE USAR 9. REAÇÕES ADVERSAS 10. SUPERDOSE	VP VPS	Cápsula 300 mg
30/01/2017	0159615172	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	30/01/2017	0159615172	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	30/01/2017	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 5. ADVERTÊNCIAS PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS	VP VPS	Cápsula 300 mg




PÁGINA NUMERO: 1625

						8. POSOLOGIA E MODO DE USAR		
12/02/2016	1261863/16-2	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	12/02/2016	1261863/16-2	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	12/02/2016 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP VPS	Cápsula 300 mg
27/08/2013	0713232/13-8	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	27/08/2013	0713232/13-8	10452 GENÉRICO Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	27/0/2013 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESSE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE	VP VPS	Cápsula 300 mg




PÁGINA NUMERO: 1626

							MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?		
12/07/2013	0564932/13-3	10459 GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	12/07/2013	0564932/13-3	10459 GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	12/07/2013	Versão Inicial	VP VPS	Cápsula 300 mg



cloridrato de fluoxetina

Cápsula dura 20mg

**MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES AO PACIENTE****cloridrato de fluoxetina**

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

APRESENTAÇÕES

Cápsula dura 20mg

Embalagens contendo 30 e 70 cápsulas.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula dura contém:

cloridrato de fluoxetina (equivalente a 20mg de fluoxetina).....	22,36mg
Excipiente q.s.p.....	1 cápsula
Excipientes: amido e óleo vegetal hidrogenado.	

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para o tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade. Também é indicado para o tratamento da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual (TPM), irritabilidade e disforia (mal-estar provocado pela ansiedade).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?


A fluoxetina aumenta os níveis de serotonina no cérebro, resultando em melhora dos sintomas da depressão, associada ou não à ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e do transtorno disfórico pré-menstrual.

A resposta terapêutica de fluoxetina é observada algumas semanas após o início do tratamento. No entanto, se o paciente não apresentar melhora dos sintomas, o médico deverá avaliar e reajustar a dose utilizada.

A fluoxetina é bem absorvida após administração oral. Concentrações plasmáticas máximas são alcançadas dentro de 6 a 8 horas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser usado por pacientes alérgicos à fluoxetina ou a qualquer um dos seus excipientes. O cloridrato de fluoxetina não deve ser administrado a pacientes que estão utilizando inibidores da monoaminoxidase (IMAO), reversíveis ou não, como por exemplo, o sulfato de tranilcipromina (puro ou em associação) e a moclobemida. Nesse caso, o paciente deverá esperar no mínimo 14 dias após a suspensão do tratamento com IMAO para iniciar o tratamento com o cloridrato de fluoxetina. O paciente deverá deixar um intervalo de pelo menos



5 semanas (ou talvez mais, dependendo da avaliação médica, especialmente se cloridrato de fluoxetina foi prescrito para o tratamento crônico e/ou em altas doses) após a suspensão do tratamento com cloridrato de fluoxetina e o início de tratamento com um IMAO ou tioridazina. O uso combinado de cloridrato de fluoxetina com um IMAO pode causar eventos adversos graves, podendo ser fatal.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertências e Precauções

A possibilidade de uma tentativa de suicídio é característica de um quadro depressivo e de outras desordens psiquiátricas. Assim como outros antidepressivos, com atividade farmacológica semelhante, casos isolados de ideação e comportamentos suicidas foram relatados durante o tratamento com cloridrato de fluoxetina ou logo após a interrupção do tratamento. Embora não tenha sido estabelecida uma relação causal exclusiva para cloridrato de fluoxetina em induzir a tais comportamentos, uma avaliação em conjunto de vários antidepressivos (incluindo o cloridrato de fluoxetina) indica um aumento de risco potencial para ideias e comportamentos suicidas em pacientes pediátricos e adultos jovens (< 25 anos), em comparação ao placebo. O médico deve ser consultado imediatamente caso o paciente, independente da sua idade, relatar quaisquer pensamentos suicidas em qualquer fase do tratamento; o médico deve orientar os pacientes a relatarem a qualquer momento aflições ou sentimentos diferentes observados durante o tratamento.

O cloridrato de fluoxetina deve ser utilizado com precaução em pacientes com condições clínicas que predispõem a arritmias (alteração dos batimentos cardíacos) ou exposição aumentada à fluoxetina (por exemplo, mau funcionamento do fígado).

Erupção de pele, reações de hipersensibilidade imediata e sistêmica (reações anafilactoides) e reações sistêmicas progressivas, algumas vezes graves e envolvendo pele, fígado, rins ou pulmões, foram relatadas por pacientes tratados com cloridrato de fluoxetina. Após o aparecimento de erupção cutânea ou de outra reação alérgica para a qual uma causa não pode ser identificada, cloridrato de fluoxetina deverá ser suspenso.


Assim como com outros medicamentos usados no tratamento da depressão, cloridrato de fluoxetina deve ser administrado com cuidado a pacientes com histórico de convulsões.

Foram relatados casos de hiponatremia (baixa concentração de sódio no sangue) em pacientes tratados com cloridrato de fluoxetina. A maioria desses casos ocorreu em pacientes idosos e em pacientes que estavam tomando diuréticos (medicamentos que facilitam a eliminação de urina) ou com diminuição da quantidade de líquidos no organismo.

Em pacientes com diabetes, ocorreu hipoglicemia (baixa taxa de açúcar no sangue) durante a terapia com cloridrato de fluoxetina e hiperglicemia (alta taxa de açúcar no sangue) após a suspensão do medicamento. Portanto, a dose de insulina e/ou hipoglicemiante oral deve ser ajustada quando o tratamento com cloridrato de fluoxetina for estabelecido e após a sua suspensão.

O cloridrato de fluoxetina deve ser utilizado com cuidado em pacientes com pressão intraocular elevada ou naqueles que tenham risco de glaucoma de ângulo estreito agudo (doença caracterizada pelo aumento da pressão intraocular que causa intensa dor nos olhos e perda repentina da visão).

O desenvolvimento de uma síndrome potencialmente fatal foi relatado com o uso de cloridrato de fluoxetina sozinho ou em conjunto com outros medicamentos da classe serotoninérgica (incluindo triptanos) e com medicamentos que prejudicam o metabolismo da serotonina (em particular, inibidores da monoaminoxidase).



Os sintomas desta síndrome podem incluir alterações do estado mental (por exemplo, agitação, alucinações, delirium e coma), instabilidade autonômica [por exemplo, taquicardia (batimentos cardíacos acelerados), pressão arterial instável, tontura, sudorese (suor em excesso), rubor (vermelhidão da pele), hipertermia (febre)], sintomas neuromusculares [por exemplo, tremor, rigidez, mioclonia (movimentos involuntários muito bruscos dos braços e pernas durante o sono), hiperreflexia (reações de reflexo exageradas), falta de coordenação], convulsões (contração involuntária e intensa dos músculos) e/ou sintomas gastrointestinais [por exemplo, náusea (vontade de vomitar), vômito, diarreia].

O uso concomitante de cloridrato de fluoxetina com inibidores da monoaminoxidase com o propósito a tratar distúrbios psiquiátricos é contraindicado. O cloridrato de fluoxetina também não deve ser iniciado em paciente sendo tratado com inibidores da monoaminoxidase tais como linezolida ou azul de metileno por via venosa. O cloridrato de fluoxetina deve ser interrompido antes de iniciar o tratamento com um inibidor da monoaminoxidase.

Se o tratamento concomitante de cloridrato de fluoxetina com uma outra droga serotoninérgica, ou seja, triptanos, antidepressivos tricíclicos, fentanil, lítio, tramadol, buspirona, triptofano e Erva de São João, for clinicamente indicado, aconselha-se a observação cuidadosa do paciente, particularmente durante o início do tratamento e no aumento da dose.

O uso de cloridrato de fluoxetina deve ser considerado durante a gravidez somente se os benefícios do tratamento justificarem o risco potencial para o feto, tendo em conta os riscos do não tratamento da depressão.

Deve-se ter cuidado no final da gravidez, pois foram relatados, raramente, sintomas transitórios de retirada [exemplos: tremores transitórios, dificuldade na amamentação, taquipneia (respiração rápida) e irritabilidade] em recém-nascidos cujas mães fizeram uso de cloridrato de fluoxetina próximo ao término da gravidez. Dados observacionais sugerem um risco aumentado (menor que 2 vezes) de hemorragia (sangramento) pós-parto após exposição à fluoxetina próxima ao trabalho de parto.

A fluoxetina é excretada no leite humano. Portanto, deve-se ter cuidado quando este medicamento for administrado a mulheres que estejam amamentando.

Este medicamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Não foram observadas diferenças na segurança e eficácia de cloridrato de fluoxetina entre pacientes idosos e jovens. Outros relatos de experiências clínicas não identificaram diferenças nas respostas de pacientes jovens ou idosos, mas uma sensibilidade maior de alguns indivíduos idosos não pode ser excluída.

O uso de cloridrato de fluoxetina em crianças menores de 7 anos não foi estudado. O uso deste medicamento nesta população específica deve ocorrer sob supervisão médica.


O cloridrato de fluoxetina pode interferir na capacidade de julgamento, pensamento e ação. Portanto, durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, até que tenha certeza de que seu desempenho não foi afetado.

Interações medicamentosas

O cloridrato de fluoxetina deve ser administrado com cuidado em pacientes que estejam tomando os seguintes medicamentos:

- medicamentos que são metabolizados por um subgrupo específico de enzimas produzidas pelo fígado: Sistema P4502D6. Peça ao seu médico informações mais detalhadas sobre essa classe de medicamentos;

- medicamentos que agem no sistema nervoso central, tais como: fenitoína, carbamazepina, haloperidol, clozapina, diazepam, alprazolam, lítio, imipramina e desipramina;



-drogas que se ligam às proteínas do plasma;

-ácido acetilsalicílico e;

-anti-inflamatórios não estereoidais. Peça ao seu médico informações mais detalhadas sobre essa classe de medicamentos.

Efeitos anticoagulantes alterados (valores de laboratório e/ou sinais clínicos e sintomas), incluindo sangramento, sem um padrão consistente, foram reportados com pouca frequência quando cloridrato de fluoxetina e a varfarina foram coadministrados. Portanto, os pacientes em tratamento com varfarina devem ser cuidadosamente monitorados quanto à coagulação quando se inicia ou interrompe o tratamento com cloridrato de fluoxetina.

Houve raros relatos de convulsões prolongadas em pacientes usando cloridrato de fluoxetina juntamente com tratamento eletroconvulsivo.

Em testes formais, cloridrato de fluoxetina não aumentou os níveis de álcool no sangue ou intensificou os efeitos do álcool. Entretanto, a combinação de cloridrato de fluoxetina e álcool não é aconselhável.

O cloridrato de fluoxetina pode ser administrado com alimentos sem que interações ocorram.

A Erva de São João, também conhecida como *Hypericum perforatum*, pode interagir com cloridrato de fluoxetina, aumentando os efeitos adversos como a síndrome serotoninérgica (quadro caracterizado por alterações no estado mental e na atividade neuromuscular em combinação com disfunção do sistema nervoso autônomo).

Não há estudos que relatem a possibilidade de interação entre cloridrato de fluoxetina e nicotina.

Não há estudos em humanos a respeito da interação entre cloridrato de fluoxetina e exames laboratoriais e não laboratoriais.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C). PROTEGER DA LUZ E UMIDADE.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento: Cápsula gelatinosa de coloração branca/branca.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?


Como usar

O cloridrato de fluoxetina deve ser administrado por via oral e pode ser tomado independente das refeições.

Dosagem

Depressão: A dose recomendada é de 20mg/dia.

Bulimia Nervosa: A dose recomendada é de 60mg/dia.



Transtorno Obsessivo-Compulsivo: A dose recomendada é de 20mg/dia a 60mg/dia.

Transtorno Disfórico Pré-menstrual: A dose recomendada é de 20mg/dia administrada continuamente (durante todos os dias do ciclo menstrual) ou intermitentemente (isto é, uso diário, com início 14 dias antes do começo previsto da menstruação até o primeiro dia do fluxo menstrual). A dose deverá ser repetida a cada novo ciclo menstrual.

Doenças e/ou Terapias Concomitantes: Deve ser considerada uma dose mais baixa ou menos frequente em pacientes com comprometimento do fígado, doenças concomitantes ou naqueles que estejam tomando vários medicamentos.

A dose recomendada pode ser aumentada ou diminuída. Doses acima de 80mg/dia não foram sistematicamente avaliadas. Não há dados que demonstrem a necessidade de doses alternativas tendo como base somente a idade do paciente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso o paciente deixe de tomar uma dose, deverá tomá-la assim que possível.

Não tomar mais que a quantidade de cloridrato de fluoxetina recomendada pelo médico para período de 24 horas.


Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Foram relatadas as seguintes reações adversas com cloridrato de fluoxetina:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): diarreia, náusea (vontade de vomitar), fadiga (cansaço) [incluindo astenia (perda ou diminuição da força muscular)], dor de cabeça e insônia (incluindo despertar cedo, insônia inicial, insônia de manutenção do sono), síndrome gripal (doença aguda com sintomas de febre, tosse ou dor de garganta, na ausência de outros diagnósticos), faringite (inflamação da faringe) e sinusite (inflamação dos seios da face).

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): palpitações (sensação do batimento cardíaco com mais força e/ou mais rápido que o normal), visão turva, boca seca, dispepsia (indisposição gastrointestinal), vômitos, calafrios, sensação de agitação, diminuição de peso, prolongamento do intervalo QT (prolongamento do período de condução elétrica no coração, o que pode ser causa de alterações do batimento cardíaco), diminuição do apetite [incluindo anorexia (falta de apetite)], distúrbio de atenção, vertigem (falsa sensação de movimentos), disgeusia (alteração do paladar), letargia (sensação de lentidão de movimentos e raciocínio), sonolência (incluindo hipersonia e sedação), tremor, sonhos anormais (incluindo pesadelos), ansiedade, diminuição da libido [incluindo perda da libido (desejo sexual)], nervosismo, inquietação, distúrbio do sono, tensão, micções (ato de urinar) frequentes [incluindo polaciúria (ato de urinar com maior frequência)], distúrbios da ejaculação, sangramentos ginecológicos, disfunção erétil (dificuldade de obtenção e/ou manutenção da ereção do pênis), bocejo, hiperidrose (suor em excesso), prurido (coceira), erupções da pele, urticária (erupções da pele com coceira), rubor (vermelhidão da pele) [incluindo fogachos (sensação de calor pelo corpo)] e labilidade emocional (instabilidade emocional).




Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): midríase (dilatação da pupila dos olhos), disfagia (dificuldade para engolir), sensação de anormalidade, sensação de frio, sensação de calor, mal-estar, contusão, contração muscular, hiperatividade psicomotora [incluindo acatisia (incapacidade de ficar parado), ataxia (falta de coordenação dos movimentos), distúrbios do equilíbrio, bruxismo (ranger de dentes), discinesia (movimentos involuntários), mioclonia (movimentos involuntários muito bruscos dos braços e pernas durante o sono), despersonalização, humor elevado, humor eufórico, alteração do orgasmo [incluindo anorgasmia (incapacidade de ter orgasmo)], pensamento anormal, disúria (dificuldade ou dor para urinar), alopecia (perda de cabelos), suor frio, tendência aumentada para contusão, hipotensão (diminuição da pressão sanguínea), epístaxe (sangramento pelo nariz), gastroenterite (inflamação aguda que compromete os órgãos do sistema gastrointestinal), hipertonía (tensão excessiva dos músculos, artérias ou outro tecido do organismo), aumento da libido (aumento do desejo sexual), reação paranoica (desconfiança ou suspeita altamente exagerada ou injustificada), arritmia (irregularidade dos batimentos cardíacos), tontura (alteração do equilíbrio corporal), constipação (intestino preso), flatulência (gases) e febre (aumento da temperatura corporal).

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor no esôfago, reação anafilática (reação alérgica grave generalizada), doença do soro, síndrome buco-glossal (problemas no sistema nervoso que atingem a boca – especialmente a língua), convulsão (contração involuntária e intensa dos músculos), hipomania (afeto exaltado, irritado, sem alterações dos sentidos), mania (crise de euforia), angioedema (coceira seguida de inchaço nas camadas mais profundas da pele), equimose (mancha roxa na pele devido à presença de sangue no tecido), reação de fotossensibilidade (reação da pele por sensibilidade à luz), vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos) e vasodilatação (aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos), edema de laringe (inchaço da laringe), petéquias (pequenos pontos vermelhos na pele ou mucosas, causados por pequena hemorragia de vasos sanguíneos), púrpura (manchas e placas de cor roxa na pele, órgãos e mucosas), e síndrome abdominal aguda (dor no abdome, de aparecimento relativamente rápido, e que pode afetar em maior ou menor intensidade o organismo como um todo).

Não relatados: distúrbios na micção (ato de urinar).

Relatos pós-comercialização: secreção inapropriada do hormônio antidiurético, hepatite idiossincrática (inflamação do fígado) muito rara, síndrome serotoninérgica (quadro caracterizado por alteração no estado mental, na atividade neuromuscular e sistema nervoso autônomo), priapismo (ereção do pênis prolongada ou dolorida), eritema multiforme (lesões avermelhadas na pele), comprometimento da memória, disfunção sexual (ocasionalmente persistindo após a descontinuação do uso), sangramento gastrointestinal [incluindo hemorragia (sangramento excessivo) das varizes localizadas no esôfago, sangramento gengival e da boca, hematêmese (vômito de sangue), hematoquezia (eliminação de sangue através do reto), hematomas (intra-abdominal e peritoneal), hemorragia (anal, esofágica, gástrica, gastrointestinal superior e inferior, hemorroidal, peritoneal e retal), diarreia hemorrágica e enterocolites (inflamação do intestino delgado e do cólon), diverticulite (inflamação de bolsas circulares que se desenvolvem na parede do intestino) hemorrágica, gastrite hemorrágica, melena (fezes pretas) e úlcera hemorrágica (esofágica, gástrica e duodenal)], galactorreia (saída de leite pelas mamas), hiperprolactinemia (produção excessiva do hormônio prolactina), anemia aplástica (doença em que ocorre a diminuição da produção de todas as células produzidas pela medula óssea), fibrilação atrial (frequência cardíaca irregular), catarata (embaçamento da membrana que fica no olho), acidente vascular cerebral (derrame cerebral), icterícia colestática (amarelamento dos fluidos e tecidos do organismo devido à alteração da produção de uma substância chamada bilirrubina), pneumonia



eosinofílica [acúmulo de um tipo de glóbulo branco (eosinófilo) no pulmão], ginecomastia (aumento das mamas em homens), parada cardíaca (parada dos batimentos do coração), neurite óptica (inflamação do nervo óptico), pancreatite (inflamação do pâncreas), embolia pulmonar (entupimento de um vaso no pulmão), hipertensão pulmonar (aumento da pressão nas artérias dos pulmões), síndrome de Stevens-Johnson (tipo grave de inflamação da pele desencadeada por uma reação alérgica), trombocitopenia (diminuição do número de plaquetas no sangue), púrpura trombocitopênica (destruição das plaquetas no sangue) e comportamento violento.

Sintomas de descontinuação: sintomas de descontinuação foram reportados quando o tratamento com cloridrato de fluoxetina foi interrompido. A interrupção abrupta do tratamento deve ser evitada. Procure orientação do seu médico para suspensão do tratamento. Os sintomas mais comuns reportados incluem tontura, alterações do sono, distúrbios sensoriais/parestesia (adormecimento ou formigamento de partes do corpo), ansiedade, agitação, astenia (perda ou diminuição da força física), confusão, dor de cabeça e irritabilidade.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Os casos de superdose de cloridrato de fluoxetina isolado geralmente têm uma evolução favorável. Os sintomas de superdose incluem náusea, vômito, convulsões, disfunção cardiovascular variando desde arritmias assintomáticas (alteração dos batimentos cardíacos sem sintomas) ou indicativo de alterações no eletrocardiograma (incluindo muitos casos raros de Torsade de Pointes), disfunção pulmonar e sinais de alteração do sistema nervoso central (variando de excitação ao coma). Os relatos de morte por superdose de cloridrato de fluoxetina isolado têm sido extremamente raros. No caso de superdose com cloridrato de fluoxetina verifique as condições do paciente quanto à respiração e batimentos cardíacos e o encaminhe rapidamente a um local de atendimento médico. Nenhum antídoto é conhecido. Diurese (eliminação de urina) forçada, hemoperfusão e transfusão sanguínea não são indicados. No caso de overdose, considere a possibilidade de que tenha sido usada outra droga ou medicamento simultaneamente.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. nº 1.0370.0487

Farm. Resp.: Andreia Cavalcante Silva

CRF-GO nº 2.659



LABORATÓRIO TEUTO

BRASILEIRO S/A.


CNPJ – 17.159.229/0001 -76

VP 7-D Módulo 11 Qd. 13 – DAIA


CEP 75132-140 – Anápolis – GO

Indústria Brasileira






**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**




HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DE BULA

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bula		
Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. do expediente	Assunto	Data de aprovação	Item de bula	Verões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
01/06/2013	0434071/13-0	10459 - GENÉRICO - Inclusão inicial de texto de bula - RDC 60/12	01/06/2013	0434071/13-0	10459 - GENÉRICO - Inclusão inicial de texto de bula - RDC 60/12	01/06/2013	Versão inicial	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 28. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).
07/01/2014	0010188/14-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	07/01/2014	0010188/14-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	07/01/2014	Identificação do Medicamento	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 28. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).
21/06/2014	0490125/14-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão inicial de texto de bula - RDC 60/12	21/06/2014	0490125/14-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão inicial de texto de bula - RDC 60/12	21/06/2014	Versão inicial	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 28. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).
12/04/2016	1540770/16-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	12/04/2016	1540770/16-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	12/04/2016	Identificação do Medicamento 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 28. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).



							medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?		
28/07/2016	2126463/16-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	28/07/2016	2126463/16-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	28/07/2016	5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 28. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).
16/10/2017	2115872/17-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	16/10/2017	2115872/17-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	16/10/2017	NA	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 28. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).
17/02/2021	0635219/21-7	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	17/02/2021	0635219/21-7	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	17/02/2021	Apresentações 4. O que devo saber antes de usar este medicamento? 8. Quais os males que este medicamento pode me causar?	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).
20/04/2022	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	20/04/2022	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC - 60/12	20/04/2022	Restrição de uso Dizeres legais (SAC)	VP	-20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 30. -20mg cap gel dura ct bl al plas inc x 70 (emb hosp).



cloridrato de lidocaína

Hipolabor Farmacêutica Ltda.

Solução Injetável

20 mg/mL



cloridrato de lidocaína

Medicamento Genérico, Lei nº 9.787, de 1999


FORMA FARMACÊUTICA:

Solução Injetável

APRESENTAÇÕES:

20 mg/mL - Caixa contendo 100 ampolas de 5 mL

20 mg/mL - Caixa contendo 25 frascos-ampola de 20 mL



USO PARENTERAL

ANESTESIA LOCORREGIONAL

NÃO ESTÁ INDICADO PARA RAQUIANESTESIA

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

SEM VASOCONSTRITOR

COMPOSIÇÃO:

Cada mL da solução injetável contém:

cloridrato de lidocaína monoidratado 21,33 mg*

*equivalente a 20 mg de cloridrato de lidocaína

Veículo q.s.p 1 mL

(cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, água para injetáveis)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O cloridrato de lidocaína solução injetável é indicado para produção de anestesia local ou regional por técnicas de infiltração como a injeção percutânea; por anestesia regional intravenosa; por técnicas de bloqueio de nervo periférico como o plexo braquial e intercostal; e por técnicas neurais centrais, como os bloqueios epidural lombar e caudal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A solução injetável de cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor contém o anestésico local cloridrato de lidocaína com indicação para infiltração e bloqueios nervosos. A lidocaína estabiliza a membrana neuronal por inibição dos fluxos iônicos necessários para o início e a condução dos impulsos efetuando deste modo a ação do anestésico local.


3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A lidocaína é contraindicada em pacientes com conhecida hipersensibilidade a anestésicos locais do tipo amida ou a qualquer um dos componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O PRODUTO SOMENTE DEVERÁ SER ADMINISTRADO POR PROFISSIONAIS EXPERIENTES NO DIAGNÓSTICO E CONTROLE DA TOXICIDADE DOSE-DEPENDENTE EMPREGADA E DE OUTRAS EMERGÊNCIAS AGUDAS QUE POSSAM SURTIR DO TIPO DE BLOQUEIO UTILIZADO, E SOMENTE DEPOIS DE SE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE IMEDIATA DE OXIGÊNIO E DE OUTROS MEDICAMENTOS PARA RESSUSCITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR E DE PESSOAL TREINADO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO E CONTROLE DAS REAÇÕES TÓXICAS E EMERGÊNCIAS RELACIONADAS. (VER TAMBÉM REAÇÕES ADVERSAS, PRECAUÇÕES E SUPERDOSAGEM).

A FALTA OU A DEMORA NO ATENDIMENTO DA TOXICIDADE DOSE-RELACIONADA DO FÁRMACO E DA HIPOVENTILAÇÃO, SEJA QUAL FOR O MOTIVO E/OU ALTERAÇÕES NA SENSIBILIDADE, PODERÁ LEVAR AO DESENVOLVIMENTO DA ACIDOSE, PARADA CARDÍACA E POSSÍVEL ÓBITO.



Quando apropriado, os pacientes devem ser informados anteriormente da possibilidade de perda temporária da sensação e atividade motora na metade inferior do corpo após administração de anestesia epidural.

A lidocaína deve ser usada com cuidado em pessoas com conhecida sensibilidade à ela.

As soluções de anestésicos locais contendo conservantes antimicrobianos (como por exemplo metilparabeno) não devem ser usadas para anestesia intratecal porque a segurança desses agentes não foi estabelecida em relação à injeção intratecal, intencional ou acidental.

GRAVIDEZ:

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista.

AMAMENTAÇÃO:

Da mesma forma que outros anestésicos locais, a lidocaína é excretada pelo leite materno, porém em pequenas quantidades, de tal modo que geralmente o risco é mínimo para a criança, quando utilizada nas doses terapêuticas.

Segundo a Academia Americana de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde a utilização de lidocaína pela mãe é compatível com a amamentação.

Uso compatível com o aleitamento ou doação de leite humano. O uso desse medicamento não interfere no aleitamento do bebê.

USO PEDIÁTRICO:

Dosagens em crianças devem ser reduzidas, correspondentes à idade, peso corporal e condições físicas. (Ver 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?).

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A administração simultânea de fármacos vasopressoras, para o tratamento da hipotensão relacionada aos bloqueios obstétricos e de fármacos ocitócicos do tipo Ergot, poderá causar hipertensão grave e persistente ou acidentes cerebrovasculares.

ALTERAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS: A injeção intramuscular de cloridrato de lidocaína pode resultar no aumento do nível de creatinina fosfoquinase. Portanto, o uso da determinação desta enzima sem separação da isoenzima, como teste de diagnóstico para a presença de infarto agudo do miocárdio, pode ficar comprometido pela injeção intramuscular de cloridrato de lidocaína.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz e da umidade.

Aspectos físicos: ampola de vidro transparente contendo 5 mL e frasco-ampola de vidro transparente contendo 20 mL.

Características organolépticas: solução incolor e inodoro, livre de material particulado.

Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Estabilidade em uso do Frasco-ampola: Após aberto, válido por 5 dias.


Estabilidade após diluição: O cloridrato de lidocaína solução injetável mantém-se estável por aproximadamente 24 horas após diluição com solução de cloreto de sódio 0,9%, quando armazenada em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C), protegida da luz.

Após este prazo de validade o produto pode não apresentar mais efeito terapêutico. Não utilize medicamento vencido.

Os produtos parenterais deverão ser examinados visualmente quanto à presença de partículas estranhas e de alteração da cor do produto antes da administração. Não usar o produto se este estiver precipitado.

Agentes desinfetantes contendo metais pesados, que causem liberação dos respectivos íons (mercúrio, zinco, cobre, etc.) não devem ser usados na desinfecção da pele ou membranas mucosas, pois têm sido relatadas incidências de inchaço e edema.

A solução não deve ser mantida em contato com metais, porque o anestésico local promove a ionização do metal, liberando íons na solução, os quais podem ocasionar irritação tissular no local da injeção.

**hipolabor**

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A Tabela de Dosagens Recomendadas, abaixo, resume os volumes e concentrações de cloridrato de lidocaina para os vários tipos de procedimentos anestésicos. As dosagens sugeridas nesta tabela são para adultos normais saudáveis e refere-se ao uso de solução sem vasoconstritor.

Quando grandes volumes são necessários, somente soluções com vasoconstritor devem ser usadas, exceto naqueles casos em que os fármacos vasopressores são contraindicados.

Estas doses recomendadas servem somente como guia para a quantidade de anestésico necessária na maioria dos procedimentos de rotina. Os volumes e concentrações reais a serem usadas dependem de fatores tais como, o tipo e extensão do procedimento cirúrgico, intensidade da anestesia e extensão do relaxamento muscular necessário, duração necessária da anestesia e da condição física do paciente. Em todos os casos devem ser adotadas a mais baixa concentração e a menor dose que produzam os resultados desejáveis. As dosagens devem ser reduzidas para crianças, para pacientes idosos e debilitados e para pacientes com doenças cardíacas e/ou hepáticas.

O início da anestesia, a duração da anestesia e a extensão do relaxamento muscular são proporcionais ao volume e concentração (dose total) do anestésico local usado.

Portanto, o aumento de concentração e volume do injetável de cloridrato de lidocaina injetável, diminui o tempo de início da anestesia, prolonga a duração da anestesia, promove uma grande extensão do relaxamento muscular e aumenta a expansão segmentar da anestesia.

Entretanto, aumentando o volume e concentração do cloridrato de lidocaina injetável, pode resultar numa profunda queda de pressão sanguínea quando usado em anestesia epidural.

Embora a incidência de outros efeitos com lidocaina seja muito baixa, deve ser executado com cautela o emprego de grandes volumes e concentrações, visto que a incidência de outros efeitos é diretamente proporcional à dose total do agente anestésico local injetado.

Dosagens Recomendadas da Solução Injetável de cloridrato de lidocaina sem vasoconstritor (sem epinefrina).

INFILTRAÇÃO

Infiltração Percutânea: concentração: 0,5 ou 1,0 %; volume 1 a 60mL; dose total 5 a 300mg

Infiltração Regional Intravenosa: concentração: 0,5%; volume 10 a 60mL; dose total 50 a 300mg

Bloqueio Nervoso Periférico Braquial: concentração: 1,5 %; volume 15 a 20mL; dose total 225 a 300mg

Bloqueio Nervoso Periférico Dental: concentração: 2,0 %; volume 1 a 5mL; dose total 20 a 100mg

Bloqueio Nervoso Periférico Intercostal: concentração: 1,0 %; volume 3mL; dose total 30mg

Bloqueio Nervoso Periférico Paravertebral: concentração: 1,0 %; volume 3 a 5mL; dose total 30 a 50mg

Bloqueio Nervoso Periférico Pudendo (de cada lado): concentração: 1,0 %; volume 10mL; dose total 100mg

PARACERVICAL

Analgesia Obstétrica (de cada lado): concentração: 1,0 %; volume 10mL; dose total 100mg

BLOQUEIO NEURAL SIMPÁTICO

Cervical (gânglio estrelado): concentração: 1,0 %; volume 5mL; dose total 50mg

Lobar: concentração: 1,0 %; volume 5 a 10mL; dose total 50 a 100mg

BLOQUEIO NEURAL CENTRAL

Epidural* Torácico: concentração: 1,0 %; volume 20 a 30mL; dose total 200 a 300mg

Epidural* Lombar: concentração: 1,0 %; volume 25 a 30mL; dose total 250 a 300mg


Epidural* Analgesia: concentração: 1,5 %; volume 15 a 20mL; dose total 225 a 300mg

Epidural* Anestesia: concentração: 2,0 %; volume 10 a 15mL; dose total 200 a 300mg

Caudal Analgesia Obstétrica: concentração: 1,0 %; volume 20 a 30mL; dose total 200 a 300mg

Caudal Analgesia Cirúrgica: concentração: 1,5 %; volume 15 a 20mL; dose total 225 a 300mg

* A dose é determinada pelo número de dermatômos a serem anestesiados (2 a 3 mL/dermatômo).



Observação: as concentrações e volumes sugeridos servem somente como um guia. Outros volumes e concentrações podem ser usados contanto que as doses máximas recomendadas não sejam excedidas.

BLOQUEIO EPIDURAL CAUDAL E LOMBAR:

Como precaução para possíveis reações adversas, observadas quando da perfuração não intencional no espaço subaracnóideo, uma dose teste de 2 a 3 mL de cloridrato de lidocaina a 1,5% deve ser administrada durante no mínimo 5 minutos antes da injeção do volume total necessário para o bloqueio epidural lombar ou caudal. A dose teste deve ser repetida em pacientes em que houve deslocamento do cateter.

A epinefrina, se contida na dose teste (10 a 15 µg têm sido sugeridos), pode servir como precaução de injeção intravascular não intencional.

Se injetado dentro do vaso sanguíneo, esta quantidade de epinefrina produz uma transitória "reação epinefrina" dentro de 45 segundos, consistindo no aumento do batimento cardíaco e pressão sanguínea sistólica, palidez perioral, palpitação e inquietação no paciente não sedado.

O paciente sedado pode exibir somente um aumento na pulsação de 20 ou mais batimentos por minuto por 15 ou mais segundos.

Pacientes sob a ação de betabloqueadores podem não manifestar alterações no batimento cardíaco, mas a pressão sanguínea monitorada pode detectar um aumento leve da pressão sanguínea sistólica. Deve-se aguardar um tempo adequado para o início da anestesia após a administração de cada dose teste.

No caso de injeção conhecida de grande volume de solução de anestésico local dentro do espaço subaracnóideo, após adequada ressuscitação e se o cateter estiver posicionado, considerar a recuperação do medicamento por drenagem em quantidade moderada do liquor (cerca de 10 mL) através do cateter epidural.

DOSAGENS MÁXIMAS RECOMENDADAS:

• **Adultos:** Lidocaina usada sem epinefrina, a dose máxima individual não deve exceder 4,5 mg/kg do peso corporal e em geral recomenda-se que a dose máxima total não exceda 300 mg.

Para anestesia epidural ou caudal contínua, a dose máxima recomendada não deve ser administrada em intervalos menores que 90 minutos.

Quando anestesia epidural lombar ou caudal contínua for usada para procedimentos não obstétricos, uma quantidade maior de fármaco pode ser administrado para a produção adequada de anestesia.

A dose máxima recomendada por um período de 90 minutos de cloridrato de lidocaina para bloqueio paracervical em pacientes obstétricos e não obstétricos é de 200 mg.

Usualmente aplicam-se 50% da dose total em cada lado. Injetar lentamente esperando 5 minutos para cada lado.

• **Crianças:** É difícil a recomendação de dose máxima sobre qualquer fármaco para crianças, pelas variações em função da idade e peso. Para crianças com mais de 3 anos de idade que tenham uma massa corporal normal sem gordura e desenvolvimento normal do corpo, a dose máxima recomendada é determinada pela idade e o peso da criança. Por exemplo, para uma criança com 5 anos pesando cerca de 25 kg, a dose de cloridrato de lidocaina não deve exceder 75 a 100 mg (3,0 a 4,0 mg/kg).

Na prevenção contra toxicidade sistêmica, apenas pequenas concentrações e doses efetivas devem ser as usadas. Em alguns casos será necessário ter disponíveis concentrações diluídas com 0,9% de cloreto de sódio injetável para obter concentrações finais necessárias.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

POSIÇÃO ADEQUADA PARA RETIRADA DA TAMPA PLÁSTICA DO FRASCO-AMPOLA





Deixar o frasco na posição de aproximadamente 90°. Com a ponta do dedo polegar, pressione a tampa plástica para cima, cuidadosamente, até o seu desprendimento.

MODO DE USAR



Inspecione visualmente a solução antes da administração. Não utilize o produto se houver mudança de coloração ou presença de material particulado, ou qualquer outra alteração que possa comprometer a eficácia e a segurança do medicamento. Com a finalidade de evitar o aparecimento de partículas de borracha após a inserção da agulha no frasco-ampola, proceder da seguinte forma:

1. Encaixar uma agulha de injeção de no máximo 0,8 mm de calibre;
2. Segurar a seringa verticalmente à borracha;
3. Perfurar a tampa dentro da área marcada, deixando o frasco-ampola firmemente na posição vertical;
4. É recomendado não perfurar mais de 4 vezes na área marcada. (ISO 7864)



Orientações para abertura da ampola:

A ampola de cloridrato de lidocaina injetável possui sistema de quebra que facilita sua abertura. Este sistema de quebra pode ser por meio de anel de ruptura (Vibrac) ou ponto único (OPC).

No sistema de anel de ruptura (Vibrac) há um anel aplicado no gargalo da ampola composto por tinta específica que fragiliza o vidro e facilita a ruptura neste local.

No sistema de ponto único (OPC) há um ponto de tinta comum que tem função de orientar o local de apoio para que se faça a força que irá gerar o rompimento da ampola no gargalo. Neste caso o gargalo não possui anel de tinta, porém, possui uma incisão superficial (fio cut) que facilita a ruptura neste local.

Siga as orientações abaixo para realizar a abertura da ampola de forma correta.



Anel de ruptura (Vibrac):

1. Segure a ampola inclinada em um ângulo de 45°.
2. Posicione os dedos polegares no gargalo da ampola, onde possui o anel de ruptura, que corresponde ao local indicado para rompimento.
3. Posicione os dedos indicadores na haste e no corpo da ampola, de forma que o gargalo que é o local da ruptura esteja no centro desta distância.
4. Certifique-se de que não está apertando a haste da ampola, para evitar que ela se quebre.
5. Exerça força com os polegares para frente e com o indicador que está na haste da ampola para trás, para realizar a abertura da ampola.



Ponto único (OPC):

1. Segure a ampola pelo corpo.
2. Com a outra mão segure a haste de forma que o polegar e o indicador estejam posicionados na direção do ponto de tinta.
3. Exerça força sobre a haste fazendo um movimento de rotação para trás para realizar a abertura da ampola.

hipolabor

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uma vez que este medicamento é administrado por um profissional da saúde em ambiente hospitalar não deverá ocorrer esquecimento do seu uso.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As reações adversas listadas a seguir foram obtidas de dados de farmacovigilância e na literatura médica. Como estas reações são reportadas voluntariamente a partir de uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua frequência ou relação causal com a exposição do medicamento.

Reação muito comum ($>1/10$): Eritema (vermelhidão da pele) e petéquias (pontos vermelhos).

Reação comum ($>1/100$ e $<1/10$): Edema (inchaço) e prurido (coceira).

As Reações muito comuns e comuns foram descritas em adultos e crianças não graves.

Reações adversas com frequência desconhecida: Cefaleia (dor de cabeça), sensação de ardência nos olhos, hiperemia conjuntiva (olho vermelho) e alteração no epitélio córneo (superfície dos olhos).

Sistêmicos: hipersensibilidade, idiossincrasia ou da tolerância diminuída por parte do paciente.

Sistema nervoso central: crises de ausência, nervosismo, apreensão, euforia, confusão, vertigem, sonolência, zumbido, visão nebulosa ou dupla, vômitos, sensação de calor, frio ou entorpecimento, contrações, tremores, convulsões, inconsciência, depressão e parada respiratória.

Sistema cardiovascular: bradicardia (alteração do batimento cardíaco), hipotensão (diminuição da pressão arterial) e colapso cardiovascular, podendo resultar em parada cardíaca.

Alérgicas: lesões cutâneas (lesões de pele), urticária (coceira), edema (inchaço) ou reações anafilactóides (reações similares as alérgicas).

Neurológicas: Em estudo realizado com 10.440 pacientes que receberam lidocaína para anestesia espinal, a incidência de reações adversas relatadas foi de cerca de 3% para dor de cabeça postural, hipotensão e dor nas costas; 2% para tremores e menos que 1 % para sintomas nervosos periféricos, náusea, respiração inadequada e visão dupla. Subsequentes reações adversas podem depender particularmente da quantidade de medicamento administrada no espaço subaracnóideo (dentro do espaço da medula espinal). Isto pode incluir bloqueio espinal de grandeza variada (incluindo bloqueio espinal total), hipotensão secundária ao bloqueio espinal, perda do controle da bexiga e intestino, e perda da sensação perineal e função sexual. A persistente deficiência motora, sensorial e/ou autonômica (controle do esfíncter) de alguns segmentos espinais inferiores, com lenta recuperação (vários meses) ou incompleta recuperação, tem sido relatada raramente, quando da realização de bloqueio epidural caudal ou lombar. Dores nas costas e cefaleia têm sido observadas na utilização destes procedimentos anestésicos.

Há relatos de casos permanentes de lesões na musculatura extraocular, necessitando de cirurgia reparatória devido à administração retrobulbar.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?



Uma vez que este medicamento é administrado por um profissional da saúde em ambiente hospitalar não deverá ocorrer uso de uma quantidade maior do que a indicada deste produto, porém em caso de contato inadequado com esta medicação fora do ambiente hospitalar o paciente deve ser encaminhado prontamente ao serviço de pronto socorro mais próximo.


Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro: 1.1343.0102

Farm. Resp.: Dr. Renato Silva

CRF-MG: nº 10.042

**Registrado e produzido por:**

HIPOLABOR FARMACÊUTICA Ltda.

Rod BR 262 - Km 12,3, Borges /Sabará - MG

CEP: 34.735-010

CNPJ: 19.570.720/0001-10


SAC 0800 031 1133

VENDA SOB PRESCRIÇÃO**USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 10/11/2022.

Rev. 14






PAGINA NUMERO: 1646




Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Verões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
NA	NA	NA	25/07/2009	552438/09-5	1418 - GENÉRICO - Notificação da Alteração de Bula	Aguardando análise	Inclusão da informação de como abrir a ampola com anel de ruptura (Vibrav).	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL
NA	NA	NA	17/11/2011	987436/11-4	1418 - GENÉRICO - Notificação da Alteração de Bula	02/12/2012	Inclusão da informação "Modo de Usar", a fim de evitar o aparecimento de partículas de borracha após a inserção da agulha no frasco-ampola.	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL
NA	NA	NA	24/05/2012	0430166/12-8	1418 - GENÉRICO - Notificação da Alteração de Bula	13/08/2012	Inclusão da orientação quanto a posição adequada para retirada da tampa plástica do frasco-ampola.	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL
08/07/2016	2044630/16-6	10459 - Genérico - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	Atualização conforme RDC 47/2009.	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL
28/10/2019	2614606/19-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Atualização conforme bula padrão; - Composição.	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL



PAGINA NUMERO: 1647



01/04/2021	1254263/21-6	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Reações Adversas.	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL. - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL.
16/08/2022	4559245/22-3	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Apresentações	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL. - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL.
26/05/2023	0540353/23-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Adequação do nome do IFA - Composição	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL. - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL.
26/11/2024	NA - Objeto de pleito desta notificação eletrônica	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Adequação do texto de bula à RDC nº 768/2022 e instruções normativas relacionadas.	VP	20 mg/mL: - Caixa contendo 100 ampolas x 5 mL. - Caixa contendo 25 frascos-ampola x 20 mL.



cloridrato de lidocaína monoidratado

Hipolabor Farmacêutica Ltda.

Geleia

20 mg/g

**cloridrato de lidocaína monoidratado**

Medicamento Genérico Lei nº 9.787, de 1999

NOME GENÉRICO:

cloridrato de lidocaína monoidratado


FORMA FARMACÊUTICA:

Geleia Tópica 2%

APRESENTAÇÃO:

20 mg/g - Caixa contendo 100 bisnagas de alumínio de 30 g

20 mg/g - Cartucho contendo 01 bisnaga de alumínio de 30 g

**USO URETRAL • USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 5 ANOS DE IDADE (vide Posologia)****COMPOSIÇÃO:**

Cada 1g de geleia tópica 2% contém:

cloridrato de lidocaína monoidratado.....20 mg

Excipientes q.s.p 1 g

(metilparabeno, propilparabeno, hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, água para injetáveis)

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

O cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2% é indicado como anestésico de superfície e lubrificante para a uretra feminina e masculina durante cistoscopia, cateterização, exploração por sonda e outros procedimentos endouretrais, e para o tratamento sintomático da dor em conexão com cistite e uretrite.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2%, é um anestésico local de superfície e lubrificante que causa uma perda temporária de sensibilidade na área onde é aplicada.

Geralmente o início de ação é rápido (dentro de 5 minutos) dependendo da área de aplicação.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve utilizar cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2% se tiver alergia à lidocaína, a outros anestésicos locais ou aos outros componentes da fórmula.

O cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2% não deve ser utilizada em pacientes com sensibilidade aumentada ao metil ou propilparabeno ou ao seu metabólito, o ácido paramino-benzoico (PABA). Formulações de lidocaína contendo parabenos devem ser evitadas em pacientes alérgicos ao anestésico local éster ou ao seu metabólito PABA.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Doses excessivas de lidocaína ou pequenos intervalos entre as doses podem resultar em níveis plasmáticos altos de lidocaína e reações adversas graves. Os pacientes devem seguir estritamente a posologia indicada pelo médico.

O cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2% deve ser usada com cuidado se a mucosa estiver traumatizada no local da aplicação, em casos de sepse (infecção geral grave do organismo, causada por bactérias) ou choque grave, problemas no coração, fígado ou rins, epilepsia, pacientes idosos e pacientes debilitados.


O cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2% é possivelmente um desencadeador de porfiria e deve ser somente prescrito à pacientes com porfiria aguda em indicações fortes ou urgentes. Precauções apropriadas devem ser tomadas para todos pacientes porfíricos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas: dependendo da dose do anestésico local, pode haver um efeito muito leve na função mental e pode prejudicar temporariamente a locomoção e coordenação.

Interações medicamentosas

O cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2% deve ser utilizada com cuidado se você estiver utilizando os seguintes medicamentos: agentes estruturalmente relacionados aos anestésicos locais, medicamentos antiarrítmicos classe III (por exemplo amiodarona), cimetidina e betabloqueadores.



Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar cloridrato de lidocaina monoidratado geleia 2% em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Como a geleia é estéril, deve ser utilizada apenas uma vez.

Aspectos físicos: bisnaga de alumínio contendo 30 g.

Características organolépticas: possui coloração translúcida, aspecto e consistência de geleia.


Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.



6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de lidocaina monoidratado geleia 2% deve ser administrada por via uretral.

A dose necessária de cloridrato de lidocaina monoidratado geleia 2% a ser usada deve ser calculada pelo seu médico.

O cloridrato de lidocaina monoidratado geleia 2% proporciona anestesia imediata e profunda das mucosas, fornecendo anestesia efetiva de longa duração (aproximadamente 20 - 30 minutos). A anestesia geralmente ocorre rapidamente (dentro de 5 minutos dependendo da área de aplicação).

Como qualquer anestésico local, a segurança e eficácia da lidocaina dependem da dose apropriada, da técnica correta, precauções adequadas e facilidade para emergências.

As seguintes recomendações de dose devem ser consideradas como um guia. A experiência do clínico e conhecimento do estado físico do paciente são importantes para calcular a dose necessária.

As concentrações plasmáticas de lidocaina após a instilação da geleia na uretra intacta e bexiga, em doses de até 800 mg, são razoavelmente baixas e inferiores aos níveis tóxicos.

Em pacientes idosos, pacientes debilitados, pacientes com doenças agudas ou pacientes com sepse, deve-se adequar as doses de acordo com a idade, peso e condição física.

Em crianças com idade entre 5 a 12 anos, a dose não deve exceder 6 mg/kg.

Crianças com mais de 12 anos de idade podem receber doses proporcionais ao seu peso e idade.

Não se deve administrar mais do que quatro doses em um período de 24 horas.

Uretra Masculina

A geleia deve ser instilada lentamente até que o paciente tenha a sensação de tensão ou até ter usado quase a metade do conteúdo do tubo. Aplica-se, então, uma pinça peniana por alguns minutos, após o qual o restante da geleia pode ser instilado.

A anestesia é suficiente para cateterismos.

Quando a anestesia é especialmente importante, por exemplo, durante sondagem ou cistoscopia, pode-se instilar o restante da geleia, pedindo ao paciente que se esforce como se fosse urinar. A geleia passará à uretra posterior. Aplica-se uma pinça peniana e espera-se por 5 - 10 minutos.

Um pouco de geleia pode ser aplicada na sonda ou no cistoscópio servindo como lubrificante.

Uretra Feminina

Instilar 3 - 5 g da geleia. Para obter-se a anestesia adequada, deve-se aguardar alguns minutos para realizar o exame.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.


7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Reações adversas por ordem decrescente de gravidade.

1. Toxicidade sistêmica aguda:

A lidocaina pode causar efeitos tóxicos agudos se altos níveis sistêmicos ocorrerem devido à rápida absorção ou superdose (ver item 8. **O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento?**).

As reações adversas sistêmicas são raras e podem resultar de níveis sanguíneos elevados devido à dosagem excessiva, à rápida absorção, à hipersensibilidade, idiossincrasia (características próprias do paciente) ou reduzida tolerância do mesmo.

**hipolabor**

As reações podem ser:

- Reações do Sistema Nervoso Central, as quais incluem: nervosismo, tontura, convulsões, inconsciência e, possivelmente, parada respiratória.
- Reações cardiovasculares, as quais incluem: hipotensão (queda da pressão arterial), depressão miocárdica (diminuição da contração ou da força de contração do coração), bradicardia (batimentos lentos do coração) e, possivelmente, parada cardíaca.

2. Reações alérgicas:

Reações alérgicas (nos casos mais graves, choque anafilático) aos anestésicos locais do tipo amida são raras (< 0,1%). Outros constituintes da geleia, por exemplo, metilparabeno e propilparabeno também podem causar este tipo de reação.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Em caso de uso de uma quantidade de medicamento maior do que a prescrita pelo seu médico, você deve contatá-lo imediatamente.

A lidocaína pode causar toxicidade sistêmica aguda se ocorrerem níveis sistêmicos elevados devido à rápida absorção ou superdosagem (ver item 7. **Quais os males que este medicamento pode me causar?**). Pode ocorrer dormência dos lábios e ao redor da boca, tontura, vertigem e ocasionalmente visão turva.

Quando os primeiros sinais de superdosagem são notados e o cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2% não é mais utilizado, o risco de acontecer efeitos adversos sérios diminui rapidamente. Se você notar qualquer sinal, contate imediatamente seu médico.

Efeitos não previstos podem acontecer. Se você notar qualquer efeito incomum enquanto esteja usando o cloridrato de lidocaína monoidratado geleia 2%, deixe de usar a pomada e contate o seu médico o mais cedo possível.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MS: 1.1343.0112

Farm. Resp.: Dr. Renato Silva

CRF-MG: 10.042

HIPOLABOR FARMACÊUTICA Ltda.

Rod BR 262 - Km 12,3 Borges /Sabará - MG

CEP: 34.735-010

SAC 0800 031 1133


CNPJ: 19.570.720/0001-10

Indústria Brasileira

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 29/07/2016.


Rev. 06



PÁGINA NUMERO: 1652




Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Verões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
10/09/2013	0761310/13-5	10459 - GENERICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	Harmonização do texto de Bula conforme Bula do Medicamento de Referência.	VP	20mg/g, geleia: - caixa contendo 100 bisnagas 30g.
02/10/2014	0816916/14-1	10452 - GENERICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Composição: Correção da descrição do excipiente hidroxipropilmetilcelulose para hipromelose e inclusão dos corretores de pH (ácido clorídrico e hidróxido de sódio); - Harmonização do texto de Bula conforme Bula do Medicamento de Referência.	VP	20mg/g, geleia: - caixa contendo 100 bisnagas 30g.
27/09/2017	2022365/17-0	10452 - GENERICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	Harmonização do texto de Bula conforme Bula do Medicamento de Referência.	VP	20mg/g, geleia: - caixa contendo 100 bisnagas 30g. - cartucho contendo 01 bisnaga 30g.
19/06/2019	0542252/19-3	10452 - GENERICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Apresentação; - Composição; - 5. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?.	VP	20mg/g, geleia: - caixa contendo 100 bisnagas 30g*. - cartucho contendo 01 bisnaga 30g*. (*bisnagas de alumínio e plástico)



PÁGINA NUMERO: 1653

 **hipolabor**

30/01/2020	0301012/20-1	10452 - GENERICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Apresentação; - Composição.	VP	20mg/g, geleia: - caixa contendo 100 bismagas de alumínio x 30g. - cartucho contendo 01 bismaga de alumínio x 30g.



Cloridrato de metformina

Prati-Donaduzzi

Comprimido revestido

500 mg e 850 mg

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

cloridrato de metformina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido de 500 mg ou 850 mg em embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos.

USO ORAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS****COMPOSIÇÃO****Cada comprimido revestido de 500 mg contém:**

cloridrato de metformina.....500 mg*

*equivalente a 390 mg de metformina

excipiente q.s.p.....1 comprimido revestido

Excipientes: amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, macrogol, amidoglicolato de sódio e copolímero de álcool polivinílico e macrogol.


Cada comprimido revestido de 850 mg contém:

cloridrato de metformina.....850 mg*

*equivalente a 663 mg de metformina

excipiente q.s.p.....1 comprimido revestido

Excipientes: amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, macrogol, amidoglicolato de sódio e copolímero de álcool polivinílico e macrogol.

**II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é um antidiabético de uso oral, que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino terapia. Este medicamento é indicado na prevenção de *Diabetes mellitus* tipo 2 em pacientes com sobrepeso (Índice de Massa Corporal igual ou acima de 24 kg/m²; igual ou acima de 22 kg/m² entre asiáticos) com pré-diabetes e pelo menos um fator de risco adicional (tais como pressão arterial alta, idade acima de 40 anos, quantidade anormal de lipídios (gordura) no sangue, histórico familiar de diabetes ou histórico de diabetes durante a gravidez), nos quais a modificação intensiva no estilo de vida (dieta rigorosa e exercícios físicos regulares) isoladamente não proporcionou controle glicêmico adequado. Este medicamento também está indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos, condição caracterizada por ciclos menstruais irregulares e frequentemente excesso de pelos e obesidade.


2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento é utilizado para tratar o diabetes. A metformina pertence a um grupo de medicamentos denominados biguanidas. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os tecidos do corpo absorvam a glicose (açúcar) do sangue e a usem para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz insulina suficiente ou o seu corpo não é capaz de utilizar adequadamente a insulina que produz. Isto leva a um nível elevado de glicose no sangue. Este medicamento ajuda a baixar o nível de glicose no sangue para um nível tão normal quanto possível. Em estudos clínicos, o uso de metformina foi associado à estabilização do peso corporal ou a uma modesta perda de peso.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar este medicamento:

- se tiver hipersensibilidade (alergia) à metformina ou aos outros componentes da fórmula;
- se estiver com problema de funcionamento do fígado;
- se estiver com problema de funcionamento grave dos rins (depuração de creatinina abaixo de 30 mL/min ou taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) abaixo de 30 mL/min/1,73 m²);



-se tiver qualquer tipo de acidose metabólica (como acidose láctica, cetoacidose diabética, pré-coma diabético). A cetoacidose é uma condição na qual substâncias denominadas "corpos cetônicos" se acumulam no sangue. Os sintomas incluem dores de estômago, respiração rápida e profunda, sonolência ou hálito com odor de fruta;

-se estiver desidratado (por exemplo, em função de uma diarreia grave e persistente, vômitos repetidos) ou se tiver com infecção grave (por exemplo, infecção das vias aéreas ou do trato urinário): tanto desidratação quanto infecções graves podem conduzir a problemas renais, com risco de acidose láctica (vide **Advertências e precauções**);

-se estiver em tratamento para problemas cardíacos, tiver tido recentemente um ataque cardíaco, tiver problemas circulatórios graves ou dificuldades respiratórias. Isto pode provocar uma falta de oxigenação dos tecidos, com risco de acidose láctica (vide **Advertências e precauções**);

-se ingerir bebidas alcoólicas em excesso;

-se tiver que ser submetido à cirurgia eletiva de grande porte ou a exame utilizando meio de contraste contendo iodo (por exemplo, exames como raio-X ou tomografia). Você deve parar de tomar este medicamento durante um determinado tempo antes e depois do exame ou da cirurgia. O seu médico decidirá se necessita de outro tratamento durante este período.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertências e precauções: este medicamento pode provocar uma complicação muito rara, mas grave, chamada acidose láctica (com elevada mortalidade caso não se proceda a um tratamento imediato), particularmente se os rins não estiverem funcionando normalmente. O risco de acidose láctica é aumentado também com diabetes não controlada, cetose, jejum prolongado, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, infecção grave, insuficiência hepática (do fígado) e qualquer condição associada à hipóxia (quando uma área do corpo recebe menos oxigênio, tais como insuficiência cardíaca descompensada, infarto agudo do miocárdio) ou o uso concomitante de medicamentos que possam causar acidose láctica, como os NRTIs - Nucleosídeos Inibidores da Transcriptase Reversa (usados no tratamento da infecção pelo vírus HIV). A acidose láctica pode ocorrer devido à acumulação de metformina. Foram relatados casos de acidose láctica em pacientes tratados com metformina, principalmente diabéticos com insuficiência renal aguda ou agravamento agudo da função renal. Os pacientes ou cuidadores devem ser informados sobre o risco de acidose láctica. Em situações que a função renal (dos rins) possa tornar-se prejudicada de forma aguda, como, por exemplo, em casos de desidratação (redução da ingestão de líquidos, febre, diarreia ou vômitos graves ou prolongados) a metformina deve ser imediata e temporariamente interrompida. A reintrodução da metformina deve ser decidida pelo médico levando-se em conta a relação risco/benefício para cada paciente, bem como a condição da função renal. Alguns medicamentos também podem comprometer a função renal de forma aguda, aumentando o risco de acidose láctica, por exemplo: anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase-2 (COX-2), medicamentos anti-hipertensivos como inibidores da ECA, antagonistas dos receptores de angiotensina II e diuréticos, especialmente os diuréticos de alça. A utilização desses medicamentos em combinação com metformina deve ser feita com cautela e acompanhada de monitoramento rigoroso da função renal. A diminuição da função renal em pacientes idosos é frequente e assintomática.


Os sintomas da acidose láctica são vômitos, dores de barriga (dor abdominal), câibras musculares, sensação geral de mal-estar com grande cansaço (astenia), dificuldade em respirar (dispneia acidótica) e diminuição da temperatura do corpo (hipotermia). Caso esses sintomas ocorram, você pode necessitar de tratamento imediato, uma vez que a acidose láctica pode levar ao coma. Pare de tomar este medicamento imediatamente e informe o seu médico.

A taxa de filtração glomerular (TFG) deve ser monitorada antes de iniciar o tratamento e também regularmente durante o tratamento (vide **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**). Metformina é contraindicada para pacientes com taxa de filtração glomerular < 30 mL/min e deve ser temporariamente descontinuada na presença de condições que alterem a função renal.

Este medicamento isoladamente não provoca hipoglicemia (nível muito baixo de glicose no sangue).

Entretanto, se tomar cloridrato de metformina juntamente com outros medicamentos para o tratamento da diabetes que possam causar hipoglicemia (tais como sulfonilureias, insulina, meglitinidas), existe risco de desenvolvimento de hipoglicemia. Se sentir sintomas tais como fraqueza, tonturas, suores, batimentos cardíacos acelerados, perturbações da visão ou dificuldades de concentração, é habitualmente útil comer ou beber algo contendo açúcar.

O uso deste medicamento não elimina a necessidade de dieta com redução de açúcares em todos os casos de diabetes, assim como de dieta com redução de açúcares e calorias quando houver, associadamente, excesso de peso. Realize regularmente os controles biológicos habituais do diabetes.



Metformina deve ser descontinuada antes ou no momento do procedimento com administração de contraste à base de iodo, e só deve ser reiniciada após pelo menos 48 horas do exame, desde que a função renal tenha sido reavaliada e verificada como estável.

Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estável, metformina deve ser utilizada com monitoramento regular das funções cardíaca e renal. Para pacientes com insuficiência cardíaca instável ou aguda, metformina é contraindicada.

Metformina deve ser descontinuada 48h antes de cirurgias sob anestesia geral, raquidiana ou peridural. A terapia só pode ser reiniciada após 48 horas da cirurgia ou reinício da alimentação e desde que a função renal tenha sido reavaliada e considerada estável.

Recomenda-se exames anuais dos níveis sanguíneos de vitamina B12. O risco de níveis baixos de vitamina B12 se eleva com o aumento da dose de metformina, duração do tratamento e/ou em pacientes com fatores de risco conhecidos por causar deficiência de vitamina B12.

Gravidez e amamentação: durante a gravidez, o pré-diabetes e o diabetes devem ser tratados com insulina.

Informe o médico em caso de gravidez, suspeita de gravidez ou ainda se planeja ficar grávida, para que ele possa alterar o seu tratamento. Este medicamento não é recomendado durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas: como este medicamento isoladamente não provoca hipoglicemia, seu uso não afeta a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas. Entretanto, tome cuidado se tomar este medicamento juntamente com outros medicamentos para o tratamento da diabetes que possam causar hipoglicemia (tais como sulfonilureias, insulina, meglitinidas). Não dirija nem opere máquinas se começar a sentir os sintomas da hipoglicemia (vide **Advertências e precauções**).

Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos: se você tiver que ser submetido a exame radiológico utilizando meio de contraste contendo iodo, deve parar de tomar este medicamento durante um determinado tempo antes e depois do exame. Informe o seu médico se estiver tomando ao mesmo tempo cloridrato de metformina e qualquer um dos seguintes medicamentos, pois você poderá necessitar fazer exames de glicose no sangue com maior frequência ou o seu médico poderá ter que ajustar a dose de cloridrato de metformina:

- diuréticos (utilizados para a eliminação de água do corpo, produzindo mais urina);
- agonistas beta-2 tais como salbutamol ou terbutalina (utilizados no tratamento da asma);
- corticosteroides ou tetracosactida (utilizados no tratamento de diversas doenças, tais como inflamação cutânea grave ou asma);
- clorpromazina (medicamento neuroléptico que atua no funcionamento do cérebro);
- danazol (usado no tratamento da endometriose, condição na qual o tecido que reveste internamente o útero é encontrado fora do útero);
- transportadores de cátions orgânicos, que incluem diferentes tipos de medicamentos (verapamil, rifampicina, cimetidina, dolutegravir, crizotinibe, olaparibe, daclatasvir, vandetanibe, etc).

A ingestão com alimentos não prejudica a absorção do medicamento. Não consuma bebidas alcoólicas quando tomar este medicamento. O álcool pode aumentar o risco de acidose láctica, especialmente se você tiver problemas de fígado ou se estiver subnutrido, com esta recomendação também se aplicando a medicamentos contendo álcool em sua fórmula.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve manter este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.


Cloridrato de metformina 500 mg apresenta-se na forma de um comprimido revestido, circular, cor branca e inodoro.

Cloridrato de metformina 850 mg apresenta-se na forma de um comprimido revestido, oblongo, cor branca, não sulcado e inodoro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?



Modo de usar

Este medicamento não substitui os benefícios de uma vida saudável. Continue a seguir a dieta que o seu médico lhe recomendou e procure fazer exercícios regularmente. Tome os comprimidos durante ou depois de uma refeição, iniciando o tratamento com doses pequenas que podem ser gradualmente aumentadas. Isto permite reduzir a ocorrência de efeitos secundários gastrointestinais. Engula cada comprimido com um copo de água. Tome os comprimidos deste medicamento:

- de manhã (no café da manhã), em caso de tomada única diária;
- de manhã (no café) e à noite (no jantar), em caso de duas tomadas por dia;
- de manhã (no café), ao meio-dia (no almoço) e à noite (no jantar), em caso de três tomadas diárias.

Posologia

Pacientes diabéticos tipo 2 (não-dependentes de insulina): este medicamento pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros medicamentos antidiabéticos, como as sulfonilureias.

Comprimidos de 500 mg: a dose inicial é de um comprimido duas vezes ao dia (no café da manhã e no jantar) em adultos. Se necessário, essa dose pode ser aumentada, semanalmente, de um comprimido até ao máximo de cinco comprimidos diários, equivalentes a 2.500 mg de metformina (dois no café da manhã, um no almoço e dois no jantar). Em crianças acima de 10 anos, a dose inicial é de um comprimido ao dia, com a dose máxima diária não devendo exceder 2.000 mg (quatro comprimidos).

Comprimidos de 850 mg: a dose inicial é de um comprimido no café da manhã, em adultos e crianças acima de 10 anos. Conforme sua necessidade, essa dose pode ser aumentada, a cada duas semanas, de um comprimido até ao máximo de três comprimidos, equivalentes a 2.550 mg de metformina (um no café da manhã, um no almoço e um no jantar). Em crianças acima de 10 anos, a dose máxima diária não deve exceder 2.000 mg (dois comprimidos).

Pacientes diabéticos tipo 1 (dependentes de insulina): este medicamento e insulina podem ser utilizados em associação, no sentido de se obter um melhor controle da glicemia em adultos. Este medicamento é administrado na dose inicial usual de 500 mg ou 850 mg 2 a 3 vezes por dia, enquanto que a dose de insulina deve ser ajustada com base nos valores da glicemia.

Pré-diabetes: a dose inicial recomendada é 500 mg uma vez ao dia no café da manhã. Esta dose pode ser gradualmente aumentada, a critério médico. Recomenda-se controle regular da glicemia (taxa de açúcar no sangue) e também dos fatores de risco (vide **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**).

Síndrome dos ovários policísticos: a posologia é de, usualmente, 1.000 a 1.500 mg por dia (2 ou 3 comprimidos de 500 mg) divididos em 2 ou 3 tomadas. Aconselha-se iniciar o tratamento com dose baixa (1 comprimido de 500 mg/dia) e aumentar gradualmente a dose (1 comprimido de 500 mg a cada semana) até atingir a posologia desejada. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de 1 comprimido de 850 mg 2 a 3 vezes ao dia (1.700 a 2.250 mg/dia).

Idosos: este medicamento deve ser usado com cautela em pacientes idosos que, em geral não devem receber a dose máxima do produto.

Crianças e adolescentes: este medicamento não é indicado para crianças abaixo de 10 anos.

Pacientes com insuficiência renal: este medicamento pode ser empregado em pacientes com insuficiência renal moderada estágio 3 (depuração de creatinina entre 30 e 59 mL/min ou Taxa de Filtração Glomerular estimada [TFGe] entre 30 e 59 mL/min/1,73m²) somente na ausência de outras condições que possam aumentar o risco de acidose láctica e com os seguintes ajustes na posologia: a dose inicial recomendada é de 500 mg ou 850 mg de cloridrato de metformina ao dia. A dose máxima diária recomendada é de 1.000 mg. A função renal deve ser rigorosamente monitorada, a cada 3-6 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 45 e 59 mL/min ou TFGe, entre 45 e 59 mL/min/1,73 m²; e a cada 3 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 30 e 44 mL/min ou TFGe entre 30 e 44 mL/min/1,73 m².

Caso a depuração de creatinina ou a TFGe caiam para valores abaixo de 45 mL/min ou 45 mL/min/1,73 m² respectivamente, devem ser avaliados os benefícios e os riscos da continuidade do tratamento com metformina. Caso a depuração de creatinina ou a TFGe caiam para valores abaixo de 30 mL/min ou 30 mL/min/1,73 m² respectivamente, o tratamento com cloridrato de metformina deve ser interrompido imediatamente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.


Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Tome a dose seguinte na hora habitual.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.



8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Como todos os medicamentos, o cloridrato de metformina pode causar algumas reações desagradáveis; no entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Podem ocorrer as seguintes reações desagradáveis descritas a seguir:

- Reações muito comuns (ocorrem em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): problemas digestivos como náusea, vômito, diarreia, dor na barriga, perda de apetite. Essas reações acontecem com mais frequência no início do tratamento. Distribuir as doses durante o dia ou tomar os comprimidos durante ou imediatamente depois de uma refeição pode ajudar. Se os sintomas continuarem, pare de tomar este medicamento e consulte o seu médico.

- Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): alterações do paladar. Deficiência de vitamina B12.

- Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): acidose láctica (vide **Advertências e precauções**). Reações na pele como vermelhidão, coceira e urticária. Alterações nos exames da função do fígado ou inflamação do fígado (hepatite, que pode provocar cansaço, perda de apetite, perda de peso, com ou sem amarelecimento da pele ou do branco dos olhos), neste caso, pare de tomar este medicamento.

Crianças e adolescentes

Dados limitados em crianças e adolescentes demonstraram que as reações adversas foram similares, em natureza e gravidade, àquelas verificadas em adultos.

Atenção: este produto é um medicamento que possui nova indicação terapêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Se você tomar mais comprimidos deste medicamento do que deveria poderá desenvolver acidose láctica (vide **Advertências e precauções**). Fale imediatamente com o seu médico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS - 1.2568.0151

Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi

CRF-PR 5842

Registrado e fabricado por:

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Rua Mitsugoro Tanaka, 145

Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR

CNPJ 73.856.593/0001-66

Indústria Brasileira


CAC - Centro de Atendimento ao Consumidor - 0800-709-9333

cac@pratidonaduzzi.com.br

www.pratidonaduzzi.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA






ANEXO B

Histórico de alteração para a bula


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Verbetes (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
-	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	4.O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP VPS	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
23/04/2021	1560550/21-7	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
27/04/2018	0339487/18-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 4.O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6.COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
13/12/2016	2595290/16-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	COMPOSIÇÃO 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos



PÁGINA NUMERO: 1661



06/07/2016	2033943/16-7	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	10/12/2015	1076015/15-6	Inclusão de Nova Apresentação Comercial	04/04/2016	APRESENTAÇÕES	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
13/02/2016	1263509/16-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
16/06/2014	0476375/14-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
06/11/2013	0937259/13-8	10459 - GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula	-	-	-	-	-	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos



Cloridrato de metformina

Prati-Donaduzzi

Comprimido revestido

500 mg e 850 mg

**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

cloridrato de metformina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999

APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido de 500 mg ou 850 mg em embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos.

USO ORAL**USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS****COMPOSIÇÃO****Cada comprimido revestido de 500 mg contém:**

cloridrato de metformina.....500 mg*

*equivalente a 390 mg de metformina

excipiente q.s.p.....1 comprimido revestido

Excipientes: amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, macrogol, amidoglicolato de sódio e copolímero de álcool polivinílico e macrogol.


Cada comprimido revestido de 850 mg contém:

cloridrato de metformina.....850 mg*

*equivalente a 663 mg de metformina

excipiente q.s.p.....1 comprimido revestido

Excipientes: amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, macrogol, amidoglicolato de sódio e copolímero de álcool polivinílico e macrogol.

**II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é um antidiabético de uso oral, que associado a uma dieta apropriada, é utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, isoladamente ou em combinação com outros antidiabéticos orais, como por exemplo aqueles da classe das sulfonilureias. Pode ser utilizado também para o tratamento do diabetes tipo 1 em complementação à insulino-terapia. Este medicamento é indicado na prevenção de *Diabetes mellitus* tipo 2 em pacientes com sobrepeso (Índice de Massa Corporal igual ou acima de 24 kg/m²; igual ou acima de 22 kg/m² entre asiáticos) com pré-diabetes e pelo menos um fator de risco adicional (tais como pressão arterial alta, idade acima de 40 anos, quantidade anormal de lipídios (gordura) no sangue, histórico familiar de diabetes ou histórico de diabetes durante a gravidez), nos quais a modificação intensiva no estilo de vida (dieta rigorosa e exercícios físicos regulares) isoladamente não proporcionou controle glicêmico adequado. Este medicamento também está indicado na Síndrome dos Ovários Policísticos, condição caracterizada por ciclos menstruais irregulares e frequentemente excesso de pelos e obesidade.


2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento é utilizado para tratar o diabetes. A metformina pertence a um grupo de medicamentos denominados biguanidas. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite que os tecidos do corpo absorvam a glicose (açúcar) do sangue e a usem para produzir energia ou armazená-la para uso posterior. Se você tem diabetes, o seu pâncreas não produz insulina suficiente ou o seu corpo não é capaz de utilizar adequadamente a insulina que produz. Isto leva a um nível elevado de glicose no sangue. Este medicamento ajuda a baixar o nível de glicose no sangue para um nível tão normal quanto possível. Em estudos clínicos, o uso de metformina foi associado à estabilização do peso corporal ou a uma modesta perda de peso.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar este medicamento:

- se tiver hipersensibilidade (alergia) à metformina ou aos outros componentes da fórmula;
- se estiver com problema de funcionamento do fígado;
- se estiver com problema de funcionamento grave dos rins (depuração de creatinina abaixo de 30 mL/min ou taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) abaixo de 30 mL/min/1,73 m²);



-se tiver qualquer tipo de acidose metabólica (como acidose láctica, cetoacidose diabética, pré-coma diabético). A cetoacidose é uma condição na qual substâncias denominadas "corpos cetônicos" se acumulam no sangue. Os sintomas incluem dores de estômago, respiração rápida e profunda, sonolência ou hálito com odor de fruta;

-se estiver desidratado (por exemplo, em função de uma diarreia grave e persistente, vômitos repetidos) ou se tiver com infecção grave (por exemplo, infecção das vias aéreas ou do trato urinário): tanto desidratação quanto infecções graves podem conduzir a problemas renais, com risco de acidose láctica (vide **Advertências e precauções**);

-se estiver em tratamento para problemas cardíacos, tiver tido recentemente um ataque cardíaco, tiver problemas circulatórios graves ou dificuldades respiratórias. Isto pode provocar uma falta de oxigenação dos tecidos, com risco de acidose láctica (vide **Advertências e precauções**);

-se ingerir bebidas alcoólicas em excesso;

-se tiver que ser submetido à cirurgia eletiva de grande porte ou a exame utilizando meio de contraste contendo iodo (por exemplo, exames como raio-X ou tomografia). Você deve parar de tomar este medicamento durante um determinado tempo antes e depois do exame ou da cirurgia. O seu médico decidirá se necessita de outro tratamento durante este período.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertências e precauções: este medicamento pode provocar uma complicação muito rara, mas grave, chamada acidose láctica (com elevada mortalidade caso não se proceda a um tratamento imediato), particularmente se os rins não estiverem funcionando normalmente. O risco de acidose láctica é aumentado também com diabetes não controlada, cetose, jejum prolongado, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, infecção grave, insuficiência hepática (do fígado) e qualquer condição associada à hipóxia (quando uma área do corpo recebe menos oxigênio, tais como insuficiência cardíaca descompensada, infarto agudo do miocárdio) ou o uso concomitante de medicamentos que possam causar acidose láctica, como os NRTIs – Nucleosídeos Inibidores da Transcriptase Reversa (usados no tratamento da infecção pelo vírus HIV). A acidose láctica pode ocorrer devido à acumulação de metformina. Foram relatados casos de acidose láctica em pacientes tratados com metformina, principalmente diabéticos com insuficiência renal aguda ou agravamento agudo da função renal. Os pacientes ou cuidadores devem ser informados sobre o risco de acidose láctica. Em situações que a função renal (dos rins) possa tornar-se prejudicada de forma aguda, como, por exemplo, em casos de desidratação (redução da ingestão de líquidos, febre, diarreia ou vômitos graves ou prolongados) a metformina deve ser imediata e temporariamente interrompida. A reintrodução da metformina deve ser decidida pelo médico levando-se em conta a relação risco/benefício para cada paciente, bem como a condição da função renal. Alguns medicamentos também podem comprometer a função renal de forma aguda, aumentando o risco de acidose láctica, por exemplo: anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), incluindo inibidores seletivos da ciclooxigenase-2 (COX-2), medicamentos anti-hipertensivos como inibidores da ECA, antagonistas dos receptores de angiotensina II e diuréticos, especialmente os diuréticos de alça. A utilização desses medicamentos em combinação com metformina deve ser feita com cautela e acompanhada de monitoramento rigoroso da função renal. A diminuição da função renal em pacientes idosos é frequente e assintomática.


Os sintomas da acidose láctica são vômitos, dores de barriga (dor abdominal), câibras musculares, sensação geral de mal-estar com grande cansaço (astenia), dificuldade em respirar (dispneia acidótica) e diminuição da temperatura do corpo (hipotermia). Caso esses sintomas ocorram, você pode necessitar de tratamento imediato, uma vez que a acidose láctica pode levar ao coma. Pare de tomar este medicamento imediatamente e informe o seu médico.

A taxa de filtração glomerular (TFG) deve ser monitorada antes de iniciar o tratamento e também regularmente durante o tratamento (vide **COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**). Metformina é contraindicada para pacientes com taxa de filtração glomerular < 30 mL/min e deve ser temporariamente descontinuada na presença de condições que alterem a função renal.

Este medicamento isoladamente não provoca hipoglicemia (nível muito baixo de glicose no sangue).

Entretanto, se tomar cloridrato de metformina juntamente com outros medicamentos para o tratamento da diabetes que possam causar hipoglicemia (tais como sulfonilureias, insulina, meglitinidas), existe risco de desenvolvimento de hipoglicemia. Se sentir sintomas tais como fraqueza, tonturas, suores, batimentos cardíacos acelerados, perturbações da visão ou dificuldades de concentração, é habitualmente útil comer ou beber algo contendo açúcar.

O uso deste medicamento não elimina a necessidade de dieta com redução de açúcares em todos os casos de diabetes, assim como de dieta com redução de açúcares e calorias quando houver, associadamente, excesso de peso. Realize regularmente os controles biológicos habituais do diabetes.



Metformina deve ser descontinuada antes ou no momento do procedimento com administração de contraste à base de iodo, e só deve ser reiniciada após pelo menos 48 horas do exame, desde que a função renal tenha sido reavaliada e verificada como estável.

Em pacientes com insuficiência cardíaca crônica estável, metformina deve ser utilizada com monitoramento regular das funções cardíaca e renal. Para pacientes com insuficiência cardíaca instável ou aguda, metformina é contraindicada.

Metformina deve ser descontinuada 48h antes de cirurgias sob anestesia geral, raquidiana ou peridural. A terapia só pode ser reiniciada após 48 horas da cirurgia ou reinício da alimentação e desde que a função renal tenha sido reavaliada e considerada estável.

Recomenda-se exames anuais dos níveis sanguíneos de vitamina B12. O risco de níveis baixos de vitamina B12 se eleva com o aumento da dose de metformina, duração do tratamento e/ou em pacientes com fatores de risco conhecidos por causar deficiência de vitamina B12.

Gravidez e amamentação: durante a gravidez, o pré-diabetes e o diabetes devem ser tratados com insulina.

Informe o médico em caso de gravidez, suspeita de gravidez ou ainda se planeja ficar grávida, para que ele possa alterar o seu tratamento. Este medicamento não é recomendado durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas: como este medicamento isoladamente não provoca hipoglicemia, seu uso não afeta a capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas. Entretanto, tome cuidado se tomar este medicamento juntamente com outros medicamentos para o tratamento da diabetes que possam causar hipoglicemia (tais como sulfonilureias, insulina, meglitinidas). Não dirija nem opere máquinas se começar a sentir os sintomas da hipoglicemia (vide **Advertências e precauções**).

Interações com alimentos, bebidas e outros medicamentos: se você tiver que ser submetido a exame radiológico utilizando meio de contraste contendo iodo, deve parar de tomar este medicamento durante um determinado tempo antes e depois do exame. Informe o seu médico se estiver tomando ao mesmo tempo cloridrato de metformina e qualquer um dos seguintes medicamentos, pois você poderá necessitar fazer exames de glicose no sangue com maior frequência ou o seu médico poderá ter que ajustar a dose de cloridrato de metformina:

- diuréticos (utilizados para a eliminação de água do corpo, produzindo mais urina);
- agonistas beta-2 tais como salbutamol ou terbutalina (utilizados no tratamento da asma);
- corticosteroides ou tetracosactida (utilizados no tratamento de diversas doenças, tais como inflamação cutânea grave ou asma);
- clorpromazina (medicamento neuroléptico que atua no funcionamento do cérebro);
- danazol (usado no tratamento da endometriose, condição na qual o tecido que reveste internamente o útero é encontrado fora do útero);
- transportadores de cátions orgânicos, que incluem diferentes tipos de medicamentos (verapamil, rifampicina, cimetidina, dolutegravir, crizotinibe, olaparibe, daclatasvir, vandetanibe, etc).

A ingestão com alimentos não prejudica a absorção do medicamento. Não consuma bebidas alcoólicas quando tomar este medicamento. O álcool pode aumentar o risco de acidose láctica, especialmente se você tiver problemas de fígado ou se estiver subnutrido, com esta recomendação também se aplicando a medicamentos contendo álcool em sua fórmula.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve manter este medicamento em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.


Cloridrato de metformina 500 mg apresenta-se na forma de um comprimido revestido, circular, cor branca e inodoro.

Cloridrato de metformina 850 mg apresenta-se na forma de um comprimido revestido, oblongo, cor branca, não sulcado e inodoro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?



Modo de usar

Este medicamento não substitui os benefícios de uma vida saudável. Continue a seguir a dieta que o seu médico lhe recomendou e procure fazer exercícios regularmente. Tome os comprimidos durante ou depois de uma refeição, iniciando o tratamento com doses pequenas que podem ser gradualmente aumentadas. Isto permite reduzir a ocorrência de efeitos secundários gastrointestinais. Engula cada comprimido com um copo de água. Tome os comprimidos deste medicamento:

- de manhã (no café da manhã), em caso de tomada única diária;
- de manhã (no café) e à noite (no jantar), em caso de duas tomadas por dia;
- de manhã (no café), ao meio-dia (no almoço) e à noite (no jantar), em caso de três tomadas diárias.

Posologia

Pacientes diabéticos tipo 2 (não-dependentes de insulina): este medicamento pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros medicamentos antidiabéticos, como as sulfonilureias.

Comprimidos de 500 mg: a dose inicial é de um comprimido duas vezes ao dia (no café da manhã e no jantar) em adultos. Se necessário, essa dose pode ser aumentada, semanalmente, de um comprimido até ao máximo de cinco comprimidos diários, equivalentes a 2.500 mg de metformina (dois no café da manhã, um no almoço e dois no jantar). Em crianças acima de 10 anos, a dose inicial é de um comprimido ao dia, com a dose máxima diária não devendo exceder 2.000 mg (quatro comprimidos).

Comprimidos de 850 mg: a dose inicial é de um comprimido no café da manhã, em adultos e crianças acima de 10 anos. Conforme sua necessidade, essa dose pode ser aumentada, a cada duas semanas, de um comprimido até ao máximo de três comprimidos, equivalentes a 2.550 mg de metformina (um no café da manhã, um no almoço e um no jantar). Em crianças acima de 10 anos, a dose máxima diária não deve exceder 2.000 mg (dois comprimidos).

Pacientes diabéticos tipo 1 (dependentes de insulina): este medicamento e insulina podem ser utilizados em associação, no sentido de se obter um melhor controle da glicemia em adultos. Este medicamento é administrado na dose inicial usual de 500 mg ou 850 mg 2 a 3 vezes por dia, enquanto que a dose de insulina deve ser ajustada com base nos valores da glicemia.

Pré-diabetes: a dose inicial recomendada é 500 mg uma vez ao dia no café da manhã. Esta dose pode ser gradualmente aumentada, a critério médico. Recomenda-se controle regular da glicemia (taxa de açúcar no sangue) e também dos fatores de risco (vide **PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**).

Síndrome dos ovários policísticos: a posologia é de, usualmente, 1.000 a 1.500 mg por dia (2 ou 3 comprimidos de 500 mg) divididos em 2 ou 3 tomadas. Aconselha-se iniciar o tratamento com dose baixa (1 comprimido de 500 mg/dia) e aumentar gradualmente a dose (1 comprimido de 500 mg a cada semana) até atingir a posologia desejada. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de 1 comprimido de 850 mg 2 a 3 vezes ao dia (1.700 a 2.250 mg/dia).

Idosos: este medicamento deve ser usado com cautela em pacientes idosos que, em geral não devem receber a dose máxima do produto.

Crianças e adolescentes: este medicamento não é indicado para crianças abaixo de 10 anos.

Pacientes com insuficiência renal: este medicamento pode ser empregado em pacientes com insuficiência renal moderada estágio 3 (depuração de creatinina entre 30 e 59 mL/min ou Taxa de Filtração Glomerular estimada [TFGe] entre 30 e 59 mL/min/1,73m²) somente na ausência de outras condições que possam aumentar o risco de acidose láctica e com os seguintes ajustes na posologia: a dose inicial recomendada é de 500 mg ou 850 mg de cloridrato de metformina ao dia. A dose máxima diária recomendada é de 1.000 mg. A função renal deve ser rigorosamente monitorada, a cada 3-6 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 45 e 59 mL/min ou TFGe, entre 45 e 59 mL/min/1,73 m²; e a cada 3 meses em pacientes com depuração de creatinina entre 30 e 44 mL/min ou TFGe entre 30 e 44 mL/min/1,73 m².

Caso a depuração de creatinina ou a TFGe caiam para valores abaixo de 45 mL/min ou 45 mL/min/1,73 m² respectivamente, devem ser avaliados os benefícios e os riscos da continuidade do tratamento com metformina. Caso a depuração de creatinina ou a TFGe caiam para valores abaixo de 30 mL/min ou 30 mL/min/1,73 m² respectivamente, o tratamento com cloridrato de metformina deve ser interrompido imediatamente.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.


Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não tome uma dose dobrada para compensar uma dose que se esqueceu de tomar. Tome a dose seguinte na hora habitual.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.



8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Como todos os medicamentos, o cloridrato de metformina pode causar algumas reações desagradáveis; no entanto, estas não ocorrem em todas as pessoas. Caso você tenha uma reação alérgica, deve parar de tomar o medicamento. Podem ocorrer as seguintes reações desagradáveis descritas a seguir:

- Reações muito comuns (ocorrem em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): problemas digestivos como náusea, vômito, diarreia, dor na barriga, perda de apetite. Essas reações acontecem com mais frequência no início do tratamento. Distribuir as doses durante o dia ou tomar os comprimidos durante ou imediatamente depois de uma refeição pode ajudar. Se os sintomas continuarem, pare de tomar este medicamento e consulte o seu médico.

- Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): alterações do paladar. Deficiência de vitamina B12.

- Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): acidose láctica (vide **Advertências e precauções**). Reações na pele como vermelhidão, coceira e urticária. Alterações nos exames da função do fígado ou inflamação do fígado (hepatite, que pode provocar cansaço, perda de apetite, perda de peso, com ou sem amarelecimento da pele ou do branco dos olhos), neste caso, pare de tomar este medicamento.

Crianças e adolescentes

Dados limitados em crianças e adolescentes demonstraram que as reações adversas foram similares, em natureza e gravidade, àquelas verificadas em adultos.

Atenção: este produto é um medicamento que possui nova indicação terapêutica no país e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Se você tomar mais comprimidos deste medicamento do que deveria poderá desenvolver acidose láctica (vide **Advertências e precauções**). Fale imediatamente com o seu médico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

MS - 1.2568.0151

Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi

CRF-PR 5842

Registrado e fabricado por:

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Rua Mitsugoro Tanaka, 145

Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR

CNPJ 73.856.593/0001-66

Indústria Brasileira


CAC - Centro de Atendimento ao Consumidor - 0800-709-9333

cac@pratidonaduzzi.com.br

www.pratidonaduzzi.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA






Anexo B

Histórico de alteração para a bula


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Item de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
-	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	4.O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS	VP VPS	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
23/04/2021	1560550/21-7	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
27/04/2018	0339487/18-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 4.O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6.COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
13/12/2016	2595290/16-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	COMPOSIÇÃO 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos



PAGINA NUMERO: 1689



06/07/2016	2033943/16-7	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	10/12/2015	1076015/15-6	Inclusão de Nova Apresentação Comercial	04/04/2016	APRESENTAÇÕES	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
13/02/2016	1263509/16-0	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
16/06/2014	0476375/14-1	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	-	-	-	-	9. REAÇÕES ADVERSAS	VPS	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos
06/11/2013	0937259/13-8	10459 - GENÉRICO Inclusão Inicial de Texto de Bula	-	-	-	-		VP	Embalagem com 30, 60, 80, 120, 200, 240 ou 320 comprimidos



cloridrato de metoclopramida


Belfar Ltda.

Solução oral gotas

4 mg/mL

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

cloridrato de metoclopramida
Medicamento Genérico, Lei nº 9787, de 1999.

**APRESENTAÇÕES**

Solução oral gotas 4 mg/mL
Embalagem contendo 1 frasco com 10 mL.
Embalagem hospitalar contendo 25 ou 50 frascos com 10 mL.

USO ORAL
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada mL (21 gotas) da solução oral gotas contém:
cloridrato de metoclopramida monoidratado 4,20 mg*
*equivalente a 4 mg de cloridrato de metoclopramida anidro
veículo q.s.p. 1 mL
Veículo: ácido cítrico, citrato de sódio, sacarina sódica, ciclamato de sódio, metabissulfito de sódio, metilparabeno, propilparabeno, corante amarelo crepúsculo, álcool etílico, água purificada.
Cada gota equivale a 0,19 mg de cloridrato de metoclopramida anidro.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é destinado ao tratamento de alterações da movimentação do sistema digestivo como em enjoos e vômitos de origem cirúrgica, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos. Este medicamento é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos (que utilizam o raio-X no trato gastrointestinal).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A metoclopramida, substância ativa deste medicamento, age no sistema digestório (grupo de órgãos do corpo, como por exemplo, estômago, intestino, entre outros, responsável pela digestão dos alimentos) no alívio de náuseas e vômitos.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado nos seguintes casos:

- Se você já teve alergia à metoclopramida ou a qualquer componente da fórmula;
- Em que a estimulação da motilidade gastrointestinal (esvaziamento gástrico) seja perigosa, como por exemplo, na presença de hemorragia (sangramento), obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal;
- Se você é epilético ou esteja recebendo outros fármacos que possam causar reações extrapiramidais (tremor de extremidade, aumento do músculo, rigidez muscular), uma vez que a frequência e intensidade destas reações podem ser aumentadas;
- Em pacientes com feocromocitoma o suspeito ou confirmado (tumor geralmente benigno na glândula suprarrenal), pois pode desencadear crise hipertensiva (aumento da pressão arterial) suspeita ou confirmada, devido à provável liberação de catecolaminas (substância liberada após situação de estresse) do tumor;
- Em pacientes com histórico de discinesia tardia (movimentos repetitivos, involuntários e não-intencionais que às vezes continua ou aparece mesmo após o fármaco não ser mais utilizado por um longo tempo) induzida por neurolépticos (medicamentos usados no tratamento de psicoses, como anestésicos e em outros distúrbios psíquicos) ou metoclopramida;
- Em combinação com levodopa ou agonistas dopaminérgicos (medicamento usado no tratamento das síndromes parkinsonianas), devido as ações serem contrárias;
- Doença de Parkinson;



ALTEFAR

- Histórico conhecido de metemoglobinemia (desordem caracterizada pela presença de um nível mais alto do que o normal de metemoglobina no sangue. A metemoglobina é uma forma de hemoglobina que não se liga ao oxigênio podendo ocasionar anemia e falta de oxigênio nos tecidos) com metoclopramida ou deficiência de NADH citocromo b5 redutase.

Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade, devido ao risco aumentado da ocorrência de desordens extrapiramidais nesta faixa etária.

Atenção: Este medicamento contém metabissulfito de sódio, que pode causar reações alérgicas graves, principalmente em pacientes asmáticos.

Atenção: Contém o corante amarelo crepúsculo que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Podem aparecer sintomas extrapiramidais (tremor de extremidade, aumento do estado de contração do músculo, rigidez muscular), particularmente em crianças e adultos jovens e/ou quando são administradas altas doses (vide "Quais os males que este medicamento pode me causar?"). Essas reações são completamente revertidas após a interrupção do tratamento. Tratamento dos sintomas pode ser necessário. Na maioria dos casos, consistem de sensação de inquietude; ocasionalmente podem ocorrer movimentos involuntários dos membros e da face; raramente se observa torcicolo, crises oculóginas (contração de músculos extra-oculares, mantendo olhar fixo para cima ou lateral), protrusão rítmica da língua (movimentos involuntários rítmicos da língua), fala do tipo bulbar (lenta) ou trismo (contração do músculo responsável pela mastigação).

O tratamento com este medicamento não deve exceder 3 meses devido ao risco de ocorrer discineia tardia.

Respeite o intervalo de tempo de ao menos 6 horas, especificado na seção ("Como devo usar este medicamento?"), entre cada administração de metoclopramida, mesmo em casos de vômito e rejeição da dose, de forma a evitar superdose.

Este medicamento não é recomendado para pacientes epiléticos, visto que esta classe de medicamentos pode diminuir o limiar convulsivo.

Como com neurolépticos, pode ocorrer a Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) caracterizada por hipertermia (febre), distúrbios extrapiramidais, instabilidade nervosa autonômica (alteração batimentos do coração, pressão alta, etc) e elevação de creatinofosfoquinase (que tem papel fundamental no transporte de energia nas células musculares). Portanto, deve-se ter cautela se ocorrer febre, um dos sintomas da Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) e a administração de metoclopramida deve ser interrompida se houver suspeita da Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM).

Este medicamento contém metabissulfito de sódio, o qual pode desencadear reações do tipo alérgico incluindo choque anafilático (reação alérgica grave) e de risco à vida ou crises asmáticas menos severas em pacientes suscetíveis.

Pacientes sob terapia prolongada devem ser reavaliados periodicamente pelo médico.

Se você apresenta deficiência do fígado ou dos rins, é recomendada diminuição da dose (vide "Como devo usar este medicamento?").


Pode ocorrer metemoglobinemia, que pode estar relacionada à deficiência de NADH citocromo b5 redutase.

Nesses casos, este medicamento deve ser imediatamente e permanentemente suspenso e o médico adotará medidas apropriadas.

A metoclopramida pode induzir Torsade de Pointes (tipo de alteração grave nos batimentos cardíacos), portanto, recomenda-se cautela em pacientes que apresentam fatores de risco conhecidos para prolongamento do intervalo QT (intervalo medido no eletrocardiograma, que quando aumentado, associa-se ao aumento do risco de arritmias e até morte súbita), isto é:

- Desequilíbrio eletrolítico não corrigido [por exemplo, hipocalcemia (redução dos níveis de potássio no sangue) e hipomagnesemia (redução dos níveis de magnésio no sangue)].
- Síndrome do intervalo QT longo.
- Bradicardia (diminuição da frequência cardíaca).

Consulte seu médico para saber quais são os medicamentos que, se usados concomitantemente com este medicamento, são conhecidos por prolongar o intervalo QT.

**Gravidez e amamentação**

Estudos em grávidas não indicaram má formação fetal ou toxicidade neonatal durante o primeiro trimestre da gravidez. Uma quantidade limitada de informações em grávidas indicou não haver toxicidade neonatal nos outros trimestres. Estudos em animais não indicaram toxicidade reprodutiva. Se necessário, o uso de metoclopramida pode ser considerado durante a gravidez. Devido às suas propriedades farmacológicas, assim como outras benzamidas, caso este medicamento seja administrado antes do parto, distúrbios extrapiramidais no recém-nascido não podem ser excluídos. A metoclopramida é excretada pelo leite materno e reações adversas no bebê não podem ser excluídas. Deve-se escolher entre interromper a amamentação ou abster-se do tratamento com metoclopramida, durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Populações especiais**Pacientes idosos**

A ocorrência de discinesia tardia tem sido relatada em pacientes idosos tratados por períodos prolongados. Deve-se considerar redução da dose em pacientes idosos com base na função renal ou hepática e fragilidade geral.

Crianças e adultos jovens

As reações extrapiramidais podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens, podendo ocorrer após uma única dose.

O uso em crianças com menos de 1 ano de idade é contraindicado (vide "Contraindicações").

Para combinações de metoclopramida

O uso em crianças e adolescentes com idade entre 1 e 18 anos não é recomendado.

Uso em pacientes diabéticos

A estase gástrica (dificuldade de esvaziamento gástrico) pode ser responsável pela dificuldade no controle de alguns diabéticos. A insulina pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma queda dos níveis de açúcar no sangue (hipoglicemia). Tendo em vista que a metoclopramida pode acelerar o trânsito alimentar do estômago para o intestino e, conseqüentemente, a porcentagem de absorção de substâncias, a dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes em pacientes diabéticos.

Uso em pacientes com insuficiência renal

Em pacientes com problemas severos nos rins (consulte seu médico para saber o grau de comprometimento dos seus rins), a dose diária deve ser reduzida em 75% ou conforme o critério de seu médico.

Em pacientes com problemas moderados a severos nos rins (consulte seu médico para saber o grau de comprometimento dos seus rins), a dose diária deve ser reduzida em 50% ou conforme o critério de seu médico.

Uso em pacientes com câncer de mama

A metoclopramida pode aumentar os níveis de prolactina (hormônio que estimula a produção de leite), o que deve ser considerado em pacientes com câncer de mama detectado previamente.

Uso em pacientes com insuficiência hepática


Em pacientes com problemas severos no fígado, a dose deve ser reduzida em 50% ou conforme o critério de seu médico.

Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

Pode ocorrer sonolência após a administração de metoclopramida, potencializada por depressores do sistema nervoso central (SNC), álcool; a habilidade em dirigir veículos ou operar máquinas pode ficar prejudicada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS


Combinação contraindicada: levodopa ou agonistas dopaminérgicos e metoclopramida possuem ações contrárias.



Anexo B

Histórico de Alteração para a Bula


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Verões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
11/05/2021	1815282/21-1	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Inclusão Inicial de Texto de Bula	VP	- 4,0 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML - 4,0 MG/ML SOL OR CT 25 FR PLAS OPC GOT X 10 ML - 4,0 MG/ML SOL OR CT 50 FR PLAS OPC GOT X 10 ML
14/05/2021	1863409/21-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	FONTE	VP	- 4,0 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML - 4,0 MG/ML SOL OR CT 25 FR PLAS OPC GOT X 10 ML - 4,0 MG/ML SOL OR CT 50 FR PLAS OPC GOT X 10 ML
26/07/2023	0777933/23-3	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? DIZERES LEGAIS	VP	- 4,0 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML - 4,0 MG/ML SOL OR CT 25 FR PLAS OPC GOT X 10 ML - 4,0 MG/ML SOL OR CT 50 FR PLAS OPC GOT X 10 ML



●ALTEFAR

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apreensões relacionadas
							SÍMBOLO DE RECICLAGEM		
29/02/2024	Gerado no momento do peticionamento	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? DIZERES LEGAIS	VP	- 4,0 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML. - 4,0 MG/ML SOL OR CT 25 FR PLAS OPC GOT X 10 ML. - 4,0 MG/ML SOL OR CT 50 FR PLAS OPC GOT X 10 ML.

● **ALTEFAR**



cloridrato de metoclopramida

Belfar Ltda.

Comprimido
10 mg

**IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO****cloridrato de metoclopramida**

Medicamento Genérico, Lei nº 9787, de 1999.

APRESENTAÇÕES

Comprimido 10 mg

Embalagem contendo 20 comprimidos.

Embalagem hospitalar contendo 500, 1000 ou 2000 comprimidos.

USO ORAL**USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**


Cada comprimido contém:

cloridrato de metoclopramida monoidratado..... 10,53 mg*

*equivalente a 10 mg de cloridrato de metoclopramida anidro.

excipiente q.s.p 1 comprimido

Excipientes: celulose microcristalina, lactose, amido pré gelatinizado, dióxido de silício, estearato de magnésio.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é destinado ao tratamento de enjoos e vômitos de origem central e periférica (cirúrgica, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?


A metoclopramida, substância ativa de cloridrato de metoclopramida é um medicamento que age no sistema digestório (grupo de órgãos do corpo, como por exemplo, estômago, intestino, entre outros, responsável pela digestão dos alimentos) no alívio de náuseas e vômitos.

O início da ação farmacológica após administração oral da medicação é de 30 a 60 minutos.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Cloridrato de metoclopramida não deve ser utilizado nos seguintes casos:

- Se você já teve alergia à metoclopramida ou a qualquer componente da fórmula;
- Em que a estimulação da motilidade gastrointestinal (esvaziamento gástrico) seja perigosa, como por exemplo, na presença de hemorragia (sangramento), obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal;
- Em pacientes com histórico de discinesia tardia (movimentos repetitivos, involuntários e não-intencionais que às vezes continua ou aparece mesmo após o fármaco não ser mais utilizado por um longo tempo) induzida por neurolépticos (medicamento usado no tratamento de psicoses, como anestésicos e em outros distúrbios psíquicos) ou metoclopramida (princípio ativo do cloridrato de metoclopramida);
- Em pacientes com feocromocitoma suspeito ou confirmado (tumor geralmente benigno na glândula suprarrenal), pois pode desencadear crise hipertensiva (aumento da pressão arterial), devido à provável liberação de catecolaminas (substância liberada após situação de estresse) do tumor;
- Em combinação com levodopa ou agonistas dopaminérgicos (medicamento usado no tratamento das síndromes parkinsonianas) devido às ações serem contrárias (vide "Interações Medicamentosas");
- Doença de Parkinson;
- Histórico conhecido de metemoglobinemia (desordem caracterizada pela presença de um nível mais alto do que o normal de metemoglobina no sangue. A metemoglobina é uma forma de hemoglobina que não se liga ao oxigênio podendo ocasionar anemia e falta de oxigênio nos tecidos) com metoclopramida ou deficiência de NADH citocromo-b5 redutase;
- Se você é epilético ou esteja recebendo outros fármacos que possam causar reações extrapiramidais (tremor de extremidade, aumento do músculo, rigidez muscular), uma vez que a frequência e intensidade destas reações podem ser aumentadas.



Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade, devido ao risco aumentado da ocorrência de desordens extrapiramidais nesta faixa etária (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?").

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.
Atenção: Contém lactose.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Podem aparecer sintomas extrapiramidais (tremor de extremidade, aumento do estado de contração do músculo, rigidez muscular), particularmente em crianças e adultos jovens e/ou quando são administradas altas doses (vide "Quais os males que este medicamento pode me causar?"). Essas reações são completamente revertidas após a interrupção do tratamento. Tratamento dos sintomas pode ser necessário.

Na maioria dos casos, consistem de sensação de inquietude; ocasionalmente podem ocorrer movimentos involuntários dos membros e da face; raramente se observa torcicolo, crises oculógiras (contração de músculos extraoculares, mantendo olhar fixo para cima ou lateral), protrusão rítmica da língua (movimentos involuntários rítmicos da língua), fala do tipo bulbar (lenta) ou trismo (contração do músculo responsável pela mastigação). O tratamento com cloridrato de metoclopramida não deve exceder 3 meses devido ao risco ocorrer discinesia tardia, especialmente em idosos (vide "Quais os males que este medicamento pode me causar?").

Respeite o intervalo de tempo de ao menos 6 horas especificado no item "Como devo usar este medicamento?" entre cada administração de metoclopramida, mesmo em casos de vômito e rejeição da dose, de forma a evitar superdose.

A metoclopramida não é recomendada em pacientes epilépticos, visto que esta classe de medicamentos pode diminuir o limiar convulsivo.

Se você apresenta deficiência do fígado ou dos rins, é recomendada diminuição da dose (vide "Como devo usar este medicamento?").

Como com neurolépticos, pode ocorrer Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) caracterizada por hipertermia (febre), distúrbios extrapiramidais, instabilidade nervosa autonômica (alterações batimentos do coração, pressão alta, etc) e elevação de creatinofosfoquinase (tem um papel fundamental no transporte de energia nas células musculares). Portanto, deve-se ter cautela se ocorrer febre, um dos sintomas da Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) e a administração de cloridrato de metoclopramida deve ser interrompida se houver suspeita da Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM).

Pacientes sob terapia prolongada devem ser reavaliados periodicamente pelo médico.

Pode ocorrer metemoglobinemia, que pode estar relacionada à deficiência de NADH citocromo-b5 redutase.

Nesses casos, cloridrato de metoclopramida deve ser imediatamente e permanentemente suspenso e o médico adotará medidas apropriadas.

Cloridrato de metoclopramida pode induzir Torsade de Pointes (tipo de alteração grave nos batimentos cardíacos), portanto, recomenda-se cautela em pacientes que apresentam fatores de risco conhecidos para prolongamento do intervalo QT (intervalo medido no eletrocardiograma, que quando aumentado, associa-se ao aumento do risco de arritmias e até morte súbita), isto é:


- Desequilíbrio eletrolítico não corrigido [por exemplo, hipocalcemia (redução dos níveis de potássio no sangue) e hipomagnesemia (redução dos níveis de magnésio no sangue)],
- Síndrome do intervalo QT longo,
- Bradicardia (diminuição da frequência cardíaca).

Consulte seu médico para saber quais são os medicamentos que, se usados concomitantemente com cloridrato de metoclopramida, são conhecidos por prolongar o intervalo QT (vide "Quais os males que este medicamento pode me causar?").

Outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver tomando algum dos seguintes medicamentos:

- Rifampicina: a rifampicina, um medicamento para tratar a tuberculose ou outras infecções, pode reduzir a concentração de metoclopramida no sangue se administrada ao mesmo tempo.



Gravidez e amamentação

- Gravidez

Estudos em pacientes grávidas não indicaram má formação fetal ou toxicidade neonatal durante o primeiro trimestre da gravidez. Uma quantidade limitada de informações em pacientes grávidas indicou não haver toxicidade neonatal nos outros trimestres. Estudos em animais não indicaram toxicidade reprodutiva. Se necessário, o uso de cloridrato de metoclopramida pode ser considerado durante a gravidez. Devido às suas propriedades farmacológicas, assim como outras benzamidas, caso cloridrato de metoclopramida seja administrado antes do parto, distúrbios extrapiramidais em recém-nascidos não podem ser excluídos.

- Amamentação

A metoclopramida é excretada pelo leite materno e reações adversas no bebê não podem ser excluídas. Deve-se escolher entre interromper a amamentação ou abster-se do tratamento com metoclopramida, durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Populações especiais

- Crianças e adultos jovens

As reações extrapiramidais podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens, podendo ocorrer após uma única dose.

O uso em crianças com menos de 1 ano de idade é contraindicado.

- Para combinações de metoclopramida

O uso em crianças e adolescentes com idade entre 1 e 18 anos não é recomendado (vide "Quando não devo usar este medicamento").

- Pacientes idosos

A ocorrência de discinesia tardia tem sido relatada em pacientes idosos tratados por períodos prolongados. Deve-se considerar redução da dose em pacientes idosos com base na função renal ou hepática e fragilidade geral.

- Uso em pacientes com insuficiência hepática (no fígado)

Em pacientes com problemas severos no fígado, a dose deve ser reduzida em 50% ou conforme o critério de seu médico.

- Uso em pacientes com insuficiência renal (nos rins)


Em pacientes com problemas severos nos rins (consulte seu médico para saber o grau de comprometimento dos seus rins), a dose diária deve ser reduzida em 75% ou conforme o critério de seu médico.

Em pacientes com problemas moderados a severos nos rins (consulte seu médico para saber o grau de comprometimento dos seus rins), a dose diária deve ser reduzida em 50% ou conforme o critério de seu médico.

- Uso em pacientes diabéticos

A estase gástrica (dificuldade de esvaziamento gástrico) pode ser responsável pela dificuldade no controle de alguns diabéticos. A insulina administrada pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma queda dos níveis de açúcar no sangue (hipoglicemia). Tendo em vista que a metoclopramida pode acelerar o trânsito alimentar do estômago para o intestino e, consequentemente, a porcentagem de absorção de substâncias, a dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes em pacientes diabéticos.

- Uso em pacientes com câncer de mama



ALTEFAR

A metoclopramida pode aumentar os níveis de prolactina (hormônio que estimula a produção de leite), o que deve ser considerado em pacientes com câncer de mama detectado previamente.

Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

Pode ocorrer sonolência após a administração de metoclopramida, potencializada por depressores do sistema nervoso central, álcool; a habilidade em dirigir veículos ou operar máquinas pode ficar prejudicada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Combinação contraindicada: levodopa ou agonistas dopaminérgicos e metoclopramida possuem ações contrárias.

Combinações a serem evitadas: álcool aumenta o efeito calmante da metoclopramida.

Combinações a serem levadas em consideração:

- Anticolinérgicos e derivados da morfina possuem ações contrárias no esvaziamento do estômago.
- Depressores do sistema nervoso central (derivados da morfina, hipnóticos, ansiolíticos, anti-histamínicos H1 sedativos, antidepressivos sedativos, barbituratos, clonidina e substâncias relacionadas): aumenta o efeito calmante da metoclopramida.
- Neurolépticos: a metoclopramida pode aumentar os efeitos neurolépticos em relação à ocorrência de distúrbios extrapiramidais.
- Medicamentos serotoninérgicos: o uso de metoclopramida com medicamentos serotoninérgicos, tais como inibidores seletivos de receptação de serotonina (ISRSs) podem aumentar o risco ou síndrome serotoninérgica.
- Devido ao efeito da metoclopramida de acelerar a digestão, a absorção de certos fármacos pode ser modificada.
- Digoxina: metoclopramida diminui a quantidade de digoxina circulante, sendo necessária monitorização da concentração de digoxina no sangue.
- Ciclosporina: metoclopramida aumenta a quantidade de ciclosporina circulante, sendo necessária monitorização da concentração de ciclosporina no sangue.
- Inibidores potentes da CYP2D6, tal como a fluoxetina: os níveis de exposição de metoclopramida são aumentados quando coadministrado com inibidores potentes da CYP2D6 como, por exemplo, a fluoxetina.
- Rifampicina: após a administração repetida de uma dose de 600 mg de rifampicina, a rifampicina diminui a exposição à metoclopramida em indivíduos saudáveis em 68% e a concentração sérica máxima (Cmax) em 35%.

Exames de laboratórios

Não há dados disponíveis até o momento sobre a interferência de cloridrato de metoclopramida em testes laboratoriais.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

Atenção: Contém lactose.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Cloridrato de Metoclopramida deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.


Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas do produto: comprimido circular, sulcado e branco.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.



6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros sem mastigar, com quantidade suficiente de algum líquido.

Uso em adultos

Cloridrato de metoclopramida 10 mg: 1 comprimido, 3 vezes ao dia, via oral, 30 minutos antes das refeições.

Não há estudos dos efeitos de cloridrato de metoclopramida administrado por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral, conforme recomendado pelo médico.

A dose máxima diária recomendada é 30 mg.

A duração máxima recomendada do tratamento são 5 dias.

Populações especiais

- Pacientes diabéticos

A estase gástrica (dificuldade de esvaziamento gástrico) pode ser responsável pela dificuldade no controle de alguns diabéticos. A insulina administrada pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma queda dos níveis de açúcar no sangue (hipoglicemia).

Tendo em vista que a metoclopramida pode acelerar o trânsito alimentar do estômago para o intestino e, consequentemente, a porcentagem de absorção de substâncias, a dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes em pacientes diabéticos.

- Uso em pacientes com insuficiência renal

Considerando-se que a excreção da metoclopramida é principalmente renal, em alguns pacientes, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada. Dependendo da eficácia clínica e condições de segurança do paciente, a dose pode ser ajustada a critério médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso esqueça de administrar uma dose, administre-a assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca devem ser administradas duas doses ao mesmo tempo.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A seguinte taxa de frequência é utilizada, quando aplicável:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Desconhecida (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).

Distúrbios do sistema nervoso

Muito comum: sonolência.

Comuns: sintomas extrapiramidais mesmo após administração de dose única, particularmente em crianças e adultos jovens (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?"), síndrome parkinsoniana, acatisia (inquietação).



Incomuns discinesia (distúrbios visuais e desvio involuntário do globo ocular) e distonia (estados de tonicidade anormal em qualquer tecido), diminuição do nível de consciência.

Raro: convulsões.

Desconhecidos: discinesia tardia, durante ou após tratamento prolongado, principalmente em pacientes idosos (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?"), Síndrome Neuroléptica Maligna.

Distúrbios psiquiátricos

Comum: depressão.


Incomum: alucinação.

Raro: confusão.

Desconhecido: ideias suicidas.

Distúrbio gastrointestinal

Comum: diarreia.



Distúrbios no sistema linfático e sanguíneo

Desconhecidos: metemoglobinemia, a qual pode estar relacionada à deficiência de NADH citocromo-b5 redutase principalmente em recém-nascidos (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?").

Sulfaemoglobinemia (caracterizada pela presença de sulfaemoglobina no sangue), principalmente com administração concomitante de altas doses de medicamentos liberadores de enxofre.

Distúrbios endócrinos*

Incomuns: amenorreia, hiperprolactinemia.

Raro: galactorreia.

Desconhecido: ginecomastia.

*Problemas endócrinos durante tratamento prolongado relacionados com hiperprolactinemia (aumento da concentração sanguínea do hormônio prolactina, que estimula a secreção de leite) [amenorreia (ausência de menstruação), galactorreia (produção de leite excessiva ou inadequada), ginecomastia (aumento das mamas em homens)].

Distúrbios gerais ou no local da administração

Comum: astenia (fraqueza).

Incomum: hipersensibilidade (alergia).

Desconhecidos: reações alérgicas (como anafilaxia, angioedema e urticária).

Os sintomas podem incluir erupção na pele, coceira, dificuldade em respirar, falta de ar, inchaço da face, lábios, garganta ou língua, frio, pele úmida, palpitações, tontura, fraqueza ou desmaios.

Contate o seu médico ou outro profissional de saúde imediatamente ou dirija-se imediatamente ao pronto-socorro do hospital mais próximo.

Distúrbios cardíacos

Incomum: bradicardia (diminuição da frequência cardíaca).

Desconhecidos: prolongamento do intervalo QT e torsade de pointes (vide "Quando não devo usar este medicamento?"), bloqueio atrioventricular (no coração) particularmente com a formulação intravenosa, parada cardíaca, ocorrendo logo após o uso do cloridrato de metoclopramida injetável a qual pode ser após a bradicardia (vide "Como devo usar este medicamento?").

Aumento da pressão sanguínea em pacientes com ou sem feocromocitoma (tumor da glândula suprarrenal) (vide "Quando não devo usar este medicamento?").

Distúrbios vasculares

Comum: hipotensão (pressão baixa) especialmente com formulação intravenosa.

Incomuns: choque, síncope (desmaio) após uso injetável.

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.



9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

Sinais e Sintomas

Podem ocorrer reações extrapiramidais e sonolência, diminuição do nível de consciência, confusão e alucinações.

Gerenciamento

O tratamento para problemas extrapiramidais é somente sintomático. Os sintomas geralmente desaparecem em 24 horas.

A metemoglobinemia pode ser revertida pela administração intravenosa de azul de metileno.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro 1.0571.0165

Registrado e produzido por: Belfar Ltda.


CNPJ: 18.324.343/0001-77


Rua Alair Marques Rodrigues, nº 516 - Belo Horizonte (MG) - CEP 31.560-220

SAC: 0800 031 0055

Venda sob prescrição

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 07/07/2022.






FABRIL NÚMERO: 1007



Anexo B

Histórico de Alteração para a Bula


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
11/05/2021	1815282/21-1	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Inclusão Inicial de Texto de Bula	VP	- 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 1000 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 2000
14/05/2021	1863409/21-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	FORTE	VP	- 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 1000 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 2000
26/07/2023	0777933/23-3	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	- 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 1000



Página NÚMERO: 1000

● **ALTEFAR**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bula		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Verões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
							8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? DIZERES LEGAIS SÍMBOLO DE RECICLAGEM		- 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 2000
29/02/2024	Gerado no momento do peticionamento	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60-12	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	Não se aplica.	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? DIZERES LEGAIS	VP	- 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 - 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 1000 - 10 MG COM CT HI AL PLAS TRANS X 2000



cloridrato de metoclopramida

Hipolabor Farmacêutica Ltda.

Solução Injetável

5 mg/mL



cloridrato de metoclopramida
Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

FORMA FARMACÊUTICA:
Solução injetável

APRESENTAÇÃO:
5 mg/mL - Caixa contendo 100 ampolas de 2 mL

USO ADULTO
USO INTRAVENOSO OU INTRAMUSCULAR

COMPOSIÇÃO:

Cada mL de solução injetável contém:

cloridrato de metoclopramida.....	5 mg
Excipiente q.s.p.....	1 mL

(cloreto de sódio, bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, água para injetáveis)



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de alterações da movimentação do sistema digestivo como em enjoos e vômitos de origem cirúrgica, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos.

Este medicamento é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos (que utilizam o raio-x) no trato gastrointestinal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

A metoclopramida, substância ativa deste medicamento, age no sistema digestório (grupo de órgãos do corpo, como por exemplo, estômago, intestino, entre outros, responsável pela digestão dos alimentos) no alívio de náuseas (enjoo) e vômitos.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento não deve ser utilizado nos seguintes casos:

- Se você já teve alergia à metoclopramida ou a qualquer componente da fórmula;
- Em que a estimulação da motilidade gastrointestinal (esvaziamento gástrico) seja perigosa, como por exemplo, na presença de hemorragia (sangramento), obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal;
- Se você é epilético ou esteja recebendo outros fármacos que possam causar reações extrapiramidais (tremor de extremidade, aumento do músculo, rigidez muscular), uma vez que a frequência e intensidade destas reações podem ser aumentadas;
- Em pacientes com feocromocitoma suspeita ou confirmada (tumor geralmente benigno na glândula suprarrenal), pois pode desencadear crise hipertensiva (aumento da pressão arterial), devido à provável liberação de catecolaminas (substância liberada após situação de estresse) do tumor;
- Em pacientes com histórico de discinesia tardia (movimentos repetitivos, involuntários e não intencionais que às vezes continua ou aparece mesmo após o fármaco não ser mais utilizado por um longo tempo) induzida por neuroleptícos (medicamento usado no tratamento de psicoses, como anestésicos e em outros distúrbios psíquicos) ou metoclopramida (princípio ativo deste medicamento);
- Em combinação com levodopa ou agonistas dopaminérgicos (medicamento usado no tratamento das síndromes parkinsonianas) devido as ações serem contrárias;
- Doença de Parkinson;

Histórico conhecido de metemoglobinemia (desordem caracterizada pela presença de um nível mais alto do que o normal de metemoglobina no sangue. A metemoglobina é uma forma de hemoglobina que não se liga ao oxigênio podendo ocorrer uma anemia e falta de oxigênio em tecidos) com metoclopramida ou deficiência de NADH citocromo b5 redutase.


Este medicamento é contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade, devido ao risco aumentado da ocorrência de distúrbios extrapiramidais nesta faixa etária.

Uso contraindicado no aleitamento ou na doação de leite humano. Este medicamento é contraindicado durante o aleitamento ou doação de leite, pois é excretado no leite humano e pode causar reações indesejáveis no bebê. Seu médico ou cirurgião-dentista deve apresentar alternativas para o seu tratamento ou para a alimentação do bebê.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

ADVERTÊNCIAS

Podem aparecer sintomas extrapiramidais (tremor de extremidade, aumento do estado de contração do músculo, rigidez muscular), particularmente em crianças e adultos jovens e/ou quando são administradas altas doses (vide "Quais os males que

**hipolabor**

este medicamento pode me causar?"). Essas reações são completamente revertidas após a interrupção do tratamento. Tratamento dos sintomas pode ser necessário.

Na maioria dos casos, consistem de sensação de inquietude; ocasionalmente podem ocorrer movimentos involuntários dos membros e da face; raramente se observa torcicolo, crises oculóginas (contração de músculos extraoculares, mantendo olhar fixo para cima ou lateral), protrusão rítmica da língua (movimentos involuntários rítmicos da língua), fala do tipo bulbar (lenta) ou trismo (contração do músculo responsável pela mastigação).

O tratamento com metoclopramida não deve exceder 3 meses devido ao risco ocorrer discinesia tardia.

Respeite o intervalo de tempo de ao menos 6 horas especificado na seção ("Como devo usar este medicamento?"), entre cada administração de metoclopramida, mesmo em casos de vômito e rejeição da dose, de forma a evitar superdose.

A metoclopramida não é recomendada para pacientes epilépticos, visto que esta classe de medicamentos pode diminuir o limiar convulsivo.

Como com neurolépticos, pode ocorrer Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) caracterizada por hipertermia (febre), distúrbios extrapiramidais, (instabilidade nervosa autonômica (alterações batimentos do coração, pressão alta, etc)) e elevação de creatinofosfoquinase (tem um papel fundamental no transporte de energia nas células musculares). Portanto, deve-se ter cautela se ocorrer febre, um dos sintomas da Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) e a administração de metoclopramida deve ser interrompida se houver suspeita da Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM).

Pacientes sob terapia prolongada devem ser reavaliados periodicamente pelo médico.

Este medicamento injetável contém bissulfito de sódio, o qual pode desencadear reações do tipo alérgico incluindo choque anafilático (reação de hipersensibilidade, conhecida popularmente como reação alérgica, grave) e de risco à vida ou crises asmáticas menos severas em pacientes suscetíveis.

Atenção: Este medicamento contém bissulfito de sódio, que pode causar reações alérgicas graves, principalmente em pacientes asmáticos.

A injeção intravenosa de metoclopramida deve ser feita lentamente, durando no mínimo 3 minutos, para evitar o aparecimento de ansiedade e agitação transitórias, porém intensas, seguido de sonolência, que pode ocorrer com administração em tempo menor do que 3 minutos.

Se você apresenta deficiência do fígado ou dos rins, é recomendada diminuição da dose (vide "Como devo usar este medicamento?").

Pode ocorrer metemoglobinemia, que pode estar relacionada à deficiência de NADH citocromo b5 redutase.

Nesses casos, metoclopramida deve ser imediatamente e permanentemente suspenso e o médico adotará medidas apropriadas.

A metoclopramida pode induzir Torsade de Pointes (tipo de alteração grave nos batimentos cardíacos), portanto, recomenda-se cautela em pacientes que apresentem fatores de risco conhecidos para prolongamento do intervalo QT (intervalo medido no eletrocardiograma, que quando aumentado, associa-se ao aumento do risco de arritmias e até morte súbita), isto é:

-Desequilíbrio eletrolítico não corrigido [por exemplo, hipocalcemia (redução dos níveis de potássio no sangue) e hipomagnesemia (redução dos níveis de magnésio no sangue)].

-Síndrome do intervalo QT longo.

-Bradicardia (diminuição da frequência cardíaca).

Consulte seu médico para saber quais são os medicamentos que, se usados concomitantemente com metoclopramida, são conhecidos por prolongar o intervalo QT.

Este medicamento pode aumentar o risco de alteração grave nos batimentos cardíacos, que pode ser potencialmente fatal (morte súbita).

Não use este medicamento se você tiver uma alteração no coração chamada síndrome congênita de prolongamento do intervalo QT (ou síndrome do QT longo), ou se você já teve algum episódio de ritmo cardíaco anormal, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração, inclusive com risco de morte.

Avise seu médico se você tiver bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), insuficiência cardíaca ou outras doenças do coração, ou se você souber que tem baixo nível de potássio ou de magnésio no sangue. Avise seu médico se você estiver utilizando outros medicamentos, especialmente medicamentos que causam prolongamento do intervalo QT (alteração do ritmo do coração no eletrocardiograma), medicamentos para arritmia (para corrigir o ritmo do coração) ou medicamentos diuréticos (remédios para eliminar água do corpo).


Gravidez e amamentação

Estudos em pacientes grávidas não indicaram má formação fetal ou toxicidade neonatal durante o primeiro trimestre da gravidez. Uma quantidade limitada de informações em pacientes grávidas indicou não haver toxicidade neonatal nos outros trimestres. Estudos em animais não indicaram toxicidade reprodutiva. Se necessário, o uso de metoclopramida pode ser considerado durante a gravidez. Devido às suas propriedades farmacológicas, assim como outras benzamidas, caso metoclopramida seja administrado antes do parto, distúrbios extrapiramidais no recém-nascido não podem ser excluídos. A metoclopramida é excretada pelo leite materno e reações adversas no bebê não podem ser excluídas. Deve-se escolher entre interromper a amamentação ou abster-se do tratamento com metoclopramida, durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado durante a amamentação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica.

Populações especiais

**hipolabor****Pacientes idosos**

A ocorrência de discinesia tardia tem sido relatada em pacientes idosos tratados por períodos prolongados. Deve-se considerar redução da dose em pacientes idosos com base na função renal ou hepática e fragilidade geral.

Crianças e adultos jovens

As reações extrapiramidais podem ser mais frequentes em crianças e adultos jovens, podendo ocorrer após uma única dose.

O uso em crianças com menos de 1 ano de idade é contraindicado (vide "Contraindicações").

Para combinações de metoclopramida

O uso em crianças e adolescentes com idade entre 1 e 18 anos não é recomendado.

Uso em pacientes diabéticos

A estase gástrica (dificuldade de esvaziamento gástrico) pode ser responsável pela dificuldade no controle de alguns diabéticos. A insulina administrada pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma queda dos níveis de açúcar no sangue (hipoglicemia). Tendo em vista que a metoclopramida pode acelerar o trânsito alimentar do estômago para o intestino e, conseqüentemente, a porcentagem de absorção de substâncias, a dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes em pacientes diabéticos.

Uso em pacientes com insuficiência renal

Em pacientes com problemas severos nos rins (consulte seu médico para saber o grau de comprometimento dos seus rins), a dose diária deve ser reduzida em 75% ou conforme critério de seu médico.

Em pacientes com problemas moderados a severos nos rins (consulte seu médico para saber o grau de comprometimento dos seus rins), a dose diária deve ser reduzida em 50% ou conforme o critério de seu médico.

Uso em pacientes com câncer de mama

A metoclopramida pode aumentar os níveis de prolactina (hormônio que estimula a produção de leite), o que deve ser considerado em pacientes com câncer de mama detectado previamente.

Uso em pacientes com insuficiência hepática

Em pacientes com problemas severos no fígado, a dose deve ser reduzida em 50% ou conforme o critério de seu médico.

Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

Pode ocorrer sonolência após a administração de metoclopramida, potencializada por depressores do sistema nervoso central, álcool; a habilidade em dirigir veículos ou operar máquinas pode ficar prejudicada.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Combinação contraindicada: levodopa ou agonistas dopaminérgicos e metoclopramida possuem ações contrárias.

Combinações a serem evitadas: álcool aumenta o efeito calmante da metoclopramida.

Combinações a serem levadas em consideração:

- Anticolinérgicos e derivados da morfina possuem ações contrárias no esvaziamento do estômago.
- Depressores do sistema nervoso central (derivados da morfina, hipnóticos, ansiolíticos, anti-histamínicos H1 sedativos, antidepressivos sedativos, barbituratos, clonidina e substâncias relacionadas): aumenta o efeito calmante da metoclopramida.
- Neurolépticos: a metoclopramida pode aumentar os efeitos neurolépticos em relação à ocorrência de distúrbios extrapiramidais.
- Devido ao efeito da metoclopramida de acelerar a digestão, a absorção de certos fármacos pode estar modificada.
- digoxina: metoclopramida diminui a quantidade de digoxina circulante, sendo necessária monitorização da concentração de digoxina no sangue.
- ciclosporina: metoclopramida aumenta a quantidade de ciclosporina circulante, sendo necessária monitorização da concentração de ciclosporina no sangue.
- mivacúrio e suxametônio: injeção de metoclopramida pode prolongar a duração do bloqueio da transmissão dos impulsos nervosos ao músculo.
- Inibidores potentes da CYP2D6 tal como fluoxetina. Os níveis de exposição de metoclopramida são aumentados quando coadministrado com inibidores potentes da CYP2D6 como, por exemplo, a fluoxetina.

Exames de laboratórios

Não há dados disponíveis até o momento sobre a interferência de cloridrato de metoclopramida em testes laboratoriais.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). Proteger da luz e da umidade.

Aspecto físico: ampola de vidro âmbar contendo 2 mL.

Características organolépticas: solução incolor, odor característico, livre de material particulado.


Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.


hipolabor

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

Orientações para abertura da ampola:

A ampola de cloridrato de metoclopramida injetável possui sistema de quebra que facilita sua abertura. Este sistema de quebra pode ser por meio de anel de ruptura (Vibrac) ou ponto único (OPC).


No sistema de anel de ruptura (Vibrac) há um anel aplicado no gargalo da ampola composto por tinta específica que fragiliza o vidro e facilita a ruptura neste local.

No sistema de ponto único (OPC) há um ponto de tinta comum que tem função de orientar o local de apoio para que se faça a força que irá gerar o rompimento da ampola no gargalo. Neste caso o gargalo não possui anel de tinta, porém, possui uma incisão superficial (fio cut) que facilita a ruptura neste local.

Siga as orientações abaixo para realizar a abertura da ampola de forma correta.


Anel de ruptura (Vibrac):

1. Segure a ampola inclinada em um ângulo de 45°.
2. Posicione os dedos polegares no gargalo da ampola, onde possui o anel de ruptura, que corresponde ao local indicado para rompimento.
3. Posicione os dedos indicadores na haste e no corpo da ampola, de forma que o gargalo que é o local da ruptura esteja no centro desta distância.
4. Certifique-se de que não está apertando a haste da ampola, para evitar que ela se quebre.
5. Exerça força com os polegares para frente e com o indicador que está na haste da ampola para trás, para realizar a abertura da ampola.



Ponto único (OPC):


1. Segure a ampola pelo corpo.
2. Com a outra mão segure a haste de forma que o polegar e o indicador estejam posicionados na direção do ponto de tinta.
3. Exerça força sobre a haste fazendo um movimento de rotação para trás para realizar a abertura da ampola.



Não deve ser misturado a outros medicamentos na mesma aplicação.

Solução injetável via intravenosa

A injeção intravenosa de metoclopramida deve ser feita lentamente, durante no mínimo 3 minutos, para evitar o aparecimento de ansiedade e agitação transitória (porém intensa), seguida de sonolência, decorrente da administração rápida.



Solução injetável via intramuscular

A injeção intramuscular de metoclopramida deve ser aplicada lentamente e não deve ser misturada com outros medicamentos na mesma seringa. Não deve ser administrada em altas doses, ou por períodos prolongados, sem o controle de um médico.

Uso em adultos:

1 ampola a cada 8 horas, via intramuscular ou intravenosa.

Exame radiológico (que utilizam raios-x) do trato gastrointestinal:

1 a 2 ampolas, via intramuscular ou intravenosa, 10 minutos antes do início do exame.

Não há estudos dos efeitos de metoclopramida administrada por vias não recomendadas. Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via intravenosa ou intramuscular, conforme recomendado pelo médico.

Populações especiais

Pacientes diabéticos

A estase gástrica (dificuldade de esvaziamento gástrico) pode ser responsável pela dificuldade no controle de alguns diabéticos. A insulina administrada pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma queda dos níveis de açúcar no sangue (hipoglicemia).

Tendo em vista que a metoclopramida pode acelerar o trânsito alimentar do estômago para o intestino e, consequentemente, a porcentagem de absorção de substâncias, a dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes em pacientes diabéticos.

Uso em pacientes com insuficiência renal

Considerando-se que a excreção da metoclopramida é principalmente renal, em alguns pacientes, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada. Dependendo da eficácia clínica e condições de segurança do paciente, a dose pode ser ajustada a critério médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso se esqueça de administrar uma dose, administre-a assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca devem ser administradas duas doses ao mesmo tempo.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A seguinte taxa de frequência é utilizada, quando aplicável:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento); Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento); Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento); Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento); Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Desconhecido (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).

Distúrbios do sistema nervoso

Muito comum: sonolência.

Comum: sintomas extrapiramidais mesmo após administração de dose única, principalmente em crianças e adultos jovens (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?"), síndrome parkinsoniana, acatisia (inquietação).

Incomum: discinesia (movimentos involuntários) e distonia aguda (estados de tonicidade anormal em qualquer tecido), diminuição do nível de consciência.

Raro: convulsões.

Desconhecido: discinesia tardia, durante ou após tratamento prolongado, principalmente em pacientes idosos (vide "Advertências e Precauções"), Síndrome Neuroléptica Maligna.

Distúrbios psiquiátricos

Comum: depressão.

Incomum: alucinação.

Raro: confusão.

Desconhecido: ideias suicidas.


Distúrbio gastrointestinal

Comum: diarreia.

Distúrbios no sistema linfático e sanguíneo

Desconhecido: metemoglobinemia que pode estar relacionada à deficiência de NADH citocromo b5 redutase, principalmente em recém-nascidos (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?").

Sulfaemoglobulinemia (caracterizada pela presença de sulfaemoglobina no sangue), principalmente com administração concomitante de altas doses de medicamentos liberadores de enxofre.

**hipolabor****Distúrbios endócrinos***

Incomum: amenorreia, hiperprolactinemia.

Raro: galactorreia.

Desconhecido: ginecomastia.

*Problemas endócrinos durante tratamento prolongado relacionados com hiperprolactinemia (aumento da concentração sanguínea do hormônio prolactina, que estimula a secreção de leite) [amenorreia (ausência de menstruação), galactorreia (produção de leite excessiva ou inadequada), ginecomastia (aumento das mamas em homens)].

Distúrbios gerais ou no local da administração

Comum: astenia (fraqueza).

Incomum: hipersensibilidade (alergia).

Desconhecido: reações anafiláticas (incluindo choque anafilático particularmente com a formulação intravenosa).

Distúrbios cardíacos

Incomum: bradicardia (diminuição da frequência cardíaca).

Desconhecido: bloqueio atrioventricular (no coração) particularmente com a formulação intravenosa, parada cardíaca, ocorrendo logo após o uso do metoclopramida injetável a qual pode ser após a bradicardia (vide "Como devo usar Este medicamento?").

Aumento da pressão sanguínea em pacientes com ou sem feocromocitoma (tumor da glândula suprarrenal) (vide "Quando não devo usar este medicamento?").

Prolongamento do intervalo QT e Torsade de pointes (vide "Quando não devo usar este medicamento?").

Distúrbios vasculares

Comum: hipotensão (pressão baixa) especialmente com formulação intravenosa.

Incomum: choque, síncope (desmaio) após uso injetável.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?**Sinais e Sintomas**

Podem ocorrer reações extrapiramidais e sonolência, diminuição do nível de consciência, confusão e alucinações.

Gerenciamento

O tratamento para problemas extrapiramidais é somente sintomático. Os sintomas geralmente desaparecem em 24 horas.

A metemoglobinemia pode ser revertida pela administração intravenosa de azul de metileno.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro: 1.1343.0149

Farm. Resp.: Dr. Renato Silva

CRF-MG: nº 10.042

Registrado e produzido por:

HIPOLABOR FARMACÊUTICA Ltda.

Rod BR 262 - Km 12,3, Borges /Sabará - MG

CEP: 34.735-010

CNPJ: 19.570.720/0001-10


SAC 0800 031 1133

VENDA SOB PRESCRIÇÃO**USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**

Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em 03/08/2022.

Rev. 04





PÁGINA NUMERO: 1696




Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
29/10/2019	2625758/19-1	10459 - GENERICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Atualização conforme bula padrão: - Composição.	VP	5 mg/mL - Caixa com 100 ampolas x 2 mL
14/07/2023	0728351/23-4	10452 - GENERICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Como devo usar este medicamento?	VP	5 mg/mL - Caixa com 100 ampolas x 2 mL
13/11/2024	NA - objeto de pleito desta notificação eletrônica	10452 - GENERICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	- Adequação do texto de bula à RDC nº 768/2022 e instruções normativas relacionadas.	VP	5 mg/mL - Caixa com 100 ampolas x 2 mL

 **CRISTÁLIA**

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.

Endereço: Rua da Indústria, 100 - Jd. São Cristóvão - São Paulo - SP - 05000-000



Narcan®

cloridrato de naloxona

Solução injetável 0,4 mg/mL

Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda.

BULA PARA O PACIENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO****NARCAN®**
cloridrato de naloxona**FORMA FARMACÊUTICA E DE APRESENTAÇÃO:**
Solução injetável 0,4 mg/mL - Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL.**USO INTRAVENOSO, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEO****USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO:**

Cada mL da solução injetável contém:

cloridrato de naloxona 0,4 mg

veículo q.s.p. 1,0 mL

(Veículo: cloreto de sódio, água para injetáveis, ácido clorídrico).

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Narcan® (cloridrato de naloxona) é um antagonista de opioide indicado para o tratamento de emergência de superdose ou intoxicação aguda por opioide, suspeita ou comprovada, que se manifesta por depressão respiratória e/ou depressão do sistema nervoso central. Este medicamento também pode ser usado para a reversão completa ou parcial dos efeitos adversos de opioides, especialmente depressão respiratória, causados com seu uso terapêutico e para o diagnóstico de superdose aguda, suspeita ou conhecida, por opioides. São exemplos de opioides: morfina, metadona, nalbufina, tramadol, buprenorfina e sufentanila.

Narcan® também é utilizada para a reversão da depressão respiratória em neonatos de mães que receberam opioides durante o trabalho de parto.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?


Narcan® (cloridrato de naloxona) é um medicamento que reverte os efeitos dos opioides, como depressão respiratória, sedação, hipotensão, efeitos disfóricos (mal estar psíquico) e psicotomiméticos (modificações no estado mental). Por isso é chamado de antagonista (aquele que se opõe à ação de outra substância) opioide puro. Na presença de opioides em pacientes com dependência física a opioides, Narcan® precipitará uma síndrome de abstinência que pode aparecer dentro de minutos após a administração de Narcan® e persistir por cerca de 2 horas. A gravidade e a duração da síndrome de abstinência estão relacionadas com a dose administrada de Narcan® e ao grau e tipo de dependência.

Caso não tenha ocorrido o uso de agonistas opioides (como a morfina) ou outro medicamento agonista-antagonista de opioide (como a pentazocina), Narcan® não apresentará atividade farmacológica.

Narcan® não produz depressão respiratória, alucinações ou contração da pupila.


Narcan® não se mostrou capaz de causar tolerância, nem produzir dependência física ou psíquica.

Quando naloxona é aplicada por via intravenosa a ação aparece, em geral, dentro de dois minutos; a ação só é levemente mais lenta quando o fármaco é aplicado por via subcutânea ou por via intramuscular. A duração da ação depende da dose e da via de aplicação de naloxona. A aplicação de naloxona por via intramuscular produz um efeito mais prolongado do que se aplicado por via intravenosa.



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.



PÁGINA NUMERO: 1699

A necessidade de repetição de doses de Narcan[®], no entanto, dependerá da quantidade, tipo e via de administração do opioide que está sendo revertido.

Narcan[®], quando administrado por via parenteral (via intravenosa, subcutânea ou intramuscular), é rapidamente distribuído pelo corpo. Em mulheres grávidas, atravessa a placenta. Ele é metabolizado no fígado e excretado pela urina.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade (alergia) ao cloridrato de naloxona ou a qualquer componente da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Narcan[®] (cloridrato de naloxona) é um medicamento classificado na categoria B de risco na gravidez.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este é um medicamento utilizado somente por profissionais da saúde em ambiente hospitalar ou clínicas especializadas.

Considerando que a reversão abrupta e completa dos efeitos dos opioides pode precipitar uma síndrome aguda de abstinência, Narcan[®] deve ser administrado cuidadosamente aos pacientes, incluindo recém-nascidos de mães sob suspeita de dependência física a opioides.

Narcan[®] não é eficaz sobre a depressão respiratória causada por fármacos não opioides, na reversão da parada cardíaca e no tratamento da toxicidade aguda causada pelo levopropoxifeno. A reversão da depressão respiratória por agonistas parciais ou agonistas/antagonistas mistos, como a buprenorfina e a pentazocina, pode ser incompleta ou necessitar de doses mais elevadas de naloxona.

Além do Narcan[®], outras medidas de ressuscitação (ventilação artificial, vias aéreas livres, massagens cardíacas e agentes vasopressores) devem estar disponíveis e devem ser usadas quando necessário, para combater a intoxicação aguda causada por opioides. A reversão pós-operatória abrupta da depressão por opioides pode resultar em náuseas, vômitos, sudorese, tremor, taquicardia, aumento da pressão arterial, convulsões, taquicardia ventricular e fibrilação, edema pulmonar e parada cardíaca, com possibilidade de óbito.

O uso de doses excessivas de Narcan[®] em pacientes no pós-operatório pode resultar em reversão da analgesia e causar agitação.

O paciente que respondeu satisfatoriamente ao uso de Narcan[®] deve ser mantido sob contínua vigilância e receber, se necessário, doses repetidas do medicamento.

Efeitos no Sistema Cardiovascular

Narcan[®] deve ser usado com precaução em pacientes com doença cardíaca preexistente ou pacientes que receberam medicamentos com potenciais efeitos cardiovasculares adversos.

Gravidez


Categoria de risco B.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O cloridrato de naloxona atravessa a barreira placentária.

Narcan[®] deve ser utilizado durante a gravidez somente em situações em que haja necessidade absoluta.

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.



Efeitos não teratogênicos

A relação risco benefício deve ser considerada antes da administração de naloxona a gestantes com dependência de opioides conhecida ou suspeita, uma vez que a dependência materna pode muitas vezes ser acompanhada de dependência fetal. A naloxona atravessa a placenta e pode precipitar a abstinência no feto, assim como na mãe. As pacientes com hipertensão leve a moderada, nas quais é administrado naloxona durante o parto, devem ser cuidadosamente monitorizadas, pois pode ocorrer hipertensão severa.

Trabalho de parto e parto

Não se sabe se a naloxona afeta a duração do parto e/ ou trabalho de parto. Contudo, relatos indicam que a administração de naloxona durante o parto não afeta negativamente a gestante ou o neonato.

Amamentação

Não se sabe se Narcan® é excretado no leite humano. Deve-se ter cuidado ao administrar Narcan® a mulheres que amamentem.

Uso em idosos

Estudos clínicos realizados com o cloridrato de naloxona injetável não incluíram um número suficiente de pacientes de 65 anos ou mais para se determinar se a população geriátrica responde diferentemente da população mais jovem. Dos estudos que possuíam pacientes idosos não se identificou diferenças entre pacientes idosos e jovens. Em geral, a dose selecionada para um paciente idoso deve ser feita com cautela, iniciando-se com a dose efetiva mais baixa, devido a maior frequência da diminuição das funções hepática, renal ou cardíaca e de doenças concomitantes, ou mesmo quando estiver em terapia com outros fármacos.

Uso pediátrico

A naloxona pode ser administrada por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea em crianças e neonatos para reverter os efeitos dos opioides. A via de administração preferível para esta população é a intravenosa. Deve haver cuidadoso monitoramento por pelo menos 24 horas, uma vez que uma recaída pode ocorrer à medida que a naloxona é metabolizada.

Quando naloxona é administrada à mãe pouco antes do trabalho de parto, seus efeitos duram apenas para as duas primeiras horas de vida neonatal. Se necessário após o trabalho parto, é preferível administrar o fármaco diretamente ao neonato. A naloxona não tem benefício aparente quando utilizada para ressuscitação do recém-nascido com asfixia intrauterina, que não está relacionada ao uso de opioides.

Insuficiência Renal/Hepática Narcan® deve ser administrado com cuidado a pacientes com insuficiência renal ou hepática.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Analgésicos opioides, como a nalbufina, podem interagir com Narcan®.


Narcan® deve ser usado com precaução em pacientes com doença cardíaca preexistente ou pacientes que receberam medicamentos com potenciais efeitos cardiovasculares adversos.

São necessárias doses altas de naloxona para antagonizar os efeitos da buprenorfina uma vez que esta possui ação de longa duração. O antagonismo dos efeitos da buprenorfina é caracterizado pelo início gradativo dos efeitos de reversão de sua ação e pela diminuição da duração da depressão respiratória normalmente prolongada.

O barbitúrico metoexital parece bloquear o início dos sintomas de abstinência induzidos pela naloxona em dependentes de opioides.

Recomenda-se que infusões de Narcan® não sejam misturadas com preparações contendo bissulfito, metabissulfito, ânions de cadeia longa ou alto peso molecular ou soluções com pH alcalino.

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA



Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Narcan® deve ser conservado dentro da embalagem original, em temperatura ambiente, entre 15 e 30°C, protegido da luz.

O prazo de validade é de 24 meses, e encontra-se gravado na embalagem externa. Esse medicamento é fornecido em clínicas e hospitais e não deve ser guardado em casa.

A solução diluída de Narcan® é estável por até 24 horas e a bolsa de infusão deve ser protegida da luz durante sua utilização.

Este produto deve ser mantido ao abrigo da luz.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

NARCAN® é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada, essencialmente livre de partículas visíveis.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é administrado pelo profissional de saúde em hospitais ou clínicas especializadas. Converse com seu pediatra em relação ao uso deste medicamento em crianças.

Narcan® (cloridrato de naloxona) pode ser administrado por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea.

O meio mais rápido de ação é alcançado por injeção intravenosa e é recomendado em situações de emergência.


A principal medida diante de uma depressão ventilatória é a assistência ventilatória contínua ao paciente, seja por máscara com reservatório ou intubação orotraqueal e ventilação mecânica.

O período de ação de alguns opioides pode exceder aquele do Narcan®. O paciente deve ser mantido sob contínua observação e repetidas doses de Narcan® devem ser administradas, se necessário.

Narcan® não deve ser misturado com preparados contendo bissulfito, ânions de cadeia longa ou alto peso molecular, ou qualquer solução contendo pH alcalino. Nenhum agente ou substância química deve ser acrescentada ao Narcan®, a menos que seu efeito na estabilidade química e física da solução tenha sido primeiro determinado.

Infusão Intravenosa

Narcan® deve ser diluído, para aplicação intravenosa, em água para injetáveis, solução salina normal ou solução de dextrose a 5%. A adição de 2 mg (5 ampolas) de Narcan® em 500 mL de qualquer solução citada, fornece a concentração de 0,004 mg/mL. As misturas devem ser usadas dentro de 24 horas e a bolsa de infusão deve ser protegida da luz durante sua utilização. Após 24 horas a solução restante não utilizada deve ser descartada. A dose deve ser ajustada de acordo com a resposta do paciente.



Fármacos de uso parenteral, antes de serem ministrados, devem ser fiscalizados visualmente quanto a partículas e/ou descoloração sempre que a solução e o recipiente o permitirem.

USO EM ADULTO:

Superdose de opioide:

Suspeita ou Comprovada - Uma dose inicial de 0,4 mg a 2 mg de Narcan® deve ser aplicada por via intravenosa. Se não conseguir o nível desejado de reação ou melhora nas funções respiratórias, deve-se repetir a dose com 2 ou 3 minutos de intervalo. Se nenhuma resposta for observada após administração de 10 mg do Narcan®, o diagnóstico de toxicidade induzida por opioides deve ser questionado. A aplicação intramuscular ou subcutânea pode ser necessária, se a aplicação intravenosa não puder ser feita.

Depressão Pós-Operatória (por opioide):

Para uma reversão parcial de depressão causada por opioide após seu uso durante cirurgia, doses menores de Narcan®, em geral, são suficientes. A dose de Narcan® deve ser titulada de acordo com a reação do paciente. Para reversão inicial da depressão respiratória, Narcan® deve ser injetado gradativamente de 0,1 a 0,2 mg por via intravenosa com dois ou três minutos de intervalo, para se alcançar um nível desejável de reversão, isto é, ventilação e estado de consciência adequada, sem dor ou desconforto significativo. Uma superdose de Narcan® pode resultar numa significativa reversão da analgesia e aumento da pressão sanguínea. Similarmente, uma reversão rápida pode ocasionar náuseas, vômitos, sudorese e estresse circulatório.

Repetidas doses de Narcan® podem ser necessárias, dentro de uma ou duas horas de intervalo, dependendo da quantidade, tipo (curta ou longa duração) e intervalo de tempo, desde a última administração de opioide. Doses suplementares, por via intramuscular, têm mostrado um efeito maior e duradouro.

Em casos de pacientes que tenham em sua história clínica, adição e em que seja importante evitar a síndrome de abstinência, o aumento da dose deve ser gradual desde que orientado pelo médico, de 0,04mg a 0,4mg escalonada até a dose total de 2 mg, conforme resposta clínica.

USO PEDIÁTRICO:

Superdose de opioides:

Suspeita ou Comprovada - A dose inicial comum, em crianças, é de 0,1 mg/kg/peso para crianças até 20 Kg ou menores que 5 anos, aplicada por via IV e de 2 mg para crianças com mais de 20 Kg ou maiores que 5 anos. Se esta dose não alcançar o nível desejado de melhora clínica, uma dose subsequente de 0,01 mg/kg/peso pode ser administrada. Se a via de aplicação IV não for possível, Narcan® pode ser administrado por via IM ou subcutânea, em doses divididas.


Uso em Recém-Nascidos:

Depressão induzida por opioide - a dose inicial comum é de 0,1 mg/kg/peso administrada por via IV, IM ou SC. Se necessário, deve-se repetir a dose com 2 ou 3 minutos de intervalo.

Depressão Opioide Pós-Operatória:

Seguir as recomendações sob o título "Depressão Pós-Operatória em Adultos". Para início da reversão da depressão respiratória, Narcan® deve ser injetado em doses gradativas de 0,005 mg a 0,01 mg por via intravenosa com 2 ou 3 minutos de intervalo, para se obter um grau desejado de reversão.

Siga orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.



7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Os eventos adversos listados a seguir foram obtidos de dados de farmacovigilância/ relatos de caso disponíveis na literatura médica/ estudos clínicos publicados.

Pós-Operatório:

As reações adversas associadas com o uso pós-operatório do cloridrato de naloxona injetável estão descritas por sistema e em ordem decrescente de frequência. Como estas reações são reportadas voluntariamente a partir de uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua frequência ou relação causal com a exposição do medicamento.

- Cardíaco: edema pulmonar, parada cardíaca, taquicardia, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Como sequela desses eventos pode ocorrer óbito, coma e encefalopatia. Estes ocorreram em pacientes, na maioria dos quais, que possuíam doenças cardiovasculares preexistentes ou que receberam outros medicamentos que podem ter efeitos cardiovasculares adversos semelhantes.
- Gastrointestinal: vômito, náusea.
- Doenças do sistema nervoso: convulsões, parestesia, convulsão de grande mal.
- Distúrbios psiquiátricos: agitação, alucinações, tremores.
- Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: dispneia, depressão respiratória, hipóxia.
- Afecções da pele e tecido subcutâneo: reações inespecíficas no local da injeção, sudorese.
- Distúrbios vasculares: hipertensão, hipotensão, ondas de calor ou rubor.

O relato de edema pulmonar foi descrito em 2 homens saudáveis que receberam naloxona com evolução de 1 caso fatal embora seja questionada a relação da naloxona com o óbito.

Hipotensão, bradicardia e precipitação de crises convulsivas focais foram relatadas em pacientes que receberam naloxona 4 mg/kg inicialmente, seguida de 24 horas de infusão na dose de 2 mg/kg/hora após acidente vascular.

Reações adversas severas foram relatadas em 6 de 453 pacientes que receberam naloxona para reversão de intoxicação por diamorfina. Os efeitos foram assistolia (1 caso), convulsão generalizada (3 casos), edema pulmonar (1 caso) e comportamento agressivo (1 caso).

Depressão por opiídeos:


Uma abrupta reversão da depressão por opiídeos pode resultar em náuseas, vômitos, sudorese, taquicardia e aumento da pressão arterial, ataques, taquicardia ventricular e fibrilação, edema pulmonar e parada cardíaca que pode resultar em óbito.

Dependência de opiídeos:

Uma reversão abrupta dos efeitos dos opiídeos em pessoas que são fisicamente dependentes destes poderá precipitar uma síndrome de abstinência aguda que pode se expressar, mas não limitado aos sinais e sintomas a seguir descritos: dores no corpo, febre, sudorese, coriza, espirros, piloereção, bocejar, fraqueza, calafrios ou tremores, nervosismo, agitação ou irritabilidade, diarreia, náuseas ou vômitos, cólicas abdominais, aumento da pressão arterial e taquicardia. No recém-nascido, a síndrome de abstinência pode incluir: convulsões, choro excessivo e reflexos hiperativos.

Todas as reações adversas devem ser informadas ao profissional de saúde o mais breve possível.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

**8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

A experiência clínica com superdose de Narcan® em seres humanos é limitada.

Doses de naloxona maiores dos que as necessárias para uso terapêutico podem resultar numa significativa reversão da analgesia em pacientes no pós-operatório, aumento da pressão sanguínea e pode causar também agitação.

O paciente deve ser tratado sintomaticamente em ambiente muito supervisionado. O médico deve contatar um centro de controle de intoxicação para obter a informação atualizada para esta supervisão.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: Vide Rótulo/Caixa.

MS nº 1.0298.0283

Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo – CRF-SP nº 10.446

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): 0800 7011918

Registrado por:

CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Rodovia Itapira-Lindóia, km 14 - Itapira - SP
CNPJ nº 44.734.671/0001-51 - Indústria Brasileira

Fabricado por:

CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Av. Nossa Senhora da Assunção, 574 - Butantã - São Paulo - SP

Marca Registrada sob licença de Bristol-Myers Squibb Brasil S.A.


VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA
USO RESTRITO A HOSPITAIS

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 19/12/2017




RM_0283_00



Anexo B

Histórico de alteração da bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bula		
Data do expediente	Número do Expediente	Assunto	Data do expediente	Número do Expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP e VPS)	Apresentações relacionadas
19/12/2017	2302821/17-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12					VP: 3 - Quando não devo usar este medicamento? 4 - O que devo saber antes de usar este medicamento? 5 - Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? 6 - Como devo usar este medicamento? VPS: 4 - Contraindicações 5 - Advertências e precauções 6 - Interações medicamentosas 7 - Cuidados de armazenamento do medicamento 8 - Posologia e modo de usar	VP e VPS	Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL
19/06/2017	1225184/17-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12					III - Dizeres legais	VP e VPS	Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL
18/05/2017	0929552/17-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	06/10/2016	2367199/16-0	10222 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão de nova apresentação comercial de produto estéril.	13/03/2017	1 - Identificação do medicamento	VP e VPS	Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL




PÁGINA NUMERO: 1706

 **CRISTÁLIA**

PRORF DOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

27/07/2016	2122302/16-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	24/07/2014 20/01/2016 06/01/2015	0595218-14-2 1166365-16-1 1162283-14-1	10222 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão de nova apresentação comercial de produto estéril. 10246 - MEDICAMENTO NOVO - Alteração de local de fabricação do medicamento de liberação convencional com prazo de análise 1464 - MEDICAMENTO NOVO Renovação de Registro de Medicamento Novo	15/09/2014 18/07/2016 25/07/2016	Todos os itens foram atualizados, bem como os dizeres legais e a apresentação.	VP e VPS	Caixa com 10 e 30 ampolas de 1 mL.
24/06/2014	0495939-14-6	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	24/06/2014	0495939-14-6	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	24/06/2014	Todos os itens foram alterados para adequação à RDC 47/09	VP e VPS	Caixa com 10 ampolas de 1 mL.

 **CRISTÁLIA**
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA



Narcan®

cloridrato de naloxona

Solução injetável 0,4 mg/mL

Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda.

BULA PARA O PACIENTE

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**NARCAN®****cloridrato de naloxona****FORMA FARMACÊUTICA E DE APRESENTAÇÃO:**

Solução injetável 0,4 mg/mL - Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL.

USO INTRAVENOSO, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEO**USO ADULTO E PEDIÁTRICO****COMPOSIÇÃO:**

Cada mL da solução injetável contém:

cloridrato de naloxona 0,4 mg

veículo q.s.p. 1,0 mL

(Veículo: cloreto de sódio, água para injetáveis, ácido clorídrico).

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Narcan® (cloridrato de naloxona) é um antagonista de opioide indicado para o tratamento de emergência de superdose ou intoxicação aguda por opioide, suspeita ou comprovada, que se manifesta por depressão respiratória e/ou depressão do sistema nervoso central. Este medicamento também pode ser usado para a reversão completa ou parcial dos efeitos adversos de opioides, especialmente depressão respiratória, causados com seu uso terapêutico e para o diagnóstico de superdose aguda, suspeita ou conhecida, por opioides. São exemplos de opioides: morfina, metadona, nalbufina, tramadol, buprenorfina e sufentanila.

Narcan® também é utilizada para a reversão da depressão respiratória em neonatos de mães que receberam opioides durante o trabalho de parto.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?


Narcan® (cloridrato de naloxona) é um medicamento que reverte os efeitos dos opioides, como depressão respiratória, sedação, hipotensão, efeitos disfóricos (mal estar psíquico) e psicotomiméticos (modificações no estado mental). Por isso é chamado de antagonista (aquele que se opõe à ação de outra substância) opioide puro. Na presença de opioides em pacientes com dependência física a opioides, Narcan® precipitará uma síndrome de abstinência que pode aparecer dentro de minutos após a administração de Narcan® e persistir por cerca de 2 horas. A gravidade e a duração da síndrome de abstinência estão relacionadas com a dose administrada de Narcan® e ao grau e tipo de dependência.

Caso não tenha ocorrido o uso de agonistas opioides (como a morfina) ou outro medicamento agonista-antagonista de opioide (como a pentazocina), Narcan® não apresentará atividade farmacológica.

Narcan® não produz depressão respiratória, alucinações ou contração da pupila.

Narcan® não se mostrou capaz de causar tolerância, nem produzir dependência física ou psíquica.

Quando naloxona é aplicada por via intravenosa a ação aparece, em geral, dentro de dois minutos; a ação só é levemente mais lenta quando o fármaco é aplicado por via subcutânea ou por via intramuscular. A duração da ação depende da dose e da via de aplicação de naloxona. A aplicação de naloxona por via intramuscular produz um efeito mais prolongado do que se aplicado por via intravenosa.



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA



A necessidade de repetição de doses de Narcan[®], no entanto, dependerá da quantidade, tipo e via de administração do opioide que está sendo revertido.

Narcan[®], quando administrado por via parenteral (via intravenosa, subcutânea ou intramuscular), é rapidamente distribuído pelo corpo. Em mulheres grávidas, atravessa a placenta. Ele é metabolizado no fígado e excretado pela urina.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade (alergia) ao cloridrato de naloxona ou a qualquer componente da fórmula.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Narcan[®] (cloridrato de naloxona) é um medicamento classificado na categoria B de risco na gravidez.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este é um medicamento utilizado somente por profissionais da saúde em ambiente hospitalar ou clínicas especializadas.

Considerando que a reversão abrupta e completa dos efeitos dos opioides pode precipitar uma síndrome aguda de abstinência, Narcan[®] deve ser administrado cuidadosamente aos pacientes, incluindo recém-nascidos de mães sob suspeita de dependência física a opioides.

Narcan[®] não é eficaz sobre a depressão respiratória causada por fármacos não opioides, na reversão da parada cardíaca e no tratamento da toxicidade aguda causada pelo levopropoxifeno. A reversão da depressão respiratória por agonistas parciais ou agonistas/antagonistas mistos, como a buprenorfina e a pentazocina, pode ser incompleta ou necessitar de doses mais elevadas de naloxona.

Além do Narcan[®], outras medidas de ressuscitação (ventilação artificial, vias aéreas livres, massagens cardíacas e agentes vasopressores) devem estar disponíveis e devem ser usadas quando necessário, para combater a intoxicação aguda causada por opioides. A reversão pós-operatória abrupta da depressão por opioides pode resultar em náuseas, vômitos, sudorese, tremor, taquicardia, aumento da pressão arterial, convulsões, taquicardia ventricular e fibrilação, edema pulmonar e parada cardíaca, com possibilidade de óbito.

O uso de doses excessivas de Narcan[®] em pacientes no pós-operatório pode resultar em reversão da analgesia e causar agitação.

O paciente que respondeu satisfatoriamente ao uso de Narcan[®] deve ser mantido sob contínua vigilância e receber, se necessário, doses repetidas do medicamento.

Efeitos no Sistema Cardiovascular

Narcan[®] deve ser usado com precaução em pacientes com doença cardíaca preexistente ou pacientes que receberam medicamentos com potenciais efeitos cardiovasculares adversos.

Gravidez

Categoria de risco B.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

O cloridrato de naloxona atravessa a barreira placentária.

Narcan[®] deve ser utilizado durante a gravidez somente em situações em que haja necessidade absoluta.

Efeitos não teratogênicos

A relação risco benefício deve ser considerada antes da administração de naloxona a gestantes com dependência de opioides conhecida ou suspeita, uma vez que a dependência materna pode muitas vezes ser acompanhada de dependência fetal. A naloxona atravessa a placenta e pode precipitar a abstinência no feto, assim como na mãe. As pacientes com hipertensão leve a moderada, nas quais é administrado naloxona durante o parto, devem ser cuidadosamente monitorizadas, pois pode ocorrer hipertensão severa.

Trabalho de parto e parto

Não se sabe se a naloxona afeta a duração do parto e/ ou trabalho de parto. Contudo, relatos indicam que a administração de naloxona durante o parto não afeta negativamente a gestante ou o neonato.

Amamentação

Não se sabe se Narcan® é excretado no leite humano. Deve-se ter cuidado ao administrar Narcan® a mulheres que amamentem.

Uso em idosos

Estudos clínicos realizados com o cloridrato de naloxona injetável não incluíram um número suficiente de pacientes de 65 anos ou mais para se determinar se a população geriátrica responde diferentemente da população mais jovem. Dos estudos que possuíam pacientes idosos não se identificou diferenças entre pacientes idosos e jovens. Em geral, a dose selecionada para um paciente idoso deve ser feita com cautela, iniciando-se com a dose efetiva mais baixa, devido a maior frequência da diminuição das funções hepática, renal ou cardíaca e de doenças concomitantes, ou mesmo quando estiver em terapia com outros fármacos.

Uso pediátrico

A naloxona pode ser administrada por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea em crianças e neonatos para reverter os efeitos dos opioides. A via de administração preferível para esta população é a intravenosa. Deve haver cuidadoso monitoramento por pelo menos 24 horas, uma vez que uma recaída pode ocorrer à medida que a naloxona é metabolizada.

Quando naloxona é administrada à mãe pouco antes do trabalho de parto, seus efeitos duram apenas para as duas primeiras horas de vida neonatal. Se necessário após o trabalho parto, é preferível administrar o fármaco diretamente ao neonato. A naloxona não tem benefício aparente quando utilizada para ressuscitação do recém-nascido com asfíxia intrauterina, que não está relacionada ao uso de opioides.

Insuficiência Renal/Hepática Narcan® deve ser administrado com cuidado a pacientes com insuficiência renal ou hepática.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Analgésicos opioides, como a nalbufina, podem interagir com Narcan®.

Narcan® deve ser usado com precaução em pacientes com doença cardíaca preexistente ou pacientes que receberam medicamentos com potenciais efeitos cardiovasculares adversos.

São necessárias doses altas de naloxona para antagonizar os efeitos da buprenorfina uma vez que esta possui ação de longa duração. O antagonismo dos efeitos da buprenorfina é caracterizado pelo início gradativo dos efeitos de reversão de sua ação e pela diminuição da duração da depressão respiratória normalmente prolongada.

O barbitúrico metoexital parece bloquear o início dos sintomas de abstinência induzidos pela naloxona em dependentes de opioides.

Recomenda-se que infusões de Narcan® não sejam misturadas com preparações contendo bissulfito, metabissulfito, ânions de cadeia longa ou alto peso molecular ou soluções com pH alcalino.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Narcan® deve ser conservado dentro da embalagem original, em temperatura ambiente, entre 15 e 30°C, protegido da luz.

O prazo de validade é de 24 meses, e encontra-se gravado na embalagem externa. Esse medicamento é fornecido em clínicas e hospitais e não deve ser guardado em casa.

A solução diluída de Narcan® é estável por até 24 horas e a bolsa de infusão deve ser protegida da luz durante sua utilização.

Este produto deve ser mantido ao abrigo da luz.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

NARCAN® é uma solução límpida, incolor a levemente amarelada, essencialmente livre de partículas visíveis.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é administrado pelo profissional de saúde em hospitais ou clínicas especializadas. Converse com seu pediatra em relação ao uso deste medicamento em crianças.

Narcan® (cloridrato de naloxona) pode ser administrado por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea.

O meio mais rápido de ação é alcançado por injeção intravenosa e é recomendado em situações de emergência.

A principal medida diante de uma depressão ventilatória é a assistência ventilatória contínua ao paciente, seja por máscara com reservatório ou intubação orotraqueal e ventilação mecânica.

O período de ação de alguns opioides pode exceder aquele do Narcan®. O paciente deve ser mantido sob contínua observação e repetidas doses de Narcan® devem ser administradas, se necessário.

Narcan® não deve ser misturado com preparados contendo bissulfito, ânions de cadeia longa ou alto peso molecular, ou qualquer solução contendo pH alcalino. Nenhum agente ou substância química deve ser acrescentada ao Narcan®, a menos que seu efeito na estabilidade química e física da solução tenha sido primeiro determinado.


Infusão Intravenosa

Narcan® deve ser diluído, para aplicação intravenosa, em água para injetáveis, solução salina normal ou solução de dextrose a 5%. A adição de 2 mg (5 ampolas) de Narcan® em 500 mL de qualquer solução citada, fornece a concentração de 0,004 mg/mL. As misturas devem ser usadas dentro de 24 horas e a bolsa de infusão deve ser protegida da luz durante sua utilização. Após 24 horas a solução restante não utilizada deve ser descartada. A dose deve ser ajustada de acordo com a resposta do paciente.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Fármacos de uso parenteral, antes de serem ministrados, devem ser fiscalizados visualmente quanto a partículas e/ou descoloração sempre que a solução e o recipiente o permitirem.

**USO EM ADULTO:****Superdose de opioide:**

Suspeita ou Comprovada - Uma dose inicial de 0,4 mg a 2 mg de Narcan® deve ser aplicada por via intravenosa. Se não conseguir o nível desejado de reação ou melhora nas funções respiratórias, deve-se repetir a dose com 2 ou 3 minutos de intervalo. Se nenhuma resposta for observada após administração de 10 mg do Narcan®, o diagnóstico de toxicidade induzida por opioides deve ser questionado. A aplicação intramuscular ou subcutânea pode ser necessária, se a aplicação intravenosa não puder ser feita.

Depressão Pós-Operatória (por opioide):

Para uma reversão parcial de depressão causada por opioide após seu uso durante cirurgia, doses menores de Narcan®, em geral, são suficientes. A dose de Narcan® deve ser titulada de acordo com a reação do paciente. Para reversão inicial da depressão respiratória, Narcan® deve ser injetado gradativamente de 0,1 a 0,2 mg por via intravenosa com dois ou três minutos de intervalo, para se alcançar um nível desejável de reversão, isto é, ventilação e estado de consciência adequada, sem dor ou desconforto significativo. Uma superdose de Narcan® pode resultar numa significativa reversão da analgesia e aumento da pressão sanguínea. Similarmente, uma reversão rápida pode ocasionar náuseas, vômitos, sudorese e estresse circulatório.

Repetidas doses de Narcan® podem ser necessárias, dentro de uma ou duas horas de intervalo, dependendo da quantidade, tipo (curta ou longa duração) e intervalo de tempo, desde a última administração de opioide. Doses suplementares, por via intramuscular, têm mostrado um efeito maior e duradouro.

Em casos de pacientes que tenham em sua história clínica, adição e em que seja importante evitar a síndrome de abstinência, o aumento da dose deve ser gradual desde que orientado pelo médico, de 0,04mg a 0,4mg escalonada até a dose total de 2 mg, conforme resposta clínica.

USO PEDIÁTRICO:**Superdose de opioides:**

Suspeita ou Comprovada - A dose inicial comum, em crianças, é de 0,1 mg/kg/peso para crianças até 20 Kg ou menores que 5 anos, aplicada por via IV e de 2 mg para crianças com mais de 20 Kg ou maiores que 5 anos. Se esta dose não alcançar o nível desejado de melhora clínica, uma dose subsequente de 0,01 mg/kg/peso pode ser administrada. Se a via de aplicação IV não for possível, Narcan® pode ser administrado por via IM ou subcutânea, em doses divididas.


Uso em Recém-Nascidos:

Depressão induzida por opioide - a dose inicial comum é de 0,1 mg/kg/peso administrada por via IV, IM ou SC. Se necessário, deve-se repetir a dose com 2 ou 3 minutos de intervalo.

Depressão Opioide Pós-Operatória:

Seguir as recomendações sob o título "Depressão Pós-Operatória em Adultos". Para início da reversão da depressão respiratória, Narcan® deve ser injetado em doses gradativas de 0,005 mg a 0,01 mg por via intravenosa com 2 ou 3 minutos de intervalo, para se obter um grau desejado de reversão.

Siga orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.



7. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Os eventos adversos listados a seguir foram obtidos de dados de farmacovigilância/ relatos de caso disponíveis na literatura médica/ estudos clínicos publicados

Pós-Operatório:

As reações adversas associadas com o uso pós-operatório do cloridrato de naloxona injetável estão descritas por sistema e em ordem decrescente de frequência. Como estas reações são reportadas voluntariamente a partir de uma população de tamanho incerto, nem sempre é possível estimar com segurança sua frequência ou relação causal com a exposição do medicamento.

- Cardíaco: edema pulmonar, parada cardíaca, taquicardia, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Como sequela desses eventos pode ocorrer óbito, coma e encefalopatia. Estes ocorreram em pacientes, na maioria dos quais, que possuíam doenças cardiovasculares preexistentes ou que receberam outros medicamentos que podem ter efeitos cardiovasculares adversos semelhantes.
- Gastrointestinal: vômito, náusea.
- Doenças do sistema nervoso: convulsões, parestesia, convulsão de grande mal.
- Distúrbios psiquiátricos: agitação, alucinações, tremores.
- Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: dispneia, depressão respiratória, hipóxia.
- Afecções da pele e tecido subcutâneo: reações inespecíficas no local da injeção, sudorese.
- Distúrbios vasculares: hipertensão, hipotensão, ondas de calor ou rubor.

O relato de edema pulmonar foi descrito em 2 homens sadios que receberam naloxona com evolução de 1 caso fatal embora seja questionada a relação da naloxona com o óbito.

Hipotensão, bradicardia e precipitação de crises convulsivas focais foram relatadas em pacientes que receberam naloxona 4 mg/kg inicialmente, seguida de 24 horas de infusão na dose de 2 mg/kg/hora após acidente vascular.

Reações adversas severas foram relatadas em 6 de 453 pacientes que receberam naloxona para reversão de intoxicação por diamorfina. Os efeitos foram assistolia (1 caso), convulsão generalizada (3 casos), edema pulmonar (1 caso) e comportamento agressivo (1 caso).

Depressão por opioides:


Uma abrupta reversão da depressão por opioides pode resultar em náuseas, vômitos, sudorese, taquicardia e aumento da pressão arterial, ataques, taquicardia ventricular e fibrilação, edema pulmonar e parada cardíaca que pode resultar em óbito.

Dependência de opioides:

Uma reversão abrupta dos efeitos dos opioides em pessoas que são fisicamente dependentes destes poderá precipitar uma síndrome de abstinência aguda que pode se expressar, mas não limitado aos sinais e sintomas a seguir descritos: dores no corpo, febre, sudorese, coriza, espirros, piloereção, bocejar, fraqueza, calafrios ou tremores, nervosismo, agitação ou irritabilidade, diarreia, náuseas ou vômitos, cólicas abdominais, aumento da pressão arterial e taquicardia. No recém-nascido, a síndrome de abstinência pode incluir: convulsões, choro excessivo e reflexos hiperativos.

Todas as reações adversas devem ser informadas ao profissional de saúde o mais breve possível.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.



8. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?

A experiência clínica com superdose de Narcan® em seres humanos é limitada.

Doses de naloxona maiores das que as necessárias para uso terapêutico podem resultar numa significativa reversão da analgesia em pacientes no pós-operatório, aumento da pressão sanguínea e pode causar também agitação.

O paciente deve ser tratado sintomaticamente em ambiente muito supervisionado. O médico deve contatar um centro de controle de intoxicação para obter a informação atualizada para esta supervisão.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III - DIZERES LEGAIS

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: Vide Rótulo/Caixa.

MS nº 1.0298.0283

Farm. Resp.: Dr. José Carlos Módolo – CRF-SP nº 10.446

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): 0800 7011918

Registrado por:

CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Rodovia Itapira-Lindóia, km 14 - Itapira - SP
CNPJ nº 44.734.671/0001-51 - Indústria Brasileira

Fabricado por:

CRISTÁLIA - Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Av. Nossa Senhora da Assunção, 574 - Butantã - São Paulo - SP


Marca Registrada sob licença de Bristol-Myers Squibb Brasil S.A.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA
USO RESTRITO A HOSPITAIS**

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 19/12/2017



RM_0283_00



PÁGINA NUMERO: 1715


CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Anexo B

Histórico de alteração da bula


Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Número do Expediente	Assunto	Data do expediente	Número do Expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	versões (VP - VPS)	Apresentações relacionadas
19/12/2017	2302821/17-1	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12					VP: 3 - Quando não devo usar este medicamento? 4 - O que devo saber antes de usar este medicamento? 5 - Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? 6 - Como devo usar este medicamento? VPS: 4 - Contraindicações 5 - Advertências e precauções 6 - Interações medicamentosas 7 - Cuidados de armazenamento do medicamento 8 - Posologia e modo de usar	VP e VPS	Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL
19/06/2017	1225184/17-4	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12					III - Dizeres legais	VP e VPS	Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL
18/05/2017	0929552/17-6	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	06/10/2016	2367199/16-0	10222 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão de nova apresentação comercial de produto estéril.	13/03/2017	1- Identificação do medicamento	VP e VPS	Caixa com 10 e 25 ampolas de 1 mL



PÁGINA NUMERO: 1716

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

27/07/2016	2122302/16-5	10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	24-07-2014 20-01-2016 06-01-2015	0595218/14-2 1166365/16-1 1162283/14-1	10232 - MEDICAMENTO NOVO - Inclusão de nova apresentação comercial de produto estéril. 10246 - MEDICAMENTO NOVO - Alteração de local de fabricação do medicamento de liberação convencional com prazo de análise 1464 - MEDICAMENTO NOVO - Renovação de Registro de Medicamento Novo	15-09-2014 18/07-2016 25/07-2016	Todos os itens foram atualizados, bem como os dados legais e a apresentação.	VP e VPS	Caixa com 10 e 36 ampolas de 1 mL.
24/06/2014	0495939/14-6	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	24-06-2014	0495939/14-6	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	24/06/2014	Todos os itens foram alterados para adequação à RDC 47/09	VP e VPS	Caixa com 10 ampolas de 1 mL.




CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO

Blau Farmacêutica S.A.

Comprimidos revestidos

4 mg e 8 mg

**MODELO DE BULA PACIENTE RDC 47/2009**

cloridrato de ondansetrona di-hidratado
Medicamento Genérico, Lei nº 9.787, de 1999.

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos. Embalagens contendo 10, 100 ou 500 comprimidos revestidos de 4 mg ou 8 mg.

USO ORAL

USO ADULTO (para o controle de náuseas e vômitos pós-operatórios)

USO ADULTO E USO PEDIÁTRICO A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE (para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia)

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de 4 mg contém:

cloridrato de ondansetrona di-hidratado (equivalente a 4 mg de ondansetrona base) 5 mg
excipientes* q.s.p. 1 comprimido revestido

*amido (pré-gelatinizado), celulose microcristalina, dióxido de titânio, estearato de magnésio, hipromelose, lactose monoidratada, macrogol e óxido de ferro amarelo.

Cada comprimido revestido de 8 mg contém:

cloridrato de ondansetrona di-hidratado (equivalente a 8 mg de ondansetrona base) 10 mg
excipientes* q.s.p. 1 comprimido revestido

*amido (pré-gelatinizado), celulose microcristalina, dióxido de titânio, estearato de magnésio, hipromelose, lactose monoidratada, macrogol e óxido de ferro amarelo.

1) INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?****Adultos**

O cloridrato de ondansetrona é indicado para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia.

Também é indicado para prevenção de náuseas e vômitos do período pós-operatório.

Crianças a partir de 2 anos de idade

O cloridrato de ondansetrona é indicado para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia.


Nenhum estudo foi conduzido para o uso de cloridrato de ondansetrona comprimidos revestidos na prevenção ou tratamento de náuseas e vômitos do período pós-operatório.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Certos tratamentos médicos, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia, podem levar seu organismo a liberar serotonina, uma substância que provoca náuseas e vômitos. O cloridrato de ondansetrona pertence a um grupo de medicamentos chamados de antieméticos e bloqueia a ação dessa substância, evitando, portanto, que você sinta náuseas e vômitos decorrentes desses tratamentos.

Na prevenção de náuseas e vômitos pós-operatórios, o início da ação ocorre em menos de 1 hora após administração de uma dose de 16 mg por via oral.

No controle de náuseas e vômitos induzidos por radioterapia e quimioterapia, o início de ação ocorre dentro de 1 a até 2 horas após a administração de 8 mg por via oral.



3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de ondansetrona não deve ser usado caso você tenha alergia à ondansetrona ou a qualquer outro componente do medicamento (vide item **Composição**).

Este medicamento não deve ser usado ao mesmo tempo em que apomorfina, um medicamento utilizado no tratamento da disfunção erétil.

Se alguma destas situações se aplicar a você, não tome cloridrato de ondansetrona e informe o seu médico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você responder SIM a qualquer uma das questões abaixo, consulte seu médico antes de fazer uso deste medicamento:

- Já lhe disseram que você é alérgico ao cloridrato de ondansetrona, a ondansetrona, a outro componente do medicamento ou a qualquer outro medicamento antiemético?
- Já lhe disseram que você tem um bloqueio intestinal ou que sofre de constipação (intestino preso) grave?
- Já lhe disseram que você tem algum problema no coração, incluindo batimentos cardíacos irregulares ou prolongamento no intervalo QT no eletrocardiograma?
- Você está grávida ou pretende ficar grávida?
- Você está amamentando?
- Você tem alguma doença no fígado?

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

Em testes psicomotores, a ondansetrona não comprometeu o desempenho do paciente nessas atividades nem causou sedação. Não são previstos efeitos negativos em cada uma dessas atividades pela farmacologia da ondansetrona.

Gravidez e lactação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Mulheres em idade fértil devem considerar o uso de medidas contraceptivas eficazes;

Baseado em estudos epidemiológicos realizados em humanos, suspeita-se que a ondansetrona cause malformações orofaciais quando administrada durante o primeiro trimestre de gravidez. Por essa razão, recomenda-se não utilizar a ondansetrona durante o primeiro trimestre de gravidez;

Em um estudo de coorte retrospectivo que avaliou 1,8 milhão de gestações, o uso do ondansetrona no primeiro trimestre foi associado com risco aumentado de fissuras orais (três casos adicionais por 10.000 mulheres tratadas; risco relativo ajustado 1,24, IC 95%: 1,03-1,48);

Até o momento, os estudos em animais não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos em relação à toxicidade reprodutiva.

Recomenda-se que mulheres sob tratamento com a ondansetrona não amamentem.

Atenção: Cada comprimido revestido de 4 mg contém 71,25 mg de lactose monoidratada.

Cada comprimido revestido de 8 mg contém 142,5 mg de lactose monoidratada.


Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

Atenção: Contém lactose.

Interações medicamentosas

Fale com seu médico se você estiver usando algum outro medicamento, em especial os medicamentos listados a seguir:

- carbamazepina ou fenitoina, medicamentos utilizados para tratar epilepsia;
- rifampicina, usado para tratar infecções, tais como tuberculose;
- tramadol, um analgésico (usado para aliviar a dor);
- fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram ou escitalopram (inibidores seletivos da recaptação de serotonina), usados para tratar depressão e/ou ansiedade;



- venlafaxina ou duloxetina (inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina), usados para tratar depressão e/ou ansiedade;
- apomorfina, medicamento usado no tratamento da disfunção erétil.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Este medicamento pode aumentar o risco de alteração grave nos batimentos cardíacos, que pode ser potencialmente fatal (morte súbita).

Não tome este medicamento se você tiver uma alteração no coração chamada síndrome congênita de prolongamento do intervalo QT (ou síndrome do QT longo), ou se você já teve algum episódio de ritmo cardíaco anormal, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração, inclusive com risco de morte.

Avise seu médico se você tiver bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), insuficiência cardíaca ou outras doenças do coração, ou se você souber que tem baixo nível de potássio ou de magnésio no sangue. Avise seu médico se você estiver utilizando outros medicamentos, especialmente medicamentos que causam prolongamento do intervalo QT (alteração do ritmo do coração no eletrocardiograma), medicamentos para arritmia (para corrigir o ritmo do coração) ou medicamentos diuréticos (remédios para eliminar água do corpo).

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de ondansetrona deve ser armazenado em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e protegido da luz.

Prazo de validade:

24 meses a partir da data de fabricação para as apresentações contendo comprimidos de 4 mg.

36 meses a partir da data de fabricação para as apresentações contendo comprimidos de 8 mg.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento

Comprimido revestido circular, biconvexo, de coloração amarela com logotipo da Blau.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de uso


Uso oral. Não há recomendação de dose para crianças com área corporal menor que 0,6 m², peso corporal menor ou igual a 10 kg ou que não consigam engolir os comprimidos. Este medicamento só deve ser usado por crianças a partir de 2 anos de idade, desde que já consigam engolir o comprimido.

Os comprimidos de cloridrato de ondansetrona devem ser ingeridos com um copo de água.

Posologia

Náuseas e vômitos causados por quimioterapia e radioterapia

A intensidade das náuseas e vômitos provocados pelo tratamento de câncer varia de acordo com as doses e combinações dos regimes de quimioterapia e radioterapia usados. O médico determinará a dosagem de acordo com a gravidade dos sintomas.



- Adultos

A dose oral recomendada é de 8 mg, uma a duas horas antes do tratamento quimioterápico ou radioterápico, seguida de 8 mg a cada 12 horas por um máximo de 5 dias.

Para quimioterapia com alto potencial de levar a enjoos pode ser administrada uma dose oral única de até 24 mg de cloridrato de ondansetrona administrada junto com 12 mg de fosfato sódico de dexametasona oral, 1 a 2 horas antes da quimioterapia. Após as primeiras 24 horas, o tratamento com cloridrato de ondansetrona pode ser continuado por até 5 dias depois de um curso de tratamento. A dose oral recomendada é de 8 mg a serem administradas duas vezes ao dia.

- Crianças e adolescentes (de 2 a 17 anos de idade)

A dose em casos de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia pode ser calculada baseada na área de superfície corporal ou peso. Em estudos clínicos pediátricos, ondansetrona foi administrada através de infusão intravenosa diluída em 25 a 50 mL de solução salina ou outro fluido de infusão compatível e infundida por um período superior a 15 minutos.

- Posologia baseada em área de superfície corporal

O cloridrato de ondansetrona deve ser administrado imediatamente antes da quimioterapia em uma dose única por via intravenosa na dose de 5 mg/m².

A dose intravenosa não deve exceder 8 mg. A dose oral pode começar doze horas depois e pode continuar por até 5 dias (tabela 1). Não deve ser excedida a dose de adultos.

Tabela 1: Dosagem baseada em área de superfície corporal para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia (idade entre 2 a 17 anos)

Área de superfície corporal	Dia 1	Dias 2 a 6
$\geq 0,6 \text{ m}^2$ a $\leq 1,2 \text{ m}^2$	5 mg/m ² por via intravenosa, mais 4 mg por via oral após 12 horas	4 mg por via oral a cada 12 horas
$> 1,2 \text{ m}^2$	5 ou 8 mg/m ² por via intravenosa, mais 8 mg por via oral após 12 horas	8 mg por via oral a cada 12 horas

- Posologia baseada por peso corporal

O cloridrato de ondansetrona deve ser administrado imediatamente antes da quimioterapia em uma dose única intravenosa de 0,15 mg/kg. A dose intravenosa não deve exceder 8 mg. No dia 1, duas doses adicionais por via intravenosa podem ser dadas com intervalos de 4 horas. A administração por via oral pode começar doze horas mais tarde e pode continuar por até 5 dias (tabela 2). Não deve ser excedida a dose de adultos.

Tabela 2: Posologia baseada em peso corporal para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia (idade entre 2 a 17 anos)


Peso corporal	Dia 1	Dias 2 a 6
$> 10 \text{ kg}$	Até 3 doses de 0,15 mg/kg por via intravenosa a cada 4h	4 mg por via oral a cada 12 horas

Idosos

Não é necessário alterar a dose, a frequência e nem a via de administração para pacientes idosos.

Pacientes com comprometimento da função renal

Não é necessária nenhuma alteração da via de administração, da dose diária nem da frequência de dose.

**Pacientes com comprometimento da função hepática**

A eliminação de cloridrato de ondansetrona se reduz significativamente nos pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave. Nesses pacientes, a dose total diária não deve exceder 8 mg.

Pacientes com deficiência do metabolismo da esparteína / debrisoquina

Não é necessário alterar a dosagem diária nem a frequência da dose.

Náuseas e vômitos após operação**- Adultos**

Para prevenção de náuseas e vômitos no período pós-operatório, recomenda-se uma dose oral de cloridrato de ondansetrona de 16 mg uma hora antes da anestesia. Para tratamento das náuseas e dos vômitos pós-operatórios já estabelecidos, recomenda-se a administração de cloridrato de ondansetrona injetável.

Crianças e adolescentes (de 2 a 17 anos de idade)

Nenhum estudo foi feito sobre a administração oral de ondansetrona na prevenção ou no tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios. Nesta população, recomenda-se o uso de cloridrato de ondansetrona injetável, administrado em injeção intravenosa lenta (não menos que 30 segundos).

Idosos

Existem poucos estudos com o uso de cloridrato de ondansetrona na prevenção e no tratamento da náusea e do vômito no pós-operatório em pessoas idosas. Entretanto, o cloridrato de ondansetrona é bem tolerado por pacientes acima de 65 anos de idade que estejam fazendo quimioterapia.

Pacientes com insuficiência renal (mau funcionamento dos rins)

Não é necessária nenhuma alteração de via de administração, dose diária nem frequência de dose.

Pacientes com insuficiência hepática (mau funcionamento do fígado)

A eliminação de cloridrato de ondansetrona se reduz significativamente nos pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave. Nesses pacientes, a dose total diária não deve exceder 8 mg.

Pacientes com deficiência do metabolismo da esparteína/debrisoquina

Não é necessário alterar a dosagem diária nem a frequência de dose.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?


Caso você se esqueça de tomar uma dose e tiver náuseas ou vomitar, tome o medicamento o mais depressa possível e mantenha as doses seguintes no horário previsto.

Caso você se esqueça de tomar uma dose, mas não tiver náuseas nem vomitar, tome a dose seguinte no horário previsto.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A maioria das pessoas que fazem uso de cloridrato de ondansetrona não apresenta problemas relacionados a ele. Porém, como acontece com todos os medicamentos, alguns pacientes podem ter reações indesejáveis.



Algumas pessoas são alérgicas a certos medicamentos. Se você apresentar qualquer um dos sintomas abaixo logo após ter ingerido cloridrato de ondansetrona, suspenda o uso e avise seu médico imediatamente.

As reações adversas estão listadas abaixo de acordo com a frequência.

Reação muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor de cabeça.

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): sensações de calor ou rubor; prisão de ventre.

Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): convulsão; movimento circular involuntário dos olhos, agitação e movimentos involuntários dos músculos; batimentos irregulares do coração; dor ou aperto no peito; diminuição dos batimentos do coração; pressão baixa; soluços; aumento nos testes funcionais do fígado (essas reações foram observadas em pacientes fazendo quimioterapia com cisplatina).

Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas graves, que podem se apresentar como inchaço das pálpebras, face, lábios, boca ou língua; tontura predominantemente durante a administração intravenosa rápida; visão turva, predominantemente durante a administração intravenosa; batimentos cardíacos irregulares.

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): cegueira passageira, predominantemente durante a administração intravenosa; erupções cutâneas disseminadas, com bolhas e descamação em grande parte da superfície corporal (necrólise epidérmica tóxica). A maior parte dos casos de cegueira relatados foi resolvida em até 20 minutos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Sinais e sintomas

Se você ingerir uma grande quantidade deste medicamento, procure imediatamente seu médico ou o hospital mais próximo. Na maioria dos casos relatados os sintomas são muito similares aos observados nos pacientes que utilizam as doses recomendadas (vide item **Quais os males que este medicamento pode me causar?**).

Tratamento

Não existe antídoto específico contra a ondansetrona, substância ativa de cloridrato de ondansetrona.

A ondansetrona prolonga o intervalo QT de maneira dose dependente. O monitoramento por ECG é recomendado em casos de superdosagem.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

II) DIZERES LEGAIS

Registro 1.1637.0146

Registrado por:

Blau Farmacêutica S.A.

CNPJ 58.430.828/0001-60

Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2833.

CEP: 06705-030. Cotia, SP.




www.blau.com


Produzido por:
Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ 58.430.828/0002-40
Avenida Ivo Mário Isaac Pires, n° 7602.
CEP: 06720-480. Cotia, SP.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO



7006014-00




PÁGINA NUMERO: 1725




Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
09/02/2024	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	09/02/2024	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	09/02/2024	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Dizeres Legais	VP	4,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 10 4,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 100 4,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 500 8,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 10 8,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 100 8,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 500
18/05/2020	1558644/20-8	10452 - GENÉRICO - Notificação	18/05/2020	1558644/20-8	10452 - GENÉRICO - Notificação	18/05/2020	QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE	VP	Todas



		de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12			de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12		MEDICAMENTO? O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?		
28/08/2018	0847135/18-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	28/08/2018	0847135/18-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	28/08/2018	Como devo usar este medicamento? Quais os males que este medicamento pode me causar? O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Dizeres legais	VP	Todas
14/08/2017	1707571/17-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	14/08/2017	1707571/17-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	14/08/2017	Todos	VP	Todas



CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO

Blau Farmacêutica S.A.

Comprimidos revestidos

4 mg e 8 mg

**MODELO DE BULA PACIENTE RDC 47/2009**

cloridrato de ondansetrona di-hidratado
Medicamento Genérico, Lei nº 9.787, de 1999.

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos. Embalagens contendo 10, 100 ou 500 comprimidos revestidos de 4 mg ou 8 mg.

USO ORAL

USO ADULTO (para o controle de náuseas e vômitos pós-operatórios)

USO ADULTO E USO PEDIÁTRICO A PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE (para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia)

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de 4 mg contém:

cloridrato de ondansetrona di-hidratado (equivalente a 4 mg de ondansetrona base) 5 mg
excipientes* q.s.p. 1 comprimido revestido

*amido (pré-gelatinizado), celulose microcristalina, dióxido de titânio, estearato de magnésio, hipromelose, lactose monohidratada, macrogol e óxido de ferro amarelo.

Cada comprimido revestido de 8 mg contém:

cloridrato de ondansetrona di-hidratado (equivalente a 8 mg de ondansetrona base) 10 mg
excipientes* q.s.p. 1 comprimido revestido

*amido (pré-gelatinizado), celulose microcristalina, dióxido de titânio, estearato de magnésio, hipromelose, lactose monohidratada, macrogol e óxido de ferro amarelo.

1) INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?****Adultos**

O cloridrato de ondansetrona é indicado para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia.

Também é indicado para prevenção de náuseas e vômitos do período pós-operatório.

Crianças a partir de 2 anos de idade

O cloridrato de ondansetrona é indicado para o controle de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia.


Nenhum estudo foi conduzido para o uso de cloridrato de ondansetrona comprimidos revestidos na prevenção ou tratamento de náuseas e vômitos do período pós-operatório.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Certos tratamentos médicos, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia, podem levar seu organismo a liberar serotonina, uma substância que provoca náuseas e vômitos. O cloridrato de ondansetrona pertence a um grupo de medicamentos chamados de antieméticos e bloqueia a ação dessa substância, evitando, portanto, que você sinta náuseas e vômitos decorrentes desses tratamentos.

Na prevenção de náuseas e vômitos pós-operatórios, o início da ação ocorre em menos de 1 hora após administração de uma dose de 16 mg por via oral.

No controle de náuseas e vômitos induzidos por radioterapia e quimioterapia, o início de ação ocorre dentro de 1 a até 2 horas após a administração de 8 mg por via oral.



3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de ondansetrona não deve ser usado caso você tenha alergia à ondansetrona ou a qualquer outro componente do medicamento (vide item **Composição**).

Este medicamento não deve ser usado ao mesmo tempo em que apomorfina, um medicamento utilizado no tratamento da disfunção erétil.

Se alguma destas situações se aplicar a você, não tome cloridrato de ondansetrona e informe o seu médico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você responder SIM a qualquer uma das questões abaixo, consulte seu médico antes de fazer uso deste medicamento:

- Já lhe disseram que você é alérgico ao cloridrato de ondansetrona, a ondansetrona, a outro componente do medicamento ou a qualquer outro medicamento antiemético?
- Já lhe disseram que você tem um bloqueio intestinal ou que sofre de constipação (intestino preso) grave?
- Já lhe disseram que você tem algum problema no coração, incluindo batimentos cardíacos irregulares ou prolongamento no intervalo QT no eletrocardiograma?
- Você está grávida ou pretende ficar grávida?
- Você está amamentando?
- Você tem alguma doença no fígado?

Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

Em testes psicomotores, a ondansetrona não comprometeu o desempenho do paciente nessas atividades nem causou sedação. Não são previstos efeitos negativos em cada uma dessas atividades pela farmacologia da ondansetrona.

Gravidez e lactação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Mulheres em idade fértil devem considerar o uso de medidas contraceptivas eficazes;

Baseado em estudos epidemiológicos realizados em humanos, suspeita-se que a ondansetrona cause malformações orofaciais quando administrada durante o primeiro trimestre de gravidez. Por essa razão, recomenda-se não utilizar a ondansetrona durante o primeiro trimestre de gravidez;

Em um estudo de coorte retrospectivo que avaliou 1,8 milhão de gestações, o uso do ondansetrona no primeiro trimestre foi associado com risco aumentado de fissuras orais (três casos adicionais por 10.000 mulheres tratadas; risco relativo ajustado 1,24, IC 95%: 1,03-1,48);

Até o momento, os estudos em animais não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos em relação à toxicidade reprodutiva.

Recomenda-se que mulheres sob tratamento com a ondansetrona não amamentem.

Atenção: Cada comprimido revestido de 4 mg contém 71,25 mg de lactose monoidratada.

Cada comprimido revestido de 8 mg contém 142,5 mg de lactose monoidratada.

Este medicamento não deve ser usado por pessoas com síndrome de má-absorção de glicose-galactose.

Atenção: Contém lactose.

Interações medicamentosas

Fale com seu médico se você estiver usando algum outro medicamento, em especial os medicamentos listados a seguir:

- carbamazepina ou fenitoína, medicamentos utilizados para tratar epilepsia;
- rifampicina, usado para tratar infecções, tais como tuberculose;
- tramadol, um analgésico (usado para aliviar a dor);
- fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram ou escitalopram (inibidores seletivos da recaptação de serotonina), usados para tratar depressão e/ou ansiedade;



- venlafaxina ou duloxetine (inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina), usados para tratar depressão e/ou ansiedade;
- apomorfina, medicamento usado no tratamento da disfunção erétil.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Este medicamento pode aumentar o risco de alteração grave nos batimentos cardíacos, que pode ser potencialmente fatal (morte súbita).

Não tome este medicamento se você tiver uma alteração no coração chamada síndrome congênita de prolongamento do intervalo QT (ou síndrome do QT longo), ou se você já teve algum episódio de ritmo cardíaco anormal, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração, inclusive com risco de morte.

Avise seu médico se você tiver bradicardia (diminuição da frequência cardíaca), insuficiência cardíaca ou outras doenças do coração, ou se você souber que tem baixo nível de potássio ou de magnésio no sangue. Avise seu médico se você estiver utilizando outros medicamentos, especialmente medicamentos que causam prolongamento do intervalo QT (alteração do ritmo do coração no eletrocardiograma), medicamentos para arritmia (para corrigir o ritmo do coração) ou medicamentos diuréticos (remédios para eliminar água do corpo).

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

O cloridrato de ondansetrona deve ser armazenado em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e protegido da luz.

Prazo de validade:

24 meses a partir da data de fabricação para as apresentações contendo comprimidos de 4 mg.

36 meses a partir da data de fabricação para as apresentações contendo comprimidos de 8 mg.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características do medicamento

Comprimido revestido circular, biconvexo, de coloração amarela com logotipo da Blau.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de uso


Uso oral. Não há recomendação de dose para crianças com área corporal menor que 0,6 m², peso corporal menor ou igual a 10 kg ou que não consigam engolir os comprimidos. Este medicamento só deve ser usado por crianças a partir de 2 anos de idade, desde que já consigam engolir o comprimido.

Os comprimidos de cloridrato de ondansetrona devem ser ingeridos com um copo de água.

Posologia

Náuseas e vômitos causados por quimioterapia e radioterapia

A intensidade das náuseas e vômitos provocados pelo tratamento de câncer varia de acordo com as doses e combinações dos regimes de quimioterapia e radioterapia usados. O médico determinará a dosagem de acordo com a gravidade dos sintomas.



ALTEFAR

Combinações a serem evitadas: álcool aumenta o efeito calmante da metoclopramida.

Combinações a serem levadas em consideração:

- Anticolinérgicos e derivados da morfina possuem ações contrárias no esvaziamento do estômago.
- Depressores do SNC (derivados da morfina, hipnóticos, ansiolíticos, anti-histamínicos H1 sedativos, antidepressivos sedativos, barbituratos, clonidina e substâncias relacionadas): aumentam o efeito calmante da metoclopramida.
- Neurolépticos: a metoclopramida pode aumentar os efeitos neurolépticos em relação à ocorrência de distúrbios extrapiramidais.
- Devido ao efeito da metoclopramida de acelerar a digestão, a absorção de certos fármacos pode estar modificada.
- Digoxina: a metoclopramida diminui a quantidade de digoxina circulante, sendo necessária monitorização da concentração de digoxina no sangue.
- Ciclosporina: a metoclopramida aumenta a quantidade de ciclosporina circulante, sendo necessária monitorização da concentração de ciclosporina no sangue.
- Inibidores potentes da CYP2D6 tal como fluoxetina. Os níveis de exposição de metoclopramida são aumentados quando coadministrado com inibidores potentes da CYP2D6 como, por exemplo, a fluoxetina.

Exames de laboratórios

Não há dados disponíveis até o momento sobre a interferência de cloridrato de metoclopramida em testes laboratoriais.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Atenção: Este medicamento contém metabissulfito de sódio, que pode causar reações alérgicas graves, principalmente em pacientes asmáticos.

Atenção: Contém o corante amarelo crepúsculo que pode, eventualmente, causar reações alérgicas.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas do produto: solução límpida e amarela.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Uso em adultos:

Solução oral gotas: 53 gotas, 3 vezes ao dia, via oral, 10 minutos antes das refeições.

1. Retire a tampa do frasco.

2. Incline o frasco a 90° (posição vertical, conforme figura).

3. Goteje a quantidade recomendada e feche o frasco após o uso.




Não há estudos dos efeitos de metoclopramida administrada por vias não recomendadas.

Portanto, por segurança e para garantir a eficácia deste medicamento, a administração deve ser somente por via oral, conforme recomendado pelo médico.

Populações especiais

Pacientes diabéticos

A dificuldade de esvaziamento gástrico pode ser responsável pela dificuldade no controle de diabéticos. A insulina administrada pode começar a agir antes que os alimentos tenham saído do estômago e levar a uma queda dos níveis de açúcar no sangue. A metoclopramida pode acelerar o trânsito alimentar do estômago para o intestino facilitando a absorção de substâncias. A dose de insulina e o tempo de administração podem necessitar de ajustes.



Uso em pacientes com insuficiência renal

A excreção da metoclopramida é principalmente renal. Em alguns pacientes o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada, podendo a dose ser ajustada a critério médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso se esqueça de administrar uma dose, administre-a assim que possível. No entanto, se estiver próximo do horário da dose seguinte, espere por este horário, respeitando sempre o intervalo determinado pela posologia. Nunca devem ser administradas duas doses ao mesmo tempo.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A seguinte taxa de frequência é utilizada, quando aplicável:

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento);

Desconhecido (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).

Distúrbios sistema nervoso

Muito comum: sonolência.

Comum: sintomas extrapiramidais mesmo após administração de dose única, principalmente em crianças e adultos jovens (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?"), síndrome parkinsoniana, acatisia (inquietação).

Incomum: discinesia (movimentos involuntários) e distonia aguda (estados de tonicidade anormal em qualquer tecido), diminuição do nível de consciência.

Raro: convulsões.

Desconhecido: discinesia tardia, durante ou após tratamento prolongado, principalmente em pacientes idosos (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?"); Síndrome Neuroléptica Maligna.

Distúrbios psiquiátricos

Comum: depressão.

Incomum: alucinação.

Raro: confusão.

Desconhecido: ideias suicidas.

Distúrbio gastrointestinal

Comum: diarreia.

Distúrbios do sistema linfático e sanguíneo

Desconhecido: metemoglobinemia, que pode estar relacionada à deficiência de NADH citocromo b5 redutase principalmente em recém-nascidos (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?").

Sulfaemoglobinemia (caracterizada pela presença de sulfaemoglobina no sangue), principalmente com administração concomitante de altas doses de medicamentos liberadores de enxofre.


Distúrbios endócrinos*

Incomum: amenorreia, hiperprolactinemia.

Raro: galactorreia.

Desconhecido: ginecomastia.

*Problemas endócrinos durante tratamento prolongado relacionados com hiperprolactinemia (aumento da concentração sanguínea do hormônio prolactina, que estimula a secreção de leite), [amenorreia (ausência de menstruação), galactorreia (produção de leite excessiva ou inadequada), ginecomastia (aumento das mamas em homens)].

**Distúrbios gerais ou no local da administração**

Comum: astenia (fraqueza).

Incomum: hipersensibilidade (alergia).

Desconhecido: reações anafiláticas (incluindo choque anafilático particularmente com a formulação intravenosa).

Distúrbios cardíacos

Incomum: bradicardia (diminuição da frequência cardíaca).

Desconhecido: bloqueio atrioventricular (do coração) particularmente com a formulação intravenosa, parada cardíaca, ocorrendo logo após o uso do metoclopramida injetável a qual pode ser após a bradicardia, (vide "Como devo usar este medicamento?").

Aumento da pressão sanguínea em pacientes com ou sem feocromocitoma (tumor da glândula suprarrenal) (vide "Quando não devo usar este medicamento?").

Prolongamento do intervalo QT e Torsade de pointes (vide "Quando não devo usar este medicamento?").

Distúrbios vasculares

Comum: hipotensão (pressão baixa) especialmente com formulação intravenosa.

Incomum: choque, síncope (desmaio) após uso injetável.

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**Sinais e Sintomas**

Podem ocorrer reações extrapiramidais e sonolência, diminuição do nível de consciência, confusão e alucinações.

Gerenciamento

O tratamento para problemas extrapiramidais é somente sintomático. Os sintomas geralmente desaparecem em 24 horas.

A metemoglobinemia pode ser revertida pela administração intravenosa de azul de metileno.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Registro 1.0571.0165

Registrado e produzido por: Belfar Ltda.

CNPJ: 18.324.343/0001-77


Rua Alair Marques Rodrigues, nº 516 - Belo Horizonte (MG) - CEP 31.560-220

SAC: 0800 031 0055

Venda sob prescrição

Esta bula foi atualizada conforme bula padrão aprovada pela ANVISA em 03/08/2022.





- Adultos

A dose oral recomendada é de 8 mg, uma a duas horas antes do tratamento quimioterápico ou radioterápico, seguida de 8 mg a cada 12 horas por um máximo de 5 dias.

Para quimioterapia com alto potencial de levar a enjoos pode ser administrada uma dose oral única de até 24 mg de cloridrato de ondansetrona administrada junto com 12 mg de fosfato sódico de dexametasona oral, 1 a 2 horas antes da quimioterapia. Após as primeiras 24 horas, o tratamento com cloridrato de ondansetrona pode ser continuado por até 5 dias depois de um curso de tratamento. A dose oral recomendada é de 8 mg a serem administradas duas vezes ao dia.

- Crianças e adolescentes (de 2 a 17 anos de idade)

A dose em casos de náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia pode ser calculada baseada na área de superfície corporal ou peso. Em estudos clínicos pediátricos, ondansetrona foi administrada através de infusão intravenosa diluída em 25 a 50 mL de solução salina ou outro fluido de infusão compatível e infundida por um período superior a 15 minutos.

- Posologia baseada em área de superfície corporal

O cloridrato de ondansetrona deve ser administrado imediatamente antes da quimioterapia em uma dose única por via intravenosa na dose de 5 mg/m².

A dose intravenosa não deve exceder 8 mg. A dose oral pode começar doze horas depois e pode continuar por até 5 dias (tabela 1). Não deve ser excedida a dose de adultos.

Tabela 1: Dosagem baseada em área de superfície corporal para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia (idade entre 2 a 17 anos)

Área de superfície corporal	Dia 1	Dias 2 a 6
$\geq 0,6 \text{ m}^2 \text{ a } \leq 1,2 \text{ m}^2$	5 mg/m ² por via intravenosa, mais 4 mg por via oral após 12 horas	4 mg por via oral a cada 12 horas
$> 1,2 \text{ m}^2$	5 ou 8 mg/m ² por via intravenosa, mais 8 mg por via oral após 12 horas	8 mg por via oral a cada 12 horas

- Posologia baseada por peso corporal

O cloridrato de ondansetrona deve ser administrado imediatamente antes da quimioterapia em uma dose única intravenosa de 0,15 mg/kg. A dose intravenosa não deve exceder 8 mg. No dia 1, duas doses adicionais por via intravenosa podem ser dadas com intervalos de 4 horas. A administração por via oral pode começar doze horas mais tarde e pode continuar por até 5 dias (tabela 2). Não deve ser excedida a dose de adultos.

Tabela 2: Posologia baseada em peso corporal para náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia (idade entre 2 a 17 anos)


Peso corporal	Dia 1	Dias 2 a 6
$> 10 \text{ kg}$	Até 3 doses de 0,15 mg/kg por via intravenosa a cada 4h	4 mg por via oral a cada 12 horas

Idosos

Não é necessário alterar a dose, a frequência e nem a via de administração para pacientes idosos.

Pacientes com comprometimento da função renal

Não é necessária nenhuma alteração da via de administração, da dose diária nem da frequência de dose.

**Pacientes com comprometimento da função hepática**

A eliminação de cloridrato de ondansetrona se reduz significativamente nos pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave. Nesses pacientes, a dose total diária não deve exceder 8 mg.

Pacientes com deficiência do metabolismo da esparteína / debrisoquina

Não é necessário alterar a dosagem diária nem a frequência da dose.

Náuseas e vômitos após operação**- Adultos**

Para prevenção de náuseas e vômitos no período pós-operatório, recomenda-se uma dose oral de cloridrato de ondansetrona de 16 mg uma hora antes da anestesia. Para tratamento das náuseas e dos vômitos pós-operatórios já estabelecidos, recomenda-se a administração de cloridrato de ondansetrona injetável.

Crianças e adolescentes (de 2 a 17 anos de idade)

Nenhum estudo foi feito sobre a administração oral de ondansetrona na prevenção ou no tratamento de náuseas e vômitos pós-operatórios. Nesta população, recomenda-se o uso de cloridrato de ondansetrona injetável, administrado em injeção intravenosa lenta (não menos que 30 segundos).

Idosos

Existem poucos estudos com o uso de cloridrato de ondansetrona na prevenção e no tratamento da náusea e do vômito no pós-operatório em pessoas idosas. Entretanto, o cloridrato de ondansetrona é bem tolerado por pacientes acima de 65 anos de idade que estejam fazendo quimioterapia.

Pacientes com insuficiência renal (mau funcionamento dos rins)

Não é necessária nenhuma alteração de via de administração, dose diária nem frequência de dose.

Pacientes com insuficiência hepática (mau funcionamento do fígado)

A eliminação de cloridrato de ondansetrona se reduz significativamente nos pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave. Nesses pacientes, a dose total diária não deve exceder 8 mg.

Pacientes com deficiência do metabolismo da esparteína/debrisoquina

Não é necessário alterar a dosagem diária nem a frequência de dose.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?


Caso você se esqueça de tomar uma dose e tiver náuseas ou vomitar, tome o medicamento o mais depressa possível e mantenha as doses seguintes no horário previsto.

Caso você se esqueça de tomar uma dose, mas não tiver náuseas nem vomitar, tome a dose seguinte no horário previsto.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

A maioria das pessoas que fazem uso de cloridrato de ondansetrona não apresenta problemas relacionados a ele. Porém, como acontece com todos os medicamentos, alguns pacientes podem ter reações indesejáveis.



Algumas pessoas são alérgicas a certos medicamentos. Se você apresentar qualquer um dos sintomas abaixo logo após ter ingerido cloridrato de ondansetrona, suspenda o uso e avise seu médico imediatamente.

As reações adversas estão listadas abaixo de acordo com a frequência.

Reação muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): dor de cabeça.

Reações comuns (ocorrem entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): sensações de calor ou rubor; prisão de ventre.

Reações incomuns (ocorrem entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): convulsão; movimento circular involuntário dos olhos; agitação e movimentos involuntários dos músculos; batimentos irregulares do coração; dor ou aperto no peito; diminuição dos batimentos do coração; pressão baixa; soluços; aumento nos testes funcionais do fígado (essas reações foram observadas em pacientes fazendo quimioterapia com cisplatina).

Reações raras (ocorrem entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas graves, que podem se apresentar como inchaço das pálpebras, face, lábios, boca ou língua; tontura predominantemente durante a administração intravenosa rápida; visão turva, predominantemente durante a administração intravenosa; batimentos cardíacos irregulares.

Reações muito raras (ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): cegueira passageira, predominantemente durante a administração intravenosa; erupções cutâneas disseminadas, com bolhas e descamação em grande parte da superfície corporal (necrólise epidérmica tóxica). A maior parte dos casos de cegueira relatados foi resolvida em até 20 minutos.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Sinais e sintomas

Se você ingerir uma grande quantidade deste medicamento, procure imediatamente seu médico ou o hospital mais próximo. Na maioria dos casos relatados os sintomas são muito similares aos observados nos pacientes que utilizam as doses recomendadas (vide item **Quais os males que este medicamento pode me causar?**).

Tratamento

Não existe antídoto específico contra a ondansetrona, substância ativa de cloridrato de ondansetrona.

A ondansetrona prolonga o intervalo QT de maneira dose dependente. O monitoramento por ECG é recomendado em casos de superdosagem.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

II) DIZERES LEGAIS

Registro 1.1637.0146

Registrado por:

Blau Farmacêutica S.A.

CNPJ 58.430.828/0001-60

Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2833.

CEP: 06705-030. Cotia, SP.




www.blau.com


Produzido por:
Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ 58.430.828/0002-40
Avenida Ivo Mário Isaac Pires, nº 7602.
CEP: 06720-480. Cotia, SP.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO




7006014-00




Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Ítem de bula	Versões (VP/VPs)	Apresentações relacionadas
09/02/2024	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	09/02/2024	-	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	09/02/2024	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Dizeres Legais	VP	4,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 10 4,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 100 4,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 500 8,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 10 8,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 100 8,0 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC AMB X 500
18/05/2020	1558644/20-8	10452 - GENÉRICO - Notificação	18/05/2020	1558644/20-8	10452 - GENÉRICO - Notificação	18/05/2020	QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE	VP	Todas



		de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12			de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12		MEDICAMENTO? O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?		
28/08/2018	0847135/18-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	28/08/2018	0847135/18-5	10452 - GENÉRICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - RDC 60/12	28/08/2018	Como devo usar este medicamento? Quais os males que este medicamento pode me causar? O que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada deste medicamento? Dizeres legais	VP	Todas
14/08/2017	1707571/17-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	14/08/2017	1707571/17-8	10459 - GENÉRICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	14/08/2017	Todos	VP	Todas

Natulab



NUTRI B

Natulab Laboratório SA.

Comprimido Revestido

cloridrato de tiamina (equivalente a 3,147 mg de tiamina) 4,00 mg + fosfato sódico de
riboflavina (equivalente a 2 mg de riboflavina) 2,632 mg + cloridrato de piridoxina
(equivalente a 0,822 mg de piridoxina) 1,00 mg + nicotinamida 10,00 mg + pantotenato de
cálcio 2,00 mg

Natulab

NUTRI B


cloridrato de tiamina; fosfato sódico de riboflavina; cloridrato de piridoxina; nicotinamida e pantotenato de cálcio.
(Polivitamínico).

FORMA FARMACÊUTICA

Comprimido revestido

APRESENTAÇÕES

Linha Farma: Sem apresentação.

**USO ORAL**

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 7 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:

cloridrato de tiamina (equivalente a 3,147 mg de tiamina)	4,00 mg
fosfato sódico de riboflavina (equivalente a 2 mg de riboflavina)	2,632 mg
cloridrato de piridoxina (equivalente a 0,822 mg de piridoxina)	1,00 mg
nicotinamida	10,00 mg
pantotenato de cálcio.....	2,00 mg


Excipiente q.s.p. 1 comprimido revestido

(celulose microcristalina, lactose monoidratada, crospovidona, dióxido de silício, estearato de magnésio, macrogol, álcool polivinílico, dióxido de titânio, talco, corante FD&C amarelo nº 6 laca de alumínio e água purificada).

Concentrações:

cloridrato de tiamina 4,00 mg (equivalente a 3,147 mg de tiamina) + fosfato sódico de riboflavina 2,632 mg (equivalente a 2 mg de riboflavina) + cloridrato de piridoxina 1,0 mg (equivalente a 0,822 mg de piridoxina) + nicotinamida 10 mg + pantotenato de cálcio 2,0 mg.

Natulab



Componentes do NUTRI B	Dose: 3 comprimidos ao dia	% Ingestão Diária Recomendada (IDR) – RDC 269/05	
		Adulto	Crianças 7-10 anos
tiamina (vitamina B1)	9,45 mg	787,5%	1050%
riboflavina (vitamina B2)	6,00 mg	461,5%	666,7%
piridoxina (vitamina B6)	2,466 mg	189,7%	246,6%
nicotinamida (vitamina B3)	30,00 mg	187,5%	250%
pantotenato de cálcio	5,52 mg	110,4%	138%

Dose: 4 comprimidos ao dia	% Ingestão Diária Recomendada (IDR) – RDC 269/05	
	Gestantes	Lactantes
12,60 mg	900%	840%
8,00 mg	571,4%	500%
3,288 mg	173%	164,4%
40,00 mg	222,3%	235%
7,36 mg	122,6%	105,1%

INFORMAÇÕES AOS PACIENTES

1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

O medicamento NUTRI B é um suplemento vitamínico destinado a prevenção de deficiências de vitaminas do Complexo B em indivíduos sob dieta restritiva ou inadequada, idosos ou durante a gravidez, aleitamento e crianças em fase de crescimento quando existe necessidade aumentada destas vitaminas.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O medicamento NUTRI B é suplemento vitamínico composto por uma associação de vitaminas do complexo B: vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (nicotinamida), B5 (ácido pantotênico) e B6 (piridoxina). Estas vitaminas atuam em diversas reações metabólicas do organismo e o medicamento NUTRI B fornece as quantidades necessárias destas vitaminas para o funcionamento normal do organismo.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES


Este medicamento é contraindicado para pacientes que apresentam alergia a qualquer um dos componentes da fórmula.

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes diagnosticados com doença de Parkinson que fazem uso de medicamentos contendo levodopa isolada.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado para menores de 7 anos.

Natulab



4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Em caso de alergia ao produto, deve-se descontinuar o uso e consultar o médico.
O medicamento **NUTRI B** não deve ser administrado em doses maiores do que as doses indicadas e por períodos prolongados.

Pessoas que fazem uso dos medicamentos citados no item **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS** devem ter cuidado na administração de medicamentos polivitamínicos contendo vitamina B6 em sua formulação.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Durante o período de aleitamento materno ou doação de leite humano, só utilize medicamentos com o conhecimento do seu médico ou cirurgião-dentista, pois alguns medicamentos podem ser excretados no leite humano, causando reações indesejáveis no bebê.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso concomitante de medicamentos utilizados para o tratamento dos sintomas da Doença de Parkinson contendo levodopa e de suplementos vitamínicos contendo piridoxina pode diminuir o efeito da levodopa. Este efeito não é observado quando a carbidopa é administrada juntamente à levodopa.

Pode haver uma diminuição da concentração plasmática de medicamentos contendo fenitoína e fenobarbital, quando estes medicamentos são administrados concomitantemente a suplementos vitamínicos contendo piridoxina.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento deve ser guardado dentro da embalagem original. Deve ser conservado em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C), protegido da umidade.

Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para consumo, respeitando o prazo de validade de 24 meses, indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.

O medicamento **NUTRI B** é apresentado na forma de comprimido revestido circular de cor laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?


NUTRI B: Comprimido Revestido circular de cor laranja

Adultos e Crianças acima de 7 anos: administrar três (3) comprimidos ao dia.

Gestantes e Lactantes: administrar quatro (4) comprimidos ao dia.

Utilizar o medicamento apenas pela via oral. O uso deste medicamento por outra via pode causar a inefetividade do medicamento ou mesmo promover danos à saúde.

Natulab



Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não pode ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma ou mais doses deste medicamento, a posologia indicada deverá ser retomada, não havendo necessidade de repor as doses esquecidas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

Os efeitos colaterais estão relacionados à ingestão de doses altas de medicamentos contendo piridoxina e os sintomas desta superdose podem ser observados no subitem "O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?".

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

A administração de altas doses e por períodos prolongados de vitamina B6 (piridoxina) pode levar ao aparecimento de síndrome de neuropatia sensorial (distúrbio nervoso que afeta a capacidade de nervos em transmitir informações sensoriais), a qual inclui sintomas como alterações de sensibilidade, fraqueza muscular, dor óssea, contrações musculares involuntárias e dormência nas extremidades.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

DIZERES LEGAIS

MS: 1.3841.0064

Farm. Responsável: Olavo Souza Rodrigues - CRF/BA nº 4826

NATULAB LABORATÓRIO SA

Rua José Rocha Galvão, nº 02, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - Bahia - CEP 44.444-312

CNPJ 02.456.955/0001-83


INDÚSTRIA BRASILEIRA

SAC: 0800 730 7370

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.




Natulab



Anexo B

Histórico de Alteração da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	No. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula21	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
15/10/2015	0913087/15-0	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	15/10/2015	0913087/15-0	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60/12	15/10/2015	1ª submissão no bulário eletrônico	Bulas para o Paciente (VP) Bulas para o profissional de saúde (VPS)	Nutri B COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 500
08/04/2021	1343777/21-1	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	20/11/2020	4127443/20-1	10203 - ESPECÍFICO - Alteração maior de excipiente	08/03/2021	COMPOSIÇÃO	Bulas para o Paciente (VP) Bulas para o profissional de saúde (VPS)	Nutri B COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 500
08/10/2021	-	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	08/10/2021	-	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula - publicação no Bulário RDC 60/12	08/10/2021	DIZERES LEGAIS	Bulas para o Paciente (VP) Bulas para o profissional de saúde (VPS)	Nutri B COM REV CX BL AL PLAS TRANS X 500



Nervamin
(cloridrato de tiamina)
Prati-Donaduzzi
Comprimido revestido
300 mg

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

Nervamin
cloridrato de tiamina

APRESENTAÇÃO

Comprimido revestido de 300 mg em embalagem com 30 comprimidos.

USO ORAL
USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém:

cloridrato de tiamina.....300 mg

excipiente q.s.p.....1 comprimido

Excipientes: povidona, talco, estearato de magnésio, hipromelose, macrogol e dióxido de titânio.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Nervamin (cloridrato de tiamina) é indicado para grupos de pessoas mais sensíveis a deficiência de vitamina B1 como pessoas idosas, indivíduos com problemas crônicos de absorção intestinal.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Nervamin é recomendado para prevenir e tratar a deficiência de vitamina B1, a qual é essencial para o crescimento e desenvolvimento normal do organismo, reprodução e também para atividade física. A vitamina B1 participa de processos metabólicos importantes do sistema nervoso, coração, células do sangue e músculos e também do metabolismo dos carboidratos. A sua deficiência é associada a falta de apetite, fraqueza e irritabilidade, alterações na função cardíaca e anormalidades neurológicas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Nervamin não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento não deve ser administrado por períodos prolongados em doses superiores às recomendadas.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Este medicamento é contraindicado na faixa etária inferior a 12 anos.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não existem evidências de reações adversas devido ao uso regular e prolongado de Nervamin nos níveis endógenos (do próprio organismo) normais.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Gravidez e amamentação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

A tiamina (vitamina B1) é excretada no leite materno. Não há informações suficientes sobre os efeitos de tiamina em recém-nascidos/criança.

Este medicamento não é recomendado durante a amamentação.

Este medicamento não é recomendado para mulheres em idade fértil.

Interferência nos exames laboratoriais

O uso da vitamina B1 (cloridrato de tiamina) pode influenciar os resultados de certos exames laboratoriais. Converse com seu médico. Antes de coletar os exames, informe ao laboratório que você está usando este medicamento.

Efeitos na habilidade de dirigir veículos e operar máquinas

Nervamin tem pouca ou nenhuma influência na capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?



Nervamin deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C). Proteger da luz e umidade. Nestas condições o prazo de validade é de 24 meses a contar da data de fabricação.


Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Nervamin apresenta-se na forma de um comprimido revestido, circular, não sulcado, branco a levemente amarelado.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.



6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Modo de usar

O comprimido deve ser ingerido com água ou um pouco de líquido.

Posologia

Recomenda-se: 1 a 2 comprimidos ao dia, ou a critério médico. A duração do tratamento deve ser definida pelo médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não há relatos de reações adversas devido a administração oral de Nervamin nas doses recomendadas.

Reações adversas como eventos gastrointestinais leves tais como náusea, vômito, diarreia e dores gastrointestinais e abdominais estão baseadas em informações espontâneas. Como estas reações são reportadas voluntariamente não é possível estimar suas frequências.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Até o momento, não foram descritos sintomas de superdosagem com o uso de Nervamin e não existem relatos de efeitos tóxicos com sua administração oral.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

MS - 1.2568.0223

Farmacêutico Responsável: Dr. Luiz Donaduzzi

CRF-PR 5842

Registrado e fabricado por:

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Rua Mitsugoro Tanaka, 145

Centro Industrial Nilton Arruda - Toledo - PR

CNPJ 73.856.593/0001-66

Indústria Brasileira

CAC - Centro de Atendimento ao Consumidor


0800-709-9333


cac@pratidonaduzzi.com.br

www.pratidonaduzzi.com.br



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA






PAGINA NÚMERO: 1747



Anexo B

Histórico de alteração para a bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Número do expediente	Assunto	Data do expediente	Número do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
-	-	10454 - ESPECÍFICO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-	1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?	VP	Embalagem com 30 comprimidos.
13/02/2015	0141811/15-4	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	-	-	-	-		VP	Embalagem com 30 comprimidos.



DECAN HALOPER[®]
(decanoato de haloperidol)

União Química Farmacêutica Nacional S/A

Solução injetável

50 mg/mL

DECAN HALOPER®

decanoato de haloperidol

**Solução injetável****IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO****FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO**

Solução injetável 50 mg/mL: embalagem contendo 3 ampolas de 1 mL.


USO INTRAMUSCULAR**USO ADULTO****COMPOSIÇÃO**

Cada ampola de 1 mL contém:

decanoato de haloperidol 70,52 mg*

*equivalente a 50 mg de haloperidol.

Veículo: álcool benzílico e óleo de gergelim.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes psicóticos crônicos estabilizados.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O haloperidol é um antipsicótico particularmente eficaz contra os sintomas produtivos das psicoses, notadamente os delírios e as alucinações. O haloperidol exerce, também, uma ação sedativa em condições de excitação psicomotora.

A administração de DECAN HALOPER como injeção intramuscular resulta em gradativa liberação da substância ativa. É necessário algum tempo (3 a 9 dias) após a primeira injeção para você sentir os efeitos completos do medicamento.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não use DECAN HALOPER se:

- você tiver Doença de Parkinson;
- suas reações se tornarem extremamente lentas ou você se sentir estranhamente confuso, com tonturas ou sonolento depois de ingerir álcool ou depois de tomar outros medicamentos;
- você tiver um tipo de demência chamada "demência de corpos de Lewy";
- você tiver sensibilidade exacerbada (alergia) ao haloperidol ou aos seus excipientes (contém óleo de gergelim) ou;
- você tiver paralisia supranuclear progressiva (PSP)

Não use este medicamento se alguma das situações acima se aplicar a você. Se não tiver certeza, fale com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de receber DECAN HALOPER.


Em caso de dúvidas procure seu médico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**Efeitos colaterais graves**

DECAN HALOPER pode causar problemas no coração, problemas no controle dos movimentos do corpo ou dos membros e um sério efeito colateral chamado "síndrome neuroléptica maligna". Também pode causar reações alérgicas graves e coágulos sanguíneos. Você deve estar ciente dos efeitos colaterais graves enquanto estiver tomando DECAN HALOPER porque pode precisar de tratamento médico urgente.

Pacientes idosos e pacientes com demência

Um pequeno aumento na incidência de mortes e acidentes vasculares cerebrais tem sido relatado em pacientes idosos com demência que estão tomando medicamentos antipsicóticos. Fale com seu médico ou farmacêutico antes de utilizar DECAN HALOPER se for idoso, particularmente se tiver demência.



Converse com o seu médico, antes iniciar o tratamento com DECAN HALOPER, caso você apresente uma das condições abaixo:

- doença cardíaca, problemas cardíacos ou se qualquer pessoa da sua família próxima tenha falecido repentinamente de problemas cardíacos;
- você ou alguém da sua família próxima tem um problema cardíaco chamado "intervalo QTc prolongado" ou qualquer outro problema no seu ritmo cardíaco que se apresente como um traçado anormal no ECG (eletrocardiograma);
- se você já teve algum tipo de hemorragia no cérebro, ou se seu médico disse que você é mais propenso que outras pessoas a ter derrame;
- depressão;
- epilepsia ou se alguma vez teve convulsões (ataques ou convulsões);
- problemas nos rins, fígado ou glândula tireoide;
- coágulos de sangue, ou um histórico familiar de coágulos sanguíneos;
- pressão arterial baixa ou se sente tonturas ao sentar-se ou levantar-se;
- um baixo nível de potássio ou magnésio (ou outro eletrólito) no sangue

Você pode precisar ser monitorado mais de perto e pode ser necessário alterar a quantidade de DECAN HALOPER que você recebe.

Se não tiver a certeza de que alguma das situações acima referidas se aplica a você, fale com seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de receber DECAN HALOPER.

Casos raros de morte súbita têm sido reportados em pacientes psiquiátricos que recebem antipsicóticos, incluindo DECAN HALOPER.

Pacientes idosos com psicose relacionada à demência tratados com medicamentos antipsicóticos possuem maior risco de morte. Embora as causas das mortes tenham sido variadas, a maioria parece ter sido por razões cardiovasculares (como, por exemplo, insuficiência cardíaca, morte súbita) ou por infecção (pneumonia).

Check-up médico

Seu médico pode querer fazer um eletrocardiograma (ECG) para medir a atividade elétrica do seu coração.

Efeitos cardiovasculares

Relatos muito raros de prolongamento do intervalo QT e/ou arritmias ventriculares em adição aos raros casos de morte súbita têm sido relatados com haloperidol. Eles parecem ocorrer com maior frequência em altas doses, em pacientes predispostos, ou com intervalo QTc que excede 500 ms. Seu médico deve ter cautela caso você apresente condições prévias de prolongamento do intervalo QT (síndrome do prolongamento do intervalo QT, hipopotassemia, hipomagnesemia, desequilíbrio eletrolítico, fármacos que prolongam o intervalo QT, doença cardiovascular, histórico familiar de prolongamento do intervalo QT), especialmente se haloperidol for administrado intramuscular. **DECAN HALOPER não deve ser administrado por via intravenosa (na veia).** Aumento dos batimentos do coração e pressão baixa também foram relatados ocasionalmente nos pacientes.

Síndrome neuroléptica maligna

Como outros medicamentos antipsicóticos, o decanoato de haloperidol tem sido relacionado com Síndrome Neuroléptica Maligna, uma resposta rara do corpo de uma pessoa caracterizada por febre, rigidez dos músculos do corpo, instabilidade autonômica, alteração da consciência e aumento dos níveis séricos de creatinfosfoquinase. A febre é geralmente um sinal precoce desta síndrome. Se você apresentar qualquer um desses sintomas, contate imediatamente seu médico, pois ele avaliará se é necessário interromper o tratamento.

Discinesia tardia

Como com todos os medicamentos antipsicóticos, discinesia tardia pode aparecer em alguns pacientes em uso prolongado ou após a sua descontinuação. Esta síndrome é principalmente caracterizada por movimentos involuntários rítmicos da língua, face, boca ou mandíbulas. As manifestações podem ser permanentes em alguns pacientes. A síndrome pode ser mascarada quando o tratamento é restituído, quando há aumento na dose ou quando há a troca para outro medicamento antipsicótico.

Se você apresentar qualquer um desses sintomas, contate imediatamente seu médico, pois ele avaliará se é necessário interromper o tratamento.

Sintomas extrapiramidais



É comum a todos os medicamentos antipsicóticos a ocorrência de sintomas extrapiramidais, tais como tremor, rigidez, hipersalivação, bradicinesia, acatisia e distonia aguda. Se você apresentar qualquer um desses sintomas, contate imediatamente ao seu médico.

Convulsão

Tem sido relatado que o decanoato de haloperidol pode desencadear convulsões. Se você tiver histórico em sua família de convulsões ou tiver pré-disposição a convulsões (por exemplo, abstinência de álcool ou lesões cerebrais), informe seu médico.

Hepatobiliares

Como haloperidol é extensivamente metabolizado pelo fígado, recomenda-se ajuste de dose e cautela em pacientes com doença no fígado. Casos isolados de anormalidades na função hepática ou hepatite, mais frequentemente colestatia, foram relatados. Portanto, informe seu médico se você tiver problemas no fígado.

Iniciação do tratamento

Pacientes que forem considerados para o tratamento com DECAN HALOPER devem ser tratados antes com haloperidol oral, para excluir a possibilidade de uma alergia inesperada ao haloperidol.

Efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas

DECAN HALOPER pode causar sonolência. Isto pode fazer com que você fique menos atento, reduzindo a sua atenção ao dirigir e operar máquinas. Assim, aconselha-se ao paciente não dirigir veículos ou operar máquinas. Converse com o seu médico antes de dirigir veículos ou operar máquinas.

Gravidez e amamentação

Gravidez

Se você está grávida ou planeja engravidar, informe seu médico, pois ele decidirá se você pode tomar DECAN HALOPER. Tremor, rigidez muscular, fraqueza, sonolência, agitação, problemas respiratórios ou dificuldade em receber amamentação podem ocorrer em recém-nascidos de mães que utilizaram decanoato de haloperidol durante o último trimestre de gravidez. O decanoato de haloperidol pode atravessar a placenta e pode estar associado a mudanças motoras e comportamentais em bebês recém-nascidos de mães que usaram decanoato de haloperidol no último trimestre de gravidez. Houve casos isolados de defeitos neonatais após a exposição fetal ao decanoato de haloperidol em combinação com outras drogas. Seu médico avaliará se os potenciais benefícios de usar DECAN HALOPER durante a gravidez superam os potenciais riscos ao feto.

Amamentação

O haloperidol passa para o leite materno, você deverá informar ao médico se está amamentando. Ele decidirá se você pode tomar DECAN HALOPER enquanto estiver amamentando. Sintomas extrapiramidais têm sido observados em bebês que recebem leite materno de mulheres tratadas com decanoato de haloperidol.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião dentista.

Uso em idosos e em pacientes debilitados

DECAN HALOPER pode ser utilizado em idosos e em pacientes debilitados, porém é recomendável iniciar o tratamento com doses baixas, como, por exemplo, 12,5 - 25 mg a cada 4 semanas, aumentando a dose apenas de acordo com a resposta do paciente.

Uso em crianças e adolescentes

DECAN HALOPER não deve ser utilizado em crianças e adolescentes com idade inferior a 18 anos pois não foi estudado nesta faixa etária.

Outros medicamentos e DECAN HALOPER

Informe seu médico, farmacêutico ou enfermeiro se estiver tomando, tiver tomado recentemente ou vier a tomar outros medicamentos.


Informe seu médico se estiver tomando outro medicamento antipsicótico.

Você não deve tomar DECAN HALOPER com outros medicamentos antipsicóticos, a menos que indicado por seu médico.

Monitoramento especial pode ser necessário se você estiver usando lítio e DECAN HALOPER ao mesmo tempo.

Informe seu médico imediatamente e pare de tomar ambos os medicamentos se perceber:

- Febre que você não sabe explicar ou movimentos que você não consegue controlar
 - Confusão, desorientação, dor de cabeça, problemas de equilíbrio e sentir-se sonolento.
- Estes são sinais de uma condição séria.



Certos medicamentos podem causar problemas cardíacos

Informe seu médico se estiver tomando medicamentos para:

- Problemas nos batimentos cardíacos (como amiodarona, dofetilida, disopiramida, dronedarona, flutildia, quinidina e sotalol)
- Depressão (como citalopram e escitalopram)
- Infecções bacterianas (como eritromicina, levofloxacino e moxifloxacino)
- Infecções fúngicas (como a pentamidina)
- Malária (como a halofantrina)
- Náuseas e vômitos (como o dolasetrona)
- Câncer (como toremifeno e vandetanibe)
- Diminuição da pressão arterial, como comprimidos para eliminar água do corpo (diuréticos).

Informe também a seu médico se estiver tomando bepridil (para dores no peito ou para baixar a pressão arterial) ou metadona (um analgésico para tratar dependência a drogas).

Certos medicamentos podem afetar o modo como DECAN HALOPER funciona

Informe seu médico se estiver tomando:

- alprazolam ou buspirona (para ansiedade)
- fluoxetina, fluvoxamina, nefazodona, paroxetina, sertralina, Erva de São João (*Hypericum perforatum*) ou venlafaxina (ou qualquer outro medicamento para depressão)
- carbamazepina, fenobarbital ou fenitoina (para epilepsia)
- rifampicina (para infecções bacterianas)
- itraconazol (ou qualquer outro medicamento para infecções fúngicas)
- Comprimidos de cetoconazol (para tratar a Síndrome de Cushing)
- ritonavir (para o vírus da imunodeficiência humana ou HIV), ou qualquer outro medicamento antiviral
- clorpromazina ou prometazina (para náuseas e vômitos).

Seu médico pode ter que alterar sua dose de DECAN HALOPER se você estiver tomando algum destes medicamentos.

DECAN HALOPER pode afetar o modo como outros medicamentos funcionam

Informe seu médico se estiver tomando medicamentos para:

- Acalmar-se ou para ajudar você a dormir (tranquilizantes)
- Dor (fortes analgésicos)
- Depressão ("antidepressivos tricíclicos")
- Diminuição da pressão arterial (como guanetidina e metildopa)
- Reações alérgicas graves (adrenalina)
- Doença de Parkinson (como a levodopa)
- Afinar o sangue (fenindiona).

Fale com seu médico antes de tomar DECAN HALOPER se estiver tomando algum destes medicamentos.

DECAN HALOPER e álcool

Beber álcool enquanto estiver usando DECAN HALOPER pode fazer você se sentir sonolento e menos alerta. Isso significa que você deve ter cuidado com a quantidade de álcool que bebe. Converse com seu médico sobre o consumo de álcool enquanto estiver usando o DECAN HALOPER.


Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C); proteger da luz.

O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho).



Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Aspecto físico: líquido oleoso límpido, cor amarelo claro a levemente laranja.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

DECAN HALOPER somente pode ser usado por adultos e é aplicado por via intramuscular nas nádegas, uma vez ao mês.

Como a resposta individual ao DECAN HALOPER pode ser variável, é necessário ajuste da dose de acordo com a resposta do paciente. É necessário algum tempo (3 a 9 dias) após a primeira injeção para você sentir os efeitos completos do medicamento.

DECAN HALOPER é recomendado para uso em pacientes psicóticos crônicos que requerem terapia antipsicótica parenteral. Estes pacientes devem ser previamente estabilizados com a medicação antipsicótica, antes de considerar a conversão para o DECAN HALOPER.

DECAN HALOPER deve ser usado apenas em adultos e foi formulado para fornecer terapia por um mês na maioria dos pacientes após uma única injeção por via intramuscular profunda na região glútea. Uma vez que a administração de volumes maiores que 3 mL é desconfortável para o paciente, tais volumes de injeção não são recomendados. DECAN HALOPER não deve ser administrado por via intravenosa.

Como a resposta individual a fármacos antipsicóticos pode ser variável, a dose deve ser determinada individualmente, sendo iniciada e titulada de uma forma melhor sob supervisão clínica cuidadosa. A dose inicial individual dependerá da gravidade da sintomatologia e da quantidade de medicação oral necessária para manter o paciente estável antes de iniciar o tratamento de depósito (DEPOT).

DECAN HALOPER deve ser injetado por **via intramuscular profunda**. A dose normal pode ser calculada a partir da dose oral de haloperidol ou da dose equivalente de outros antipsicóticos. A cada quatro semanas deve ser administrada uma dose correspondente a cerca de 20 vezes a dose oral diária de haloperidol, expressa em miligramas. De modo geral, na prática clínica, pode-se estabelecer que uma dose de 1 a 3 mL (50 a 150 mg) a cada quatro semanas é suficiente para condições psicóticas de grau leve a moderado. Nos casos mais graves, necessita-se de doses mais elevadas, podendo-se chegar até 6 mL (300 mg). De acordo com a evolução dos sintomas, as doses podem ser aumentadas ou diminuídas nas injeções subsequentes.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Os pacientes não se autoadministram DECAN HALOPER. DECAN HALOPER é um medicamento injetável administrado sob a orientação e supervisão médica.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Nesta seção, as reações adversas são apresentadas. As reações adversas são eventos adversos considerados razoavelmente associados ao uso de decanoato de haloperidol (ou formulações não decanoato), com base na avaliação abrangente das informações disponíveis de evento adverso. Uma relação causal com o decanoato de haloperidol (ou formulações não decanoato) não pode ser estabelecida de forma confiável em casos individuais. Além disso, como os estudos clínicos são conduzidos sob condições amplamente variadas, as taxas de reação adversa observadas nos estudos clínicos de um medicamento não podem ser diretamente comparadas às taxas dos estudos clínicos de outro medicamento e podem não refletir as taxas observadas na prática clínica.


Dados de estudos clínicos

As seguintes reações adversas foram relatadas por $\geq 1\%$ dos indivíduos tratados com decanoato de haloperidol em estudos clínicos.

Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):

- **distúrbios do sistema nervoso:** distúrbios extrapiramidais (anormalidades da coordenação ou movimentos involuntários dos músculos).

Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento):



- **distúrbios do sistema nervoso:** tremor, parkinsonismo (movimentação excessiva e atípica do corpo e membros), sonolência, "fácies" em máscara (falta de expressões faciais), acatisia (dificuldade em permanecer sentado) e sedação;
- **distúrbios gastrintestinais:** boca seca, constipação e hipersecreção salivar;
- **distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo:** rigidez muscular;
- **distúrbios do sistema reprodutor e mamário:** disfunção sexual (impotência ou disfunção erétil);
- **distúrbios gerais e condições do local da administração:** reação no local da administração;
- **investigações:** aumento de peso.

As seguintes reações adversas foram relatadas por < 1% dos indivíduos tratados com decanoato de haloperidol nos mesmos estudos clínicos:

- **distúrbios do sistema nervoso:** acinesia (perda parcial ou total da função motora), discinesia (diminuição ou extinção dos movimentos voluntários), hipertonia (aumento anormal do tônus muscular), distonia (contrações involuntárias, espasmos) e rigidez em roda dentada [ao movimentar passivamente uma articulação (cotovelo, punho, etc.) encontra-se uma resistência intermitente, regular, como se fosse devida aos dentes duma roda];
- **distúrbios oftalmológicos:** visão embaçada, distúrbio visual e crise oculógira (movimento espástico dos olhos para uma posição fixa, geralmente para cima);
- **distúrbios cardíacos:** taquicardia (batimentos cardíacos acelerados).

As seguintes reações adversas relacionadas à parte do ativo foram identificadas em estudos clínicos com haloperidol (formulações não decanoato):


- **distúrbios endócrinos:** hiperprolactinemia (secreção excessiva de prolactina);
- **distúrbios psiquiátricos:** diminuição da libido, perda da libido, inquietação;
- **distúrbios do sistema nervoso:** síndrome neuroléptica maligna (situação de emergência médica que inclui rigidez do corpo com febre alta), discinesia tardia, bradicinesia (lentidão anormal dos movimentos), tontura, hiperkinesia (movimento involuntário e frequente), hipocinesia (redução anormal das funções ou atividades motoras), disfunção motora, contração involuntária dos músculos, nistagmo (movimentos anormalmente involuntários e repetitivos dos olhos);
- **distúrbios vasculares:** hipotensão, hipotensão ortostática;
- **distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo:** trismo (contratura dolorosa da musculatura da mandíbula), torcicolo, espasmos musculares, rigidez musculoesquelética, fasciculação do músculo (contração muscular pequena, local, momentânea e involuntária);
- **distúrbios do sistema reprodutor e mamas:** amenorreia (ausência de menstruação), galactorreia (produção anormal de leite), distúrbios menstruais, disfunção erétil, desconforto nas mamas, dor nas mamas, dismenorreia (cólica menstrual), menorragia (menstruação excessiva).
- **distúrbios gerais e condições no local de administração:** distúrbios da marcha (anormalidades no jeito de andar).

Dados pós-comercialização

A seguir listamos as reações adversas ao haloperidol e produtos contendo decanoato de haloperidol relatadas. As frequências foram estimadas a partir de taxas de relatos espontâneos.

Reações muito raras (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento), incluindo relatos isolados:

- **distúrbios do sistema sanguíneo e linfático:** agranulocitose, pancitopenia, trombocitopenia, leucopenia e neutropenia;
- **distúrbios do sistema imunológico:** reação anafilática, hipersensibilidade (alergia);
- **distúrbios endócrinos:** secreção inapropriada do hormônio antidiurético;
- **distúrbios do metabolismo e da nutrição:** hipoglicemia (nível de açúcar baixo no sangue);
- **distúrbios psiquiátricos:** transtorno psicótico, agitação, estado confusional, depressão, insônia;
- **distúrbios do sistema nervoso:** convulsão, dor de cabeça;
- **distúrbios cardíacos:** *Torsade de pointes*, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, extrassístole;
- **distúrbios respiratórios, torácicos e do mediastino:** broncoespasmo, laringoespasmos, edema da laringe, dispnéia (falta de ar);
- **distúrbios gastrintestinais:** vômito, náusea;
- **distúrbios hepatobiliares:** insuficiência hepática aguda, hepatite, colestase (redução do fluxo biliar), icterícia, anormalidade no teste de função hepática;
- **distúrbios da pele e tecido subcutâneo:** angioedema, vasculite leucocitoclástica, dermatite esfoliativa, urticária, reação de fotossensibilidade, erupção cutânea, prurido, hiperidrose (suor excessivo);
- **distúrbios musculoesqueléticos e do tecido conjuntivo:** rabdomiólise (lesão muscular que pode levar à insuficiência renal aguda);



- **distúrbios renais e urinários:** retenção urinária;
- **gravidez, puerpério e condições perinatais:** síndrome neonatal de retirada do medicamento;
- **distúrbios do sistema reprodutor e mamário:** priapismo (ereção prolongada do pênis), ginecomastia (crescimento das mamas em homens);
- **distúrbios gerais e condições no local da administração:** morte súbita, edema de face, edema, hipotermia, hipertermia, abscesso no local da injeção;
- **investigações:** prolongamento do intervalo QTc, perda de peso.

Informação adicional importante

- se você observar batimentos cardíacos irregulares (palpitação, tontura, desmaio), febre alta, rigidez muscular, transpiração anormal, respiração acelerada ou redução do estado de alerta, **contate seu médico imediatamente**. Você pode não estar reagindo ao medicamento apropriadamente.

Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTO?

Como a ocorrência de superdose é menos provável com medicações parenterais (injetáveis) do que com medicações via oral, as informações apresentadas a seguir pertencem ao haloperidol via oral, modificado somente para refletir a duração prolongada da ação do decanoato de haloperidol.

Sinais e sintomas

Os sintomas de superdose de haloperidol constituem em uma exacerbação dos efeitos farmacológicos e reações adversas já referidas, predominando as do tipo extrapiramidal grave, hipotensão e sedação. A reação extrapiramidal é manifestada por rigidez muscular, tremores generalizados ou localizados. A ocorrência de hipertensão, em vez de hipotensão é, também, possível. Em casos extremamente raros, o paciente pode se mostrar comatoso com depressão respiratória e hipotensão, às vezes grave o suficiente para determinar um estado de choque.

Deve-se considerar o risco de arritmias ventriculares, possivelmente associados com prolongamento do intervalo QTc.

Tratamento

Não existem antídotos específicos. O tratamento é principalmente de suporte. Para pacientes comatosos, as vias aéreas devem ser restabelecidas por uso de uma via orofaríngea ou tubo endotraqueal. A depressão respiratória pode exigir respiração artificial.

O ECG e os sinais vitais devem ser monitorados continuamente até a obtenção de parâmetros normais. Arritmias graves devem ser tratadas com medidas antiarrítmicas apropriadas.

A hipotensão e o colapso circulatório podem ser neutralizados pela administração intravenosa de fluidos, plasma ou concentrado de albumina e agentes vasopressores como a dopamina ou noradrenalina (norepinefrina). Não usar adrenalina (epinefrina), porque pode causar hipotensão intensa na presença de DECAN HALOPER.

Caso ocorram reações extrapiramidais graves, deve ser administrado medicamento antiparkinsoniano, sendo que este medicamento deve ser mantido por várias semanas. Medicamentos antiparkinsonianos devem ser interrompidos muito cautelosamente, pois podem ocorrer sintomas extrapiramidais.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA**

Registro MS - 1.0497.1133

Registrado por:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90

Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095

CNPJ: 60.665.981/0001-18

Indústria Brasileira



Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas
CRF-SP: 49136

Fabricado na unidade fabril:
Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 4.550
Bairro Aeroporto
Pouso Alegre - MG - CEP: 37560-100
CNPJ: 60.665.981/0005-41
Indústria Brasileira

Ou

Registrado por:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90
Embu-Guaçu - SP - CEP: 06900-095
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas
CRF-SP: 49136


Fabricado na unidade fabril:
Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 4.550
Bairro Aeroporto
Pouso Alegre - MG - CEP: 37560-100
CNPJ: 60.665.981/0005-41
Indústria Brasileira

Embalado por:
Anovis Industrial Farmacêutica Ltda
Taboão da Serra - SP
Indústria Brasileira

SAC 0800 011 1559




Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela ANVISA em 19/09/2023.



PÁGINA NUMERO: 1757


Anexo B
Histórico de Alteração para a Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de Bula	Versões (VP / VPS)	Apresentações relacionadas
02/2024	Criado no momento do protocolo	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS? DIZERES LEGAIS 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 9. REAÇÕES ADVERSAS 10. SUPERDOSE DIZERES LEGAIS	VP VPS	Solução injetável - 50 MG/ML SOL INJ CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
22/02/2022	0652053/22-0	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	COMPOSIÇÃO DIZERES LEGAIS COMPOSIÇÃO DIZERES LEGAIS	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
30/04/2021	1659287/21-5	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	- DIZERES LEGAIS 9. REAÇÕES ADVERSAS - DIZERES LEGAIS	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML




PAGINA NUMERO 1758

12/08/2020	2686090/20-2	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	07/08/2020	2616294/20-6	11130 - RDC 73/2016 - SIMILAR - Exclusão de local de embalagem secundária do medicamento	07/08/2020	DIZERES LEGAIS	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
30/06/2020	2090294/20-8	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	10/06/2020	1838884/20-1	11012 - RDC 73/2016 - SIMILAR - Inclusão de local de embalagem secundária do medicamento	10/06/2020	DIZERES LEGAIS	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
31/05/2019	0484496/19-3	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	DIZERES LEGAIS	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
12/12/2018	1170001/18-7	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	RESSUBMISSÃO	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
29/06/2018	0521907/18-8	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? DIZERES LEGAIS 3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 4. CONTRAINDICAÇÕES	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML




PAGINA NUMERO: 1759

							5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 10. SUPERDOSE DIZERES LEGAIS		
01/09/2017	1858843:17-3	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	31/10/2016	2441543:16-0	10136 - SIMILAR - Inclusão de local de embalagem secundária	31/10/2016	3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DIZERES LEGAIS	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
15/01/2016	1167249:16-8	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 9. REAÇÕES ADVERSAS 10. SUPERDOSE	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML



PAGINA NUMERO: 1760

11/05/2015	0409976/15-1	10450 - SIMILAR - Notificação de alteração de texto de bula - RDC 60/12	N/A	N/A	N/A	N/A	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? 5. ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES 9. REAÇÕES ADVERSAS 10. SUPERDOSE	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML
21/08/2014	0692842/14-1	10457 - SIMILAR - Inclusão Inicial de Texto de Bula - RDC 60	N/A	N/A	N/A	N/A	VERSÃO INICIAL	VP VPS	Solução injetável 50 mg/mL CT 3 AMP VD AMB X 1 ML



dipirona monoidratada

Solução injetável 500mg/mL

MODELO DE BULA COM INFORMAÇÕES AO PACIENTE**dipirona monoidratada**

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

APRESENTAÇÃO

Solução injetável 500mg/mL
 Embalagem contendo 120 ampolas com 2mL

USO INTRAVENOSO
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 ANO

USO INTRAMUSCULAR
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 3 MESES

COMPOSIÇÃO

Cada mL da solução injetável contém:
 dipirona monoidratada 500mg
 Veículo q.s.p.....1mL
 Excipientes: hidróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e água para injetáveis.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Este medicamento é indicado como analgésico (para dor) e antitérmico (para febre).


2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?


Este medicamento é à base de dipirona, utilizado no tratamento da dor e febre. Tempo médio de início de ação: 30 a 60 minutos após a administração e geralmente duram aproximadamente 4 horas.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

A dipirona monoidratada não deve ser utilizada caso você tenha:

- reações alérgicas, tais como reações cutâneas graves com este medicamento;
- alergia ou intolerância à dipirona ou a qualquer um dos componentes da formulação ou a outras pirazolonas ou a pirazolidinas (ex.: fenazona, propifenazona, isopropilaminofenazona, fenilbutazona, oxfembutazona) incluindo, por exemplo, experiência prévia de agranulocitose (diminuição acentuada na contagem de glóbulos brancos do sangue) com uma destas substâncias;
- função da medula óssea prejudicada (ex.: após tratamento citostático) ou doenças do sistema hematopoiético (responsável pela produção das células sanguíneas);
- desenvolvido broncoespasmo (contração dos brônquios levando a chiado no peito) ou outras reações anafilactoides, como urticária (erupção na pele que causa coceira), rinite (irritação e





inflamação da mucosa do nariz), angioedema (inchaço em região subcutânea ou em mucosas) depois do uso de medicamentos para dor (ex.: salicilatos, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno);

-porfiria hepática aguda intermitente (doença metabólica que se manifesta através de problemas na pele e/ou com complicações neurológicas) pelo risco de indução de crises de porfiria;

-deficiência congênita da glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD), pelo risco de hemólise (destruição dos glóbulos vermelhos, o que pode levar à anemia);

-gravidez e amamentação (vide "O que devo saber antes de usar este medicamento?").

Este medicamento é contraindicado para menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5kg.

Este medicamento não deve ser aplicado por via intravenosa, em crianças com idade entre 3 e 11 meses ou pesando menos de 9Kg.

A dipirona monodratada não deve ser aplicada por via parenteral em pacientes com hipotensão (pressão baixa) ou hemodinâmica instável (problemas do sistema circulatório).

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Agranulocitose: (diminuição do número de granulócitos, que são tipos de glóbulos brancos, em consequência de um distúrbio na medula óssea) induzida pela dipirona é uma ocorrência de origem imunoalérgica, que pode durar pelo menos 1 semana. Essas reações são raras, e podem ser graves, com risco à vida e em alguns casos, fatais.

Interrompa o uso da medicação e consulte seu médico imediatamente se alguns dos seguintes sinais ou sintomas ocorrerem: febre, calafrios, dor de garganta, lesão na boca.

Pancitopenia [diminuição global de células do sangue (glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas)]: interrompa o tratamento imediatamente e procure o seu médico se ocorrerem alguns dos seguintes sinais ou sintomas: mal-estar geral, infecção, febre persistente, equimoses (manchas roxas), sangramento, palidez.

Choque anafilático (reação alérgica grave): ocorre principalmente em pacientes sensíveis.


Portanto, a dipirona deve ser usada com cautela em pacientes que apresentem alergia atópica ou asma (vide "Quando não devo usar este medicamento?").

Reações cutâneas graves adversas: foram relatadas reações cutâneas graves com o uso de dipirona, como síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) (forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas e em grandes áreas do corpo), Necrólise Epidérmica Tóxica ou síndrome de Lyell (NET) (quadro grave, onde uma grande extensão de pele começa a apresentar bolhas e evolui com áreas avermelhadas semelhante a uma grande queimadura) e Reação Cutânea Associada à Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (manifestação rara induzida por hipersensibilidade aos medicamentos levando ao surgimento de erupções cutâneas, alterações hematológicas [no sangue]).

Pare imediatamente o uso de dipirona e procure ajuda médica se notar algum dos sintomas relacionados a essas reações cutâneas graves descritas na seção "O que devo saber antes de usar este medicamento?".

Se você desenvolver algum desses sinais ou sintomas erupções cutâneas muitas vezes com bolhas ou lesões da mucosa, o tratamento deve ser interrompido imediatamente e não deve ser retomado (vide "Quando não devo usar este medicamento").

Alterações na capacidade de dirigir veículos e operar máquinas



Para as doses recomendadas, nenhum efeito adverso na habilidade de se concentrar e reagir é conhecido. Entretanto, pelo menos com doses elevadas, deve-se levar em consideração que as habilidades para se concentrar e reagir podem estar prejudicadas, constituindo risco em situações em que estas habilidades são de importância especial (por exemplo, operar carros ou máquinas), especialmente quando álcool foi consumido.

Reações anafiláticas/anafilactoides (reação alérgica grave e imediata que pode levar à morte)

Quando da escolha da via de administração, deve-se considerar que a via parenteral (via intravenosa ou intramuscular) está associada a um maior risco de reações anafiláticas/anafilactoides.

Caso você esteja em alguma das situações abaixo, converse com seu médico, pois estas situações apresentam risco especial para possíveis reações anafiláticas graves relacionadas à dipirona (vide "Quando não devo usar este medicamento?"):

- síndrome da asma analgésica ou intolerância analgésica do tipo urticária-angioedema;
- asma brônquica, particularmente aqueles com rinossinusite poliposa (processo inflamatório no nariz e seios da face com formação de pólipos) concomitante;
- urticária crônica;
- intolerância ao álcool, por exemplo, pessoas que reagem até mesmo a pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, apresentando sintomas como espirros, lacrimejamento e vermelhidão acentuada da face;
- intolerância a corantes ou a conservantes (ex.: tartrazina e/ou benzoatos).

Se você tem alguma alergia, informe seu médico e use dipirona monoidratada somente sob orientação. Caso você já tenha apresentado uma reação anafilática ou outra reação imunológica a outras pirazolidinas, pirazolidinas e outros analgésicos não narcóticos, também corre alto risco de responder de forma semelhante a dipirona monoidratada.

Reações hipotensivas (de pressão baixa) isoladas

O uso de dipirona pode causar reações hipotensivas isoladas (vide "Quais os males que este medicamento pode me causar?"). Essas reações são possivelmente dose- dependentes e ocorrem com maior probabilidade após administração injetável.

Para evitar as reações hipotensivas graves desse tipo:


- a injeção deve ser administrada lentamente;
- reverter a hemodinâmica (problemas do sistema circulatório) em pacientes com hipotensão preexistente, em pacientes com redução dos fluidos corpóreos ou desidratação, ou com instabilidade circulatória ou insuficiência circulatória incipiente;
- deve-se ter cautela em pacientes com febre alta.

Nestes pacientes, a dipirona deve ser utilizada com extrema cautela e a administração de dipirona monoidratada em tais circunstâncias deve ser realizada sob cuidadosa supervisão médica.

Podem ser necessárias medidas preventivas (como estabilização da circulação) para reduzir o risco de reação de queda da pressão sanguínea.

A dipirona só deve ser utilizada sob cuidadoso monitoramento hemodinâmico em pacientes nos quais a diminuição da pressão sanguínea deve ser evitada, tais como pacientes com doença cardíaca coronariana grave (doença grave no coração) ou obstrução dos vasos sanguíneos que irrigam o cérebro.

A dipirona monoidratada deve ser utilizada sob orientação médica, caso você tenha insuficiência dos rins ou do fígado, uma vez que a taxa de eliminação é reduzida nestes casos (vide "Como devo usar este medicamento?").



A injeção intravenosa deve ser administrada muito lentamente (sem exceder 1mL/minuto) para assegurar que a injeção possa ser interrompida ao primeiro sinal de reação anafilática/anafilatoide (vide "Reações Adversas") e para minimizar os riscos de reações hipotensivas isoladas.

Lesão hepática induzida por drogas

Casos de hepatite (inflamação do fígado) aguda de padrão predominantemente hepatocelular (células do fígado) foram relatados em pacientes tratados com dipirona com início de alguns dias a alguns meses após o início do tratamento. Os sinais e sintomas incluem enzimas hepáticas séricas (enzimas do fígado) elevadas com ou sem icterícia (cor amarelada da pele e olhos), frequentemente no contexto de outras reações de hipersensibilidade (alergia ou intolerância) a drogas (por exemplo, erupção cutânea (alteração na pele), discrasias sanguíneas (alterações no sangue), febre e eosinofilia (aumento de um tipo de célula no sangue chamado eosinófilo) ou acompanhadas por características de hepatite (inflamação do fígado) autoimune. A maioria dos pacientes se recuperou com a descontinuação do tratamento com dipirona; entretanto, em casos isolados, foi relatada progressão para insuficiência hepática (redução da função do fígado) aguda com necessidade de transplante hepático (transplante de fígado).

O mecanismo de lesão hepática (lesão do fígado) induzida por dipirona não está claramente elucidado, mas os dados indicam um mecanismo imunoalérgico.

Os pacientes devem ser instruídos a entrar em contato com seu médico caso ocorram sintomas sugestivos de lesão hepática (lesão do fígado). Nesses pacientes, a dipirona deve ser interrompida e a função hepática (atividade do fígado) avaliada.

A dipirona não deve ser reintroduzida em pacientes com um episódio de lesão hepática (lesão do fígado) durante o tratamento com dipirona para o qual nenhuma outra causa de lesão hepática (lesão do fígado) foi determinada.

A dipirona monoidratada não deve ser tomada se você já tomou algum medicamento contendo dipirona e teve problemas de fígado. Se você não tiver certeza, converse com seu médico.

Foi notificada inflamação do fígado em pacientes tomando dipirona, com sintomas que se desenvolveram alguns dias a alguns meses após o início do tratamento.

Pare de usar dipirona monoidratada e contacte um médico se tiver sintomas de problemas hepáticos (do fígado) (vide "Quais os males que este medicamento pode me causar?").


Outros medicamentos e produtos

Informe o seu médico se estiver a tomar um dos seguintes:

- bupropiona, um medicamento usado para tratar a depressão ou como um auxiliar para parar de fumar;
- efavirenz, um medicamento usado para tratar HIV / AIDS;
- metadona, um medicamento usado para tratar a dependência de drogas ilícitas (os chamados opioides);
- valproato, um medicamento usado para tratar a epilepsia ou doença bipolar;
- tacrolimus, um medicamento usado para prevenir a rejeição de órgãos em pacientes transplantados;
- sertralina, um medicamento usado no tratamento da depressão.

Gravidez e amamentação

Recomenda-se não utilizar dipirona monoidratada durante os primeiros 3 meses da gravidez. O uso durante o segundo trimestre da gravidez só deve ocorrer após cuidadosa avaliação do potencial risco/benefício pelo médico. A dipirona monoidratada não deve ser utilizada durante os 3 últimos meses da gravidez.



A amamentação deve ser evitada durante e por até 48 horas após o uso de dipirona monoidratada. A dipirona é eliminada no leite materno.

Pacientes idosos: deve-se considerar a possibilidade das funções do fígado e dos rins estarem prejudicadas.

Crianças: menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5kg não devem ser tratadas com dipirona monoidratada. Crianças menores de 1 ano ou pesando menos de 9Kg não devem ser tratadas com dipirona monoidratada por via intravenosa.

Restrições a grupos de risco: vide itens "Quando não devo usar este medicamento?" e "O que devo saber antes de usar este medicamento?"

Sensibilidade cruzada

Pacientes que apresentam reações anafilactoides à dipirona podem apresentar um risco especial para reações semelhantes a outros analgésicos não narcóticos.

Pacientes que apresentam reações anafiláticas ou outras imunologicamente-mediadas, ou seja, reações alérgicas (ex.: agranulocitose) à dipirona, podem apresentar um risco especial para reações semelhantes a outras pirazonas ou pirazolidinas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Indução farmacocinética de enzimas metabolizadoras:

A dipirona pode induzir enzimas metabolizadoras, incluindo CYP2B6 e CYP3A4.

A coadministração de dipirona com substratos do CYP2B6 e/ou CYP3A4, como bupropiona, efavirenz, metadona, ciclosporina, tacrolimus ou sertralina, pode causar uma redução nas concentrações plasmáticas destes medicamentos.

Portanto, recomenda-se cautela quando dipirona e substrato de CYP2B6 e/ou CYP3A4 são administrados concomitantemente; a resposta clínica e/ou os níveis do medicamento devem ser seguidos de monitoramento terapêutico do medicamento.

valproato: a dipirona pode diminuir os níveis séricos de valproato quando coadministrado, o que pode resultar em eficácia potencialmente diminuída do valproato. Os prescritores devem monitorar a resposta clínica (controle das convulsões ou controle do humor) e considerar o monitoramento dos níveis séricos de valproato, conforme apropriado.

Adicionar dipirona ao metotrexato pode aumentar a hematotoxicidade (toxicidade do sangue) do metotrexato, particularmente em pacientes idosos. Portanto, esta combinação deve ser evitada.

A dipirona pode reduzir o efeito do ácido acetilsalicílico na agregação plaquetária, quando tomado concomitantemente. Portanto, esta combinação deve ser usada com cautela em pacientes que tomam ácido acetilsalicílico em baixas doses para proteção cardiovascular.

Medicamento-alimentos: não há dados disponíveis até o momento sobre a interação entre alimentos e dipirona.

Medicamento-medicamento: a dipirona pode causar redução dos níveis de ciclosporina no sangue. As concentrações da ciclosporina devem, portanto, ser monitoradas quando a dipirona é administrada concomitantemente.

O uso concomitante de dipirona com metotrexato pode aumentar a toxicidade sanguínea do metotrexato particularmente em pacientes idosos. Portanto, esta combinação deve ser evitada.

A dipirona pode reduzir o efeito do ácido acetilsalicílico na agregação plaquetária (união das plaquetas que atuam na coagulação), quando administrados concomitantemente. Portanto, essa combinação deve ser usada com precaução em pacientes que tomam baixa dose de ácido acetilsalicílico para cardioproteção.

A dipirona pode causar a redução na concentração sanguínea de bupropiona. Portanto, recomenda-se cautela quando a dipirona e a bupropiona são administradas concomitantemente.