

CNPJ: 01.597.627/0001-34

Responsável: Alessandro de Moura Barros

Telefone: (99) 98517-4277

Departamento: Setor de Compras



Relatório de Cotação: Registro de preço para uma futura e eventual aquisição de pontos eletrônicos para a administração pública do município de Governador Edison Lobão - MA.

# Pesquisa realizada entre 17/10/2022 09:11:46 e 17/10/2022 09:27:26

Relatório gerado no día 17/10/2022 09:45:00 (IP: 45.167.140.109)

Item -	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Total
1) Pontos Eletrônicos	3	44 Unidades	R\$ 2.076,36 (un)	R\$ 91.359,84
2) Bobinas para pontos eletrônicos	3	88 Unidades	R\$ 53,05 (un)	R\$ 4.668,40
3) Fonte de Energia - No break	3	44 Unidades	R\$ 537,33 (un)	R\$ 23.642,52


Valor Global:

R\$ 119.670,76

### Valor do item em relação ao total


- 1) Pontos Ele...
- 2) Bobinas para...
- 3) Fonte de E...







# Detalhamento dos Itens



Item 1: Pontos Eletrônicos

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.076,36

Quantidade 44 Unidades Descrição Ponto eletrônico Biométrico, material aço, mostrador digital, tipo eletrônico, funcionamento conectado à rede de informática, trata

mento superficial pintura epóxi, tipo impressão digitais, biométrico, características adicionais integração c/qualquer rede softwar

e fr ponto e

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.950,00

Observação

Órgão: CONSELHO REG. DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

Objeto: Relógio de ponto eletrônico com capacidade para 15.000 usuários, cadastro de

15.000 digitais, certificado pelo Inmetro e homologado pelo Ministério do

Descrição: RELÓGIO PONTO - RELÓGIO PONTO, MATERIAL AÇO, MOSTRADOR DIGITAL,

TIPO ELETRÔNICO, FUNCIONAMENTOCONECTADO À REDE DE INFORMÁTICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TIPO IMPRESSÃO DIGITAIS-

BIOMÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAÇÃO C/QUALQUER REDE

SOFTWARE FR PONTO E

CatMat: 247326 - RELÓGIO PONTO, MATERIAL:ACO, MOSTRADOR:DIGITAL,

TIPO:ELETRÔNICO, FUNCIONAMENTO:CONECTADO À REDE DE INFORMÁTICA. TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, TIPO IMPRESSÃO:DIGITAIS -

BIOMÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTEGRAÇÃO C/QUALQUER REDE

SOFTWARE FR PONTO E

Data: 01/05/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1/2022 /

UASG: 389176

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

44.886.608/0001-30

JULIA REZENDE CRUZ 13788969717

R\$ 1.950,00

\* VENCEDOR \*

Descrição: RELÓGIO PONTO, MATERIAL AÇO, MOSTRADOR DIGITAL, TIPO ELETRÔNICO, FUNCIONAMENTOCONECTADO À REDE DE INFORMÁTICA, TRATAM ENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TIPO IMPRESSÃO DIGITAIS-BIOMÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAÇÃO C/QUALQUER REDE SOFTWAR E FR PONTO E

Nome de Contato:

Telefone:

Julia

(21) 98257-3501

eccdistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.159,09

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Objeto: Registro de preços de Registradores Eletrônicos de Ponto - REP, que permitam a marcação por biometria e senha (para os casos em que a biometria não for possível), registrados junto ao Ministério do Trabalho em Emprego - MTE, na forma da Portaria MTE nº 1.510, de 21/08/2009, com as respectivas licenças de uso de softwares e bobinas de papel para registro e controle diário da frequência

dos empregados da RIOSAÚDE conforme quantidades indicadas no Anexo II do Termo de Referência..

Descrição: Relógio ponto - Relógio ponto, material: aço, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento: conectado à rede de informática, tratamento superficial: pintura epóxi, tipo impressão: digitais - biométrico, características adicionais: integração

c,qualquer rede software fr ponto e

Data: 02/09/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:2992021 / UASG:986001

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 286 Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.734.665/0001-42 \* VENCEDOR \*

VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.211,00



# RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

FIS

Descrição: RELÓGIO PONTO, MATERIAL AÇO, MOSTRADOR DIGITAL, TIPO ELETRÔNICO, FUNCIONAMENTOCONECTADO À REDE DE INFORMÁTICA. TRATAM ENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, TIPO IMPRESSÃO DIGITAIS- BIOMÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAÇÃO C/ QUALQUER REDE SOFTWAR E FR PONTO E

Telefone:

Email:

(41) 3019-3119

contato@velti.com.br

15.011,202/0001-06 ESTATER TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI

R\$ 1.460,00

Descrição: Relógio ponto, material: aço, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento: conectado à rede de informática, tratamento superficial: pintura epó xi, tipo impressão: digitais - biométrico, características adicionais: integração c.qualquer rede software fr ponto e

Telefone:

Email:

(21) 2210-0287

estater@estatertecnologia.com.br

01.245.055/0001-24 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA

R\$ 1.940.56

Descrição: Relógio ponto, material: aço, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento: conectado à rede de informática, tratamento superficial: pintura epó xi, tipo impressão: digitais - biométrico, características adicionais: integração c.qualquer rede software fr ponto e

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Elaine Gomes de Jesus

(41) 3661-0100

corporativo@henry.com.br

23.916.557/0001-72 MADIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 2.377,62

Descrição: Relógio ponto, material: aço, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento: conectado à rede de informática, tratamento superficial: pintura epó xi, tipo impressão: digitais - biométrico, características adicionais: integração c,qualquer rede software fr ponto e

Telefone:

Email:

(11) 3026-3019

marcelo.reis@madis.com.br

74,446,949/0001-56 MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA

R\$ 2,727,27

Descrição: Relógio ponto, material: aço, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento: conectado à rede de informática, tratamento superficial: pintura epó xi, tipo impressão: digitais - biométrico, características adicionais: integração c,qualquer rede software e ponto.

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Robson

(011) 5011-9393

robson.fantinati@portalmaster.com.br

10.745.021/0001-90 SOLTECH COMECIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS EIRELI

R\$ 5.000,00

Descrição: Relógio ponto, material: aço, mostrador: digital, tipo: eletrônico, funcionamento: conectado à rede de informática, tratamento superficial: pintura epó xi, tipo impressão: digitais - biométrico, características adicionais: integração c.qualquer rede software fr ponto e

Nome de Contato:

Telefone:

Emai

Luan Gomes Conceição

(73) 3527-7908

comercial@soltechinfo.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.120,00

Órgão: Manutenção das Atividades da Secretaria

SECRETARIA ASSIST. E DESENVOLV. SOCIAL

Prefeitura Municipal de Leme/SP

Objeto: AQUISICAO DE PONTOS ELETRONICOS PARA OS PROJETOS SOCIAIS DA SADS Descrição: PONTO ELETRONICO - PONTO ELETRONICO | AQUISICAO DE PONTOS

ELETRONICOS PARA OS PROJETOS SOCIAIS DA SADS

Data: 23/02/2022 00:00

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÃO

Identificação: 134832022

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: 18.228.175.105/pronimtb/index.asp

?acao=1&item=2

Quantidade: 8

Unidade: UNI UF: SP

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

56.556.830/0001-54 \* VENCEDOR \* PAULO VALDIR SACCHI

R\$ 2.100,00



# RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

2.200,00

Descrição: Descrição não informada

67.115.691/0001-40 MACINI INFORMATICA LTDA

Descrição: Descrição não informada

22.377.511/0001-60 DANIELE SANTOS RODRIGUES EQUIPAMENTOS

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(19) 3581-2651

Email:

galegocontabil@gmail.com



### Item 2: Bobinas para pontos eletrônicos

### Média dos Preços Obtidos: R\$ 53,05

Quantidade

Descrição

88 Unidades

Bobinas para pontos eletrônicos.

Observação Processo: 09/10h

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOLIS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**MIRANDÓPOLIS** 

Objeto: Aquisição de Artigos para Escritório.

Descrição: BOBINA DE PAPEL, RELOGIO PTO. ELET., 56G/M2.1VIA.

(57MMX300M), AMARELA SUAV - BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSAO MINIMA DE 5 ANOS, QUANTIDADE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE

POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2, ESPESSURA 60 MICRAS, SEM ADESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC),

DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Data: 25/08/2022 09:04

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 0901200000120220C00130

Lote/Item: 1/2 Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

### RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22,400,151/0001-70

ALMIR GUERIERI

\* VENCEDOR \*

Descrição: BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSAO MINIMA DE 5 ANOS, QUANTIDA DE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2, ESPESSURA 60 MICRAS, SEM AD ESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC), DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Almir

(11) 2345-9190

apinet.1@hotmail.com

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 04.708.626/0001-08

B\$ 44 65

R\$ 35,50

Descrição: BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSÃO MINIMA DE 5 ANOS, QUANTIDA DE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2, ESPESSURA 60 MICRAS, SEM AD ESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC), DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Nome de Contato:

Telefone:

Lucas C.

(11) 3576-3756

licitados@hotmail.com

15.304.789/0001-41 SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 210,00

Descrição: BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSAO MINIMA DE 5 ANOS, QUANTIDA DE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2, ESPESSURA 60 MICRAS, SEM AD ESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC), DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Nome de Contato:

Telefone:

WAGNER/LUIS

(11) 3923-8063

sanflex@globo.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 54,50

Órgão: HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOLIS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**MIRANDÓPOLIS** 

Objeto: Aquisição de Artigos para Escritório.

Descrição: BOBINA DE PAPEL, RELOGIO PTO. ELET., 56G/M2, 1VIA,

(57MMX300M), AMARELA SUAV - BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSAO MINIMA DE 5 ANOS, QUANTIDADE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2,

ESPESSURA 60 MICRAS, SEM ADESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC), DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Data: 10/06/2022 12:52 Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 0901200000120220C00073

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: SP

### RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALORDA PROPOSTA FINAL

Processo:

04.708.626/0001-08

DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA

\*VENCEDOR \*

Descrição: BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESS. MOS, QI ANTIDA DE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2/45885 SEM AD ESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC), DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Nome de Contato:

Telefone

Fmail:

Lucas C.

(11) 3576-3756

licitados@hotmail.com

22,400,151/0001-70 ALMIR GUERIERI

R\$ 54.50

\$ 30,00

Descrição: BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSÃO MINIMA DE 5 ANOS, QUANTIDA DE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2, ESPESSURA 60 MICRAS, SEM AD ESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC), DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

Almir

gpinet.1@hotmail.com (11) 2345-9190

67.440.461/0001-56 MEGAPEL COMERCIAL LTDA R\$ 70,00

Descrição: BOBINA DE PAPEL, PARA RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, EM PAPEL TERMICO, COM VIDA UTIL DE IMPRESSÃO MINIMA DE 5 ANOS, QUANTIDA DE MAXIMA DE 3 EMENDAS POR BOBINA, DEVE POSSUIR FAIXA INDICADORA DO TERMINO, COM GRAMATURA DE 56G/M2, ESPESSURA 60 MICRAS, SEM AD ESIVO, EM 1 VIA, (57MM X 300M)(LXC), DIAMETRO EXTERNO DA BOBINA 139MM, NA COR AMARELA SUAVE

Nome de Contato:

GEORGE

Telefone:

(11) 2601-6900

megapel@megapel.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 60,00

Órgão: MUNICÍPIO DE PARECIS/RO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL aquisição de Ponto

Eletrônico (Relógio Biométrico e bobinas térmicas de papel para relógio digital).

Descrição: Bobinas térmicas de papel - Bobinas térmicas de papel, com 300 metros de

comprimento e 57 mm de largura, com durabilidade da impressão de no mínimo

cinco anos.

Data: 26/05/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 42468

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 200 Unidade: UNID.

UF: RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.207.997/0001-79

84.558.808/0001-89

\* VENCEDOR \*

**NEW COMPANY INFORMATICA LTDA** 

R\$ 58,00

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

Email:

(69) 3441-1530

escritoriocacoal@hotmail.com

AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

R\$ 62,00

Descrição: Descrição não informada

Telefone:

(69) 8461-0221



### Item 3: Fonte de Energia - No break

Preço Estimado: R\$ 537,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 537,33

Quantidade

Descrição

44 Unidades

Fonte de Energía - No break, regulador da tensão, auxilia na proteção dos aparelhos, promovendo um alto desempenho r

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Data: 24/08/2022 08:30

Órgão: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA

Modalidade: Pregão Eletrônico

para suprir as necessidades do Departamento de Tecnología da Informação.

SRP: SIM

Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta - Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: No Identificação: NºPregão:362022 / UASG:929391

Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrônicos, equipamentos e acessórios

Lote/Item: /49

Break 600va 120v, Bateria: Selada, Chumbo Ácida, Livre Manutenção, Componentes: 01 Tomada Tripolar(2p+T) Aterrada De Entrada, Mach, Tipo

Ata: Link Ata Adjudicação: 06/09/2022 17:18

Alarme: Sonoro , Aplicação: Informática , Potência Saída: 600va/360 W, Software: Proteção Termica, Bloqueio De Entrada De Energia F, Tensão Entrada: 120 V,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

Ass:

Tensão Saída: 120 V, Capacidade Nominal: 600 V

CatMat: 388644 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA:120 V. TENSÃO SAÍDA:120 V, TIPO ALARME:SONORO, REFERÊNCIA:NO BREAK 600VA 120V, SOFTWARE:PROTEÇÃO TERMICA, BLOQUEIO DE ENTRADA DE ENERGIA F.

Quantidade: 6 Unidade: Unidade

BATERIA: SELADA, CHUMBO ÁCIDA, LIVRE MANUTENÇÃO, POTÊNCIA

UF: PR

SAÍDA:600VA/360 W, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, CAPACIDADE NOMINAL:600 VA, COMPONENTES:01 TOMADA TRIPOLAR(2P+T) ATERRADA DE ENTRADA, MACH

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

**VALOR DA PROPOSTA FINAL** 

25.027.024/0001-65 \* VENCEDOR \*

BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

R\$ 460.00

R\$ 515.00

Descrição: Nobreak tipo 1 Características mínimas exigidas: potência 600VA, 6 níveis de proteção, Modelobi-volt automático; Autodiagnóstico de bateria. Reca rga automática das baterias em4 estágios, mesmo com o no-break desligado. Garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Ledcoloridono painel frontal: indica as condições de funcionamento do no-break - modo rede, modoinversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual. Chave liga/desliga embutida. Porta fusível externo comunidade reserva.

Telefone:

(47) 3304-4184

brudertec.info@gmail.com

35.459.909/0001-97 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 470,00

Descrição: NOBREAK TS SHARA MINI 600VA/390W 4003 BIV/115

Telefone:

(31) 7118-6722

comercial@lbtechinformatica.com.br

29.391.476/0001-82

HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E **ELETROELETRONICOS LTDA** 

R\$ 479,00

Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: No Break 600va 120v, Bateria: Selada, Chumbo Ácida, Livre Manutenção, Componentes: 01 Tomada Tri polar(2p+T) Aterrada De Entrada, Mach , Tipo Alarme: Sonoro , Aplicação: Informática , Potência Saída: 600va/360 W, Software: Proteção Termica, Bloqueio De Entrada De Energia F, Tensão Entrada: 120 V, Tensão Saída: 120 V, Capacidade Nominal: 600 V

Telefone:

Email:

(81) 3033-0070

licitacao@hmaserv.com.br

34.494.895/0001-80 BRENDON DAMASCENO SIMOA 70360087175

R\$ 503,72

Descrição: Nobreak tipo 1 Características mínimas exigidas: potência 600VA, 6 níveis de proteção, Modelo bi-volt automático; Autodiagnóstico de bateria. Reca rga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o no-break desligado. Garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Led colorido no painel frontal: indic a as condições de funcionamento do no-break - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alar me audiovisual. Chave liga/desliga embutida. Porta fusível externo com unidade reserva.

Nome de Contato:

Telefone:

Brendon

(62) 3706-1019

vendas.dscomdistribuidor@gmail.com

03.411.895/0001-45 VILLARD COMERCIAL EIRELI

R\$ 514.98

Descrição: Nobreak tipo 1, Características mínimas exigidas: potência 600VA, 6 níveis de proteção, Modelo bi-volt automático; Autodiagnóstico de bateria. Rec arga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o no-break desligado. Garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Led colorido no painel frontal: indi ca as condições de funcionamento do no-break - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alar me audiovisual. Chave liga/desliga embutida. Porta fusível externo com unidade reserva. -



RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Telefone:

Email

(24) 2243-1732

villardinformatica@yahoo.com.br

45.606.844/0001-19 KGR ATACADISTA LTDA

Descrição: Nobreak NHS Mini 4 600VA E.Bivolt S.120V ou Confi

Telefone:

(43) 9909-8500/ (0000) 0000-0000

Email:

rodrigo.andira@live.com

03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

B\$ 561.17

R\$ 515.00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Processo:008

Descrição: NOBREAK NEW SAVE HOME 600VA - CÓD: 4114 NSH 600 STD TI FULL BLACK • FP: 0,5 • 300W • Tensão de Entrada: TRIVOLT AUTOMAT • Tensão d e Saída 115V • Tomadas: 6 • Bateria: 1x12V/5Ah • Recursos: TROCA FÁCIL DE BATERIAS / ABS ANTI CHAMA / ORGANIZADOR DE CABOS / BOTÃO TEMPORIZA DO | Onda Senoidal: Por aproximação (PWM)

Nome de Contato:

Ilzo

Telefone:

Email

(41) 3589-3535

comercial@acompanysystem.com.br

20.953.739/0001-25 PAGNAN & BACHES LTDA

R\$ 603,30

Descrição: Nobreak tipo 1 Características mínimas exigidas: potência 600VA, 6 níveis de proteção, Modelo bi-volt automático; Autodiagnóstico de bateria. Reca rga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o no-break desligado. Garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Led colorido no painel frontal: indic a as condições de funcionamento do no-break - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alar me audiovisual. Chave liga/desliga embutida. Porta fusível externo com unidade reserva.

(46) 9914-0384

elenice\_fb@hotmail.com

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R\$ 688.35

Descrição: Nobreak tipo 1 Características mínimas exigidas: potência 600VA, 6 níveis de proteção, Modelo bi-volt automático; Autodiagnóstico de bateria. Reca rga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o no-break desligado. Garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Led colorido no painel frontal: indic a as condições de funcionamento do no-break - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alar me audiovisual. Chave liga/desliga embutida, Porta fusivel externo com unidade reserva.

Telefone:

Email:

(47) 3232-1221

edson.vanguardeira@ig.com.br

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS 05.207.424/0001-45

R\$ 689,00

Descrição: Características: - Marca: Ragtech - Modelo: 4125 Especificações: - Potência Nominal (VA): 600 - Fator Potência: 0,5 - Tecnologia line interactive: Aten de a norma NBR 15014 - Regulação de Saída do inversor: < +/- 2% - carga linear - Frequência de Operação (Hz): 60 - Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms -Rendimento: ≥ 95% em modo rede / ≥ 85% em modo inversor - Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas - Número de Tomadas: 6 tomadas - Form a de onda do inversor: Senoidal Modificada - Frequência de saída do Inversor (+/- 1%): 60Hz - Proteção contra surtos de tensão na rede elétrica: varistor 65J - Pr oteção eletrônica contra sobrecarga - Dimensões aprox. do produto: 250 x 95 x 277 mm Tensões Nominais (Trivolt): - Entrada: Automática - Saída: 115V Informa ções adicionais: - Microprocessador Flash - Bivolt automático 115V, 127V e 220V - Tecnologia true RMS - Carrega as baterias mesmo com a cheve desligada - T roca dácil de bateria pelo usuário Conteúdo da Embalagem: - 1 x Nobreak Ragtech NSH 600VA, STD, Bivolt Aut, Saída 115V, 6 Tomadas, 1 Bateria Garantia: 12 meses de garantia Peso: 5020 gramas (bruto com embalagem)

Nome de Contato:

Email:

Vinicius Chaves dos Santos

(61) 3568-9392

vcs.vendas@hotmail.com

40,539,740/0001-15 ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 1.200,00

Descrição: Nobreak tipo 1 Características mínimas exigidas: potência 600VA, 6 níveis de proteção, Modelo bi-volt automático; Autodiagnóstico de bateria. Reca rga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o no-break desligado. Garantia de 01 ano contra defeito de fábrica. Led colorido no painel frontal: indic a as condições de funcionamento do no-break - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alar me audiovisual. Chave liga/desliga embutida. Porta fusível externo com unidade

Telefone:

(42) 8838-9531

alxtek@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 548,00

Órgão: Governo do Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: Sistema de registro de preços para aquisição de equipamentos de informática,

Identificação: NºPregão:100622021 /

para implantação de novos serviços desta secretaria..

UASG:926792

Data: 18/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Lote/Item: /1

SRP SIM



Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta - Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: No

Break 600va 120v , Bateria: Selada, Chumbo Ácida, Livre Manutenção , Componentes: 01 Tomada Tripolar(2p+T) Aterrada De Entrada, Mach, Tipo Alarme: Sonoro, Aplicação: Informática, Potência Saída: 600va/360 W, Software: Proteção Termica, Bloqueio De Entrada De Energia F., Tensão Entrada: 120 V.

Tensão Saída: 120 V. Capacidade Nominal: 600 V

CatMat: 388644 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA:120 V, TENSÃO SAÍDA:120 V, TIPO ALARME:SONORO, REFERÊNCIA:NO BREAK 600VA

120V, SOFTWARE:PROTEÇÃO TERMICA, BLOQUEIO DE ENTRADA DE ENERGIA F.

BATERIA: SELADA, CHUMBO ÁCIDA, LIVRE MANUTENÇÃO, POTÊNCIA SAÍDA:600VA/360 W, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, CAPACIDADE NOMINAL:600 VA, COMPONENTES:01 TOMADA TRIPOLAR(2P+T) ATERRADA DE ENTRADA,

MACH

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

Quantidade: 26

Unidade: Unidade

UF: PB



CNP.I

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.501.916/0001-65

ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI

R\$ 497.00

\* VENCEDOR \*

Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: No Break 600va 120v , Bateria: Selada, Chumbo Ácida, Livre Manutenção , Componentes: 01 Tomada Tri polar(2p+T) Aterrada De Entrada, Mach , Tipo Alarme: Sonoro , Aplicação: Informática , Potência Saída: 600va/360 W, Software: Proteção Termica, Bloqueio De Entrada De Energia F., Tensão Entrada: 120 V., Tensão Saída: 120 V., Capacidade Nominal: 600 V

Nome de Contato:

Telefone:

Fabio Lucena

(83) 2106-2716

comercial@eletropecasti.com.br

DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA 26.854.929/0001-71

R\$ 510.00

Descrição: Nobreak 600va Bivolt Potencia Minima De 600 Va; Estabilizador 4 (Quatro) Estágios; Autonomía Mínima De 15 (Quinze) Minutos Com Bateria Selad a A Plena Carga; Fator De Potência >= 0,55; Rendimento, Em Modo Rede >= 90%; Rendimento, Em Modo Bateria >= 85%; Tensão De Entrada De 110/220 Volts; T ensão De Saída De 110 Volts; No Mínimo 4 Tomadas Tripolares Estabilizadas; Variação Mínima De Rede Admissível Na Entrada De +/- 15%, Ou Seja: 93.5 - 126.5 V Para Rede De 110 Volts E De 187 Ate 253 V Para Rede De 220 Volts; Regulação De Saida De, No Máximo, +/- 7%;

Nome de Contato:

Telefone:

Fmail:

DEBORA

(98) 3011-6013

didaquempreendimentos@outlook.com

35.459.909/0001-97 LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 548.00

Descrição: NOBREAK TS SHARA MINI 600VA/390W 4003 BIV/115

Telefone:

Fmail:

(31) 7118-6722

comercial@lbtechinformatica.com.br

01.681.463/0001-29

INFORMATICA BRASIL TECNOLOGIA LTDA

R\$ 600.00

Descrição: Nobreak 600va Bivolt Potencia De 600 Va; Estabilizador 4 (Quatro) Estágios; Autonomia De 15 (Quinze) Minutos Com Bateria Selada A Plena Carga; Fator De Potência >= 0,55; Rendimento, Em Modo Rede >= 90%; Rendimento, Em Modo Bateria >= 85%; Tensão De Entrada De 110/220 Volts; Tensão De Saída De 110 Volts; 4 Tomadas Tripolares Estabilizadas; Variação De Rede Admissível Na Entrada De +/- 15%, Ou Seja: 93.5 - 126.5 V Para Rede De 110 Volts E De 187 Ate 253 V Para Rede De 220 Volts; Regulação De Saida De, No Máximo, +/- 7%.

Telefone:

(31) 3313-1708

legalizacao@nscontabeis.com.br

### AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI 40.143.803/0001-10

R\$ 604,00

Descrição: Nobreak 600va Bivolt Potencia Minima De 600 Va; Estabilizador 4 (Quatro) Estágios; Autonomia Mínima De 15 (Quinze) Minutos Com Bateria Selad a A Plena Carga; Fator De Potência >= 0,55; Rendimento, Em Modo Rede >= 90%; Rendimento, Em Modo Bateria >= 85%, Tensão De Entrada De 110/220 Volts; T ensão De Saída De 110 Volts; No Mínimo 4 Tomadas Tripolares Estabilizadas; Variação Mínima De Rede Admissível Na Entrada De +/- 15%, Ou Seja: 93.5 - 126.5 V Para Rede De 110 Volts E De 187 Ate 253 V Para Rede De 220 Volts; Regulação De Saida De, No Máximo, +/- 7%; Embalagem em papelão, material conforme catálogo.

Telefone:

Email:

(54) 9975-1751

tiago@azuldata.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

Data: 13/05/2022 09:00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Aquisição de material de informática, tinta para impressora e telefone para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação...

Identificação: NºPregão:432022 / UASG:985427

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata



R\$ 549,00

Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta - Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: No Adjudicação: 14/07/2022 17:37

Break 600va 120v , Bateria: Selada, Chumbo Ácida, Livre Manutenção , Componentes: 01 Tomada Tripolar(2p+T) Aterrada De Entrada, Mach, Tipo Alarme: Sonoro, Aplicação: Informática, Potência Saída: 600va/360 W, Software: Proteção Termica, Bloqueio De Entrada De Energia F., Tensão Entrada: 120 V.

Tensão Saída: 120 V. Capacidade Nominal: 600 V

CatMat: 388644 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA:120 V,

TENSÃO SAÍDA:120 V, TIPO ALARME:SONORO, REFERÊNCIA:NO BREAK 600VA 120V, SOFTWARE:PROTEÇÃO TERMICA, BLOQUEIO DE ENTRADA DE ENERGIA F.

BATERIA: SELADA, CHUMBO ÁCIDA, LIVRE MANUTENÇÃO, POTÊNCIA

SAÍDA:600VA/360 W, APLICAÇÃO:INFORMÁTICA, CAPACIDADE NOMINAL:600 VA, COMPONENTES:01 TOMADA TRIPOLAR(2P+T) ATERRADA DE ENTRADA,

MACH

Fonte: www.compragovername

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: MG



VALOR DA PROPOSTA FINAL CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 27.054.061/0001-98 LUDMILA APARECIDA DE SOUZA R\$ 390,00 \* VENCEDOR \* Descrição: NOBREAK 600VA. Nobreak 600va; entrada bivolt 127v a 220v; saída 127v. Código: 22233 (37) 3237-0648 licita.ludmila@yahoo.com R\$ 399,00 MD COPIADORA LTDA 44.556.350/0001-04 Descrição: NOBREAK 600VA. Nobreak 600va; entrada bivolt 127v a 220v; saída 127v. Código: 22233 Email: Telefone (32) 9919-7525 cogoiana@hotmail.com 40,689,972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R\$ 427,44 Descrição: NOBREAK 600VA MINI BIV 1BS 6T Telefone: Fmail: (61) 9831-5551/(61) 3032-5291 felipecarvalho@hypertechnologies.com.br R\$ 455,00 04.447.180/0001-05 VIA NOVITA LTDA Descrição: NOBREAK 600VA, NOBREAK 600VA; ENTRADA BIVOLT 127V A 220V; SAÍDA 127V. CÓDIGO: 22233 Telefone: Fmail: (41) 3058-4748 licitacao01@vianovita.com.br

C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO 32.314.972/0001-47

Descrição: NOBREAK 600VA BIVOLT EN065 SKU 112390 Marca: MULTILASER NCM: 85044040 EAN: 7908414430815 Autonomía de até 30 mínutos (60W) 3 T omadas de Saída Bivolt Partida a frio Battery Saver Indicação de Uso: Computadores; Roteadores; TVs; Switches; CFT; DVRs; PABX/Telefonia; Telefone sem fio. 4 Níveis de Proteção 1 - Queda de Rede (blackout); 2 - Sobretensão de rede elétrica; 3 - Subtensão de rede elétrica; 4 - Surtos de tensão na rede. Mais informa ções Mais informações Marca MULTILASER Peso(Kg) 5,53 Filial PR Part Number EN066 Múltiplo 1 Largura 34,5 Cm Altura 22,5 Cm Profundidade 14,5 Cm Códi go De Barras(Ean) 7908414430815 Origem 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO INFERIOR OU IGUAL A 40% (QUARENTA P OR CENTO) Garantia 365 Dias

Telefone:

Email:

(44) 9870-3802

valquiria@datagreen.com.br

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 38.438.581/0001-10

R\$ 549.00

R\$ 499.00

Descrição: Nobreak Pctop 650Va Bivolt 3 Tomadas - Pz650Va Modelo pz650va Capacidade 650va /360w Entrada Tensão 110vac / 220vac Faixa de tensão de entrada da rede elétrica ac 99-138 vac / 189-264vac Frequência 50 hz Saída Faixa de tensão (modo bateria) ac mode 99-138 vac (bateria mode 110v 5%) Faixa d e frequência (modo de bateria) 50hz ou 60hz 1hz Tempo de transferência: normalmente 2 a 6 ms, não mais que 10 ms Forma de onda (bateria) onda senoidal modificada Bateria Tipo e quantidade de bateria 12v7,2ah x 1 Bateria de carregamento tiime 6 horas de carga a 90% Indicadores led Modo ac luz verde Modo de bateria flash de luz vermelha Alarme audivel O alarme do modo de bateria emite um bipe a cada seis segundos O alarme de bateria fraca emite um bipe a cada segundo O alarme de sobrecarga soa duas vezes a cada segundo Alarme de falha emite um sinal sonoro contínuo Função de proteção Proteção abrangente pro teção de alta tensão de saída, curto-circuito de saída, proteção de sobrecarga, descarga profunda da bateria e proteção de sobrecarga Ambiente Temperatura e umidade umidade relativa 0-90% e temperatura 0-40 c (sem condensação) Ruído inferior a 40db a um metro de distância Função física Dimensões (mm) 335 8 7 143 Peso líquido (kgs) 4,6

Telefone:

(31) 9107-7110

Email:

canpereira 1@gmail.com

INFO DIRECT COMERCIAL LTDA 12,959,463/0001-64

R\$ 578.34

Descrição: NOBREAK 600VA. Nobreak 600va; entrada bívolt 127v a 220v; saída 127v. Código: 22233



### RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Telefone:

(31) 3822-2483

Email:

contato.infodirect@gmail.com

Processo OSITON
FIS:
Ass: R\$ 619.00

41.541.211/0001-19 LAWTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Descrição: NOBREAK 600VA. Nobreak 600va; entrada bivolt 127v a 220v; saída 127v. Código: 22233.

(31) 2342-0046

Nome de Contato:

DOUGLAS

Telefone:

Ema

douglas@videoconferenciabrasil.com.br

40.660.759/0001-15 WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 620,00

Descrição: NOBREAK 600VA. Nobreak 600va; entrada bivolt 127v a 220v; saída 127v. Código: 22233

Nome de Contato:

NEUSIMAR

Telefone: (31) 3665-6550 Email:

contato@wmsolutions.com.br

31.724.820/0001-50 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668

R\$ 790,00

Descrição: NOBREAK 600VA. Nobreak 600va; entrada bivolt 127v a 220v; saída 127v. Código: 22233

Telefone:

Email:

(37) 3301-7988

leonardoeletro@hotmail.com

35.092.439/0001-76 FARTURE INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

R\$ 800,00

Descrição: Fonte Alimentação Ininterrupta Referência: No Break 600va 120v, Bateria: Selada, Chumbo Ácida, Livre Manutenção, Componentes: 01 Tomada Tri polar(2p+T) Aterrada De Entrada, Mach, Tipo Alarme: Sonoro, Aplicação: Informática, Potência Saída: 600va/360 W, Software: Proteção Termica, Bloqueio De Entrada De Energia F, Tensão Entrada: 120 V, Tensão Saída: 120 V, Capacidade Nominal: 600 V

Telefone:

(31) 8733-3804

Email:

felipe.far@outlook.com



# LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instfuences Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de demínio a sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

### Item 1 - Pontos Eletrônicos

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/09/2021 e 01/05/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 23/02/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

### Item 2 - Bobinas para pontos eletrônicos

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2022 e 25/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

### Item 3 - Fonte de Energia - No break

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 13/05/2022 e 24/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

## **DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS**

### Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

